

Best of

št. 2

20
24

Novosti in akcijska ponudba FLEX-TOOLS Slovenija

Nova Giraffe GE 6 R: z lahkoto nad stene



FLEX
this is performance

Nova GE 6 R - najlažja Giraffe® do sedaj.

Lahkotnost in stabilnost

Nova vodilna cev iz ogljikovih vlaken bo pospešila vaše delo! Karbon je močnejši od jekla, a lažji od aluminija. Zaradi cevi iz ogljikovih vlaken je novi GE 6 R najlažji model Giraffe® doslej, saj tehta le 2,8 kg. Zato je kot nalašč za vaše misije.

Izjemno mirno delovanje

Zahvaljujoč izjemno mirnemu teku praktično ni vibracij. To pomeni, da lahko z lahkoto dosežete površine na novi stopnji.

Popolno ravnovesje

Dvignite raven! Zahvaljujoč inovativni inline zasnovi, GE 6 R deluje s popolnim ravnotežjem in ergonomijo.

Boljše ne more biti!

Največja prilagodljivost


Zmagali ste! Nova geometrija glave za brušenje vam ponuja posebno visoko prilagodljivost. Uporabljate jo lahko navpično na stropu ali zelo blizu stene.

Koda: 530.900

- 1x GE 6 R
- 1x brusna glava z odrezanim segmentom
- 1x transportna torba

€ 829,00

z DDV: €1.011,38



Zelo ploščata brusna glava

Lahkotnost



Delovanje



Ergonomija



Kakovost






160° območje nagiba

**Elektronska
regulacija vrtljajev**



**Brezkrtačni
motor**



**Vodilna cev iz karbona
40 % lažji od aluminija
10x močnejši od jekla**

Poglejte si video!



Majhne, lahke, priročne. In z mega močjo.

Nikar je ne podcenjujte. Nova 12 V generacija.

100% kompatibilno z
obstoječim
10,8 Volt FLEX aku-sistemom!



12V
Li-Ion
Power System

12/18 V digitalni radio
RD 12/18/230



Koda: 532.276

€ 169,00

z DDV: € 206,18

12/18 V digitalni radio
RD SP 12/18/230



Koda: 532.813

€ 359,00

z DDV: € 437,98

FLEX
**STACK
PACK**

Vijačnik DW 37 12-EC C



Koda: 531.707

€ 149,00

z DDV: € 181,78

Povratna žaga JSP 12-EC C



Koda: 531.316

€ 149,00

z DDV: € 181,78

Žaga RS 16 12-EC C



Koda: 531.314

€ 149,00

z DDV: € 181,78

Vrtalno kladivo FHE 1-16 12-EC C



Koda: 531.709

€ 179,00

z DDV: € 218,38

Vijačnik-vrtalnik z udarci PD 2G 12-EC



Koda: 532.273

€ 179,00

z DDV: € 218,38

Vijačnik-vrtalnik DD 2G 12-EC



Koda: 532.272

€ 169,00

z DDV: € 206,18

Vijačnik-vrtalnik DD 2G 10.8-LDBC/2.5



Koda: 516.155

€ 135,00

z DDV: € 164,70

360° križni laser ALC 3/360-G/R 10.8



Koda: 490.261

€ 565,00

z DDV: € 689,30

Polirka PXE 80 10.8-EC



Koda: 469.068

€ 229,00

z DDV: € 279,38

12/18 V LED svetilka DWL 2500 12/18



Koda: 532.325

€ 199,00

z DDV: € 242,78

12/18 V LED svetilka CL 5000 10.8/18.0



Koda: 504.602

€ 169,00

z DDV: € 206,18

12/18 V LED svetilka CL 10000 10.8/18.0



Koda: 504.610

€ 279,00

z DDV: € 340,38

FLEX sedaj tudi za vaš vrt

Škarje za trto GPS 35 18-EC



- Zmogljive akumulatorske škarje za obrezovanje dreves z zmogljivostjo rezanja 35 mm
- S samodejnim izklopom po 3 minutah
- Z varnostnim senzorjem! Za zaščito pred urezninami v prste!

Koda: 531.279

- 1x GPS 35 18-EC



€ 189,00

z DDV: € 230,58

Puhalnik za listje GBL 790 18-EC



- Kompaktna zasnova, najlažja naprava v svojem razredu
- Regulacija količine zraka v 3 stopnjah z načinom povečanja
- Ergonomsko oblikovan mehak ročaj s stikalom za vklop/izklop in ključavnico za neprekinjeno delovanje

Koda: 531.278

- 1x GBL 790 18-EC



€ 169,00

z DDV: € 206,18

Žaga GCS 35 2x18-EC



- Zmogljiva 2 x 18 V akumulatorska verižna žaga s 35 cm žaginim listom za hitro rezanje do približno 30 cm
- Robusten kovinski omejevalnik s kremplji pritrdi žago na mesto
- Z zavoro za povratni udarec, ki ustavi verigo v 0,12 sekunde.
- Z napenjanjem verige brez orodja prek vrtljivega kolesa in samodejnim mazanjem verige

Koda: 531.276

- 1x GCS 35 2x18-EC



€ 269,00

z DDV: € 328,18

Škarje za živo mejo GHT 55 18-EC



- Lahke in zmogljive škarje za živo mejo
- Z vrtljivim ročajem za optimalno upravljanje
- Dolžina rezila 55 cm z obojestranskim dvojnim delovanjem
- laserskim rezom in zmogljivostjo rezanja 25 mm
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon
- zagon in dodatno zaščito rok
- Elektronska zavora ustavi orodje v 3 sekundah

Koda: 531.275

- 1x GHT 55 18-EC

€ 169,00

z DDV: € 206,18



Kosilnica na nitko GLT 35 18-EC



- Zmogljiv akumulatorski trimmer z visoko hitrostjo rezanja v dveh stopnjah, širina rezanja 30 cm
- Glava strun z „Easy load“ - preprosto nastavljanje dolžine strun s samodejnim mehanizmom za tek. Z rezalnikom vrvi in zaščito pred brizganjem
- S stikalom za pospeševanje in funkcijo neprekinjenega delovanja

Koda: 531.277

- 1x GLT 35 18-EC

€ 189,00

z DDV: € 230,58



Brušenje brez kabla

18 V ekscentrična brusilka ORE 2-125 18-EC



- Lahek, kompakten enoročni orbitalni brusilnik, posebno ergonomičen in z nizkimi vibracijami
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Ergonomsko oblikovan, lahko oprijemljiv pokrovček ročaja z mehkim vložkom za oprijem
- Hitrost brušenja, prilagojena materialu, zahvaljujoč elektronske predizbire hitrosti v 4 stopnjah
- Elektronsko stikalo za preprosto in varno upravljanje
- S funkcijo hitrega zaustavljanja
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z \varnothing 27 mm
- Vgrajeno odsesavanje prahu z vrečko za filtriranje prahu
- Brusilni kolut z velcro sistemom z več luknjami za vsa na trgu dostopna brusna sredstva

Koda: 532.081

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x vrečka za prah
- 1x adapter, kratki
- 1x adapter, dolgi

FLEX
pack



€ 219,00
z DDV: € 267,18

18 V nihajna brusilka OSE 2-80 18-EC



- Lahek, kompakten enoročni brusilnik, posebno ergonomičen in z nizkimi vibracijami
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Ergonomsko oblikovan, lahko oprijemljiv pokrovček ročaja z mehkim vložkom za oprijem
- Hitrost brušenja, prilagojena materialu, zahvaljujoč elektronske predizbire hitrosti v 4 stopnjah
- Elektronsko stikalo za preprosto in varno upravljanje
- S funkcijo hitrega zaustavljanja
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z \varnothing 27 mm
- Vgrajeno odsesavanje prahu z vrečko za filtriranje prahu
- Brusilni kolut z velcro sistemom z več luknjami za vsa na trgu dostopna brusna sredstva

Koda: 532.084

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x vrečka za prah
- 1x adapter, kratki
- 1x adapter, dolgi

FLEX
pack



€ 219,00
z DDV: € 267,18

18 V delta brusilka ODE 2-100 18-EC



- Lahek, kompakten enoročni delta brusilnik, posebno ergonomičen in z nizkimi vibracijami
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Ergonomsko oblikovan, lahko oprijemljiv pokrovček ročaja z mehkim vložkom za oprijem
- Hitrost brušenja, prilagojena materialu, zahvaljujoč elektronske predizbire hitrosti v 4 stopnjah
- Elektronsko stikalo za preprosto in varno upravljanje
- S funkcijo hitrega zaustavljanja
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z \varnothing 27 mm
- Vgrajeno odsesavanje prahu z vrečko za filtriranje prahu
- Brusilni kolut z velcro sistemom z več luknjami za vsa na trgu dostopna brusna sredstva

Koda: 532.087

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x vrečka za prah
- 1x adapter, kratki
- 1x adapter, dolgi

FLEX
pack



€ 219,00
z DDV: € 267,18

Za v žep

Mini vijačnik SD 5-300 4.0



- vgrajena LED lučka
- stikalo za vrtenje levo/desno
- Soft-Grip ročaj
- USB-C vhod za polnjenje, 12 W
- 3 stopnje navora
- 300 o/min. za hitro vijačenje
- narebrčen sprednji del, za optimalno rokovanje
- ¼" držalo orodja



Koda: 530.728


- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C polnilni kabel
- 1x priložna torbica

€ 35,00

z DDV: € 43,70

Premium bit nastavki

41-delni BIT set - DB 41



- FLEX STACK PACK™ - možnost sestavljanja škatlic
- enostavno odpiranje




Koda: 530.494

- 1x DB 41

€ 45,00

z DDV: € 54,90

25-delni BIT set



+ 25x nastavki PH2

Koda: 530.489

☆ 25x nastavki T20

Koda: 530.490

☆ 25x nastavki T25

Koda: 530.491

☆ 25x nastavki T30

Koda: 530.492

☆ 25x nastavki T40

Koda: 530.493




Koda: glej zgoraj

€ 10,50

z DDV: € 12,81

Močna z varnim vklopom

18 V kotna brusilka LBP 125-15 18-EC



- Zmogljiv kotni brusilnik za industrijsko uporabo, zlasti za rezanje in brušenje kovin
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Mikroprocesorska elektronika z mehkim zagonom in blokado ponovnega zagona po izpadu napajanja, spremljanjem temperature in zaščito pred preobremenitvijo, elektroniko s konstantnim CDC
- Z elektronsko zavoro, ki orodje ustavi v približno 3 sekundah
- Z zaščito proti povratnemu udarcu, ki izklopi motor, ko je disk blokiran
- Popolna zaščita pred prahom zaradi odstranljive kovinske zaščitne rešetke
- Izjemno tanek del ročaja z mehкими vložki za prijem za popolno rokovanje
- Ergonomski delovni položaj roke zaradi nagnjenega stranskega ročaja
- Vklonno/izklonno stikalo s funkcijo mrtvega teka
- Brez orodja nastavljen zaščitni pokrov
- Blokada vretena



Koda: 531.770

- 1x LBP 125-15 18-EC
- 1x zaščitni pokrov
- 1x SoftVib ročaj


FLEX
pack

€ 299,00

z DDV: € 364,78

Kompaktna in močna z 68 mm globino reza

18 V krožna žaga CS 68 18-EC



- Največja globina rezanja 68 mm
- Kotna lestvica od 0° do 56°. S predhodno nastavitvijo kota 22,5° / 45° in 56°. Enostavno odčitavanje in natančna nastavitve zaradi dolgega vpenjalnega vzvoda
- Visokokakovostni zaščitni pokrov in vodilna plošča iz tlačno litega magnezija
- Ravni rezi brez razpok in močni rezi zaradi uporabe vodilnih letev.
- Vodilne tirnice. Utori za vodilne tirnice so nameščeni neposredno v osnovni plošči. Združljiva z vodilnimi tirnicami FLEX in vodilnimi tirnicami drugih proizvajalcev
- Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo in nadzorom temperature
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Zavora motorja ustavi žagin list v 2 sekundah
- Vgrajena LED-luč za optimalno osvetlitev delovnega območja
- Blokada vretena: za hitro menjavo žaginega lista
- S kovinskim kavljem za prilagodljivo pritrditev
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z Ø 27, 36 mm
- Vrečka za zbiranje drobirja za delo z manj prahu, enostavna za praznjenje



Koda: 532.636


- 1x CS 68 18-EC
- 1x žagin list D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ
- 1x paralelno vodilo
- 1x vrečka za prah

€ 379,00


z DDV: € 462,38

Kompaktna in močna z 92 mm globino reza


18 V žaga z mizo TS 92 18-EC



- Brezkrtačni 18-voltni motor z zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost
- Izjemno lahka akumulatorska krožna žaga za maksimalno mobilnost na gradbišču. Brez orodja jo je mogoče pritrčiti na zložljivi osnovni okvir (po želji je na voljo kot dodatna oprema)
- Delujte s pravo hitrostjo, ki ustreza materialu. Nastavljena predizbira števila vrtljajev se sprejme kot konstantno število vrtljajev. Rezultat je boljša kakovost rezanja in daljša življenjska doba žaginega lista
- Priročno delo s funkcijo CutSense - samodejni način, senzor po rezanju ustavi motor
- Zelo natančna ograja za podiranje z zobatim sistemom. Omogoča vzdolžne reze do 427 mm na levi in 780 mm na desni strani.
- Zelo gladko in hitro nastavljanje
- Vse nastavke, kot so kotna ograja, ograja za podiranje, potisna palica, zaščitni pokrov, zaščita pred povratnim udarom ter orodje in imbusni ključ, je mogoče za prevoz pospraviti pod mizo
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z Ø 27, 36 mm
- Vrečka za zbiranje drobirja za delo z manj prahu, ki jo je enostavno izprazniti



Kotna ograja z dolgim vodilnim profilom in fino nastavitvijo, nastavljiva od 0° do 60° z zapornimi točkami. Za poševne reze do 480 mm.



LED-svetloba, vgrajena v ograjo za podiranje, za optimalno osvetlitev delovnega območja. Polnjenje s priključkom USB-C.



Zmogljivost rezanja 92 mm, pri čemer žagin list meri le 254 mm. Višino rezanja lahko enostavno in natančno nastavite z ročnim kolesom.



Brezstopenjska nastavitve kota za poševne reze od 0-45°.



Koda: 532.591

- 1x TS 92 18-EC
- 1x žagin list D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x zaščitni pokrov
- 1x paralelno vodilo
- 1x kotno vodilo
- 1x zaščita pred povratnim udarcem
- 1x potisni primež
- 1x vrečka za prah
- 1x Clip-Adapter SAD-C 36 AS
- 1x adapter za sesalec

€ 949,00

z DDV: € 1.157,78

Podstavek za žago TS 92 18-EC WB TS

- Lahek in stabilen osnovni okvir z udobno delovno višino 922 ali 942 mm, zložljiv za prevoz
- Akumulatorsko namizno žago je mogoče spredaj in zadaj pritrčiti brez orodja z uporabo objemk
- S končnimi pokrovi za varno stojalo in zaščito pred praskami

Koda: 532.593

- 1x WB TS


€ 89,00

z DDV: € 108,58



Vročé novice

18 V pištola z vročim zrakom HG 530 18



- Kompaktna in ergonomska zasnova
- Zmogljiv pihalnik vročega zraka z dvema nastavitvama temperature 260°/530 °C in dvema nastavitvama pretoka zraka
- Hitro segrevanje do 300 °C v ~15 sekundah
- Idealen za širok spekter aplikacij: Za utrjevanje in sušenje ter odstranjevanje barv in premazov, nalepk, oblikovanje in krčenje plastičnih delov ter cevi za toplotno krčenje, spajkanje električnih priključkov in bakrenih cevni povezav.
- Uporablja se lahko tudi za odstranjevanje ostankov barv in lepil, ovijanje avtomobilov in avtomobilskih delov, točkovno popravilo ponjav za tovornjake, rahljanje zarjavelih in zataknenih priključkov
- Ploska, reflektorska in redukcijska šoba za številne načine uporabe že vključeno v obseg dobave
- Vgrajena luč LED za optimalno osvetlitev delovnega območja



Koda: 531.493

- 1x HG 530 18
- 3x nastavki

FLEX
pack

€ 129,00

z DDV: € 157,38

Pištola z vročim zrakom HG 650 2000



- Zmogljiva toplotna pištola z regulacijo temperature v 10° korakih od 50° do 650 °C in dvema nastavitvama pretoka zraka
- Segreje se v nekaj sekundah
- Zelo priročen z LCD-zaslonom, ki prikazuje temperaturo in nastavev pretoka zraka
- Idealen za širok nabor aplikacij: Za utrjevanje in sušenje ter odstranjevanje barv in premazov, nalepk, oblikovanje in krčenje plastičnih delov ter cevi za toplotno krčenje, spajkanje električnih priključkov in bakrenih cevni povezav.
- Uporablja se lahko tudi za odstranjevanje ostankov barv in lepil, ovijanje avtomobilov in avtomobilskih delov, točkovno popravilo ponjav za tovornjake, rahljanje zarjavelih in zataknenih priključkov
- Kompaktna in ergonomska oblika
- Z zaščitnim ročajem za optimalno zaščito uporabnika
- Ploska, odsevna in redukcijska šoba za številne načine uporabe že vključeno v obseg dobave



Koda: 532.579

- 1x HG 650 2000
- 4x nastavki

€ 119,00

z DDV: € 145,18

18 V pištola za lepljenje GG 200 18



- Zmogljiva pištola za vroče lepljenje z dvema nastavitvama temperature 130°/200°C
- Zanesljiva zmogljivost lepljenja 20 g/min omogoča hitro napredovanje dela
- Hitro segrevanje zaradi elektronsko krmiljenih grelnih elementov v 1 minuti
- Za široko paleto aplikacij: Za pritrjevanje in pritrjevanje štukaturnih plošč, letvic, kabelskih kanalov, za popravila tekstila in usnja ter za odstranjevanje poškodb zaradi toče z lepilno blazinico in vlečnim kladivom
- Kompaktna in ergonomska oblika
- Vgrajena luč LED za optimalno osvetlitev delovnega območja.



Koda: 531.737

- 1x GG 200 18

€ 70,00

z DDV: € 85,40


Surova moč

18 V udarni vijačnik IW 1/2" 400 18.0-EC




- Brezkrtačni motor
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Kratka dolžina glave je idealna za vijačenje v tesnih prostorih
- Vgrajena 5-stopenjska luč LED
- Kvadratno držalo za 1/2" udarne nastavke
- Upravljanje hitrosti: nastavite lahko tri različna območja hitrosti. Med drugim preprečuje pretirano zategovanje majhnih vijakov
- Način samodejne zaustavitve: Pri zategovanju se naprava ustavi takoj, ko se začne udarni mehanizem. Pri rahljanju se stroj ustavi takoj, ko se udarni mehanizem ustavi. Primerno za preprečevanje pretiranega zategovanja vijaka ali matice.
- Stikalo za vklop z blokado vklopa
- Ergonomsko oblikovan, nedrseč, gumiran ročaj
- Elektronska hitra zavora

18 V udarni vijačnik IW 1/2" 1500 18-EC



- Brezkrtačni motor
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- Kompaktna zasnova z glavo stroja iz tlačno litega aluminija.
- Izjemno trpežna in neobčutljiva na udarce
- Upravljanje hitrosti: nastavite lahko tri različna območja hitrosti. Med drugim preprečuje pretirano zategovanje majhnih vijakov
- Način samodejne zaustavitve: Pri zategovanju se stroj ustavi takoj, ko se začne udarjanje. Pri rahljanju se stroj ustavi takoj, ko se udarec ustavi. Primerno za preprečevanje pretiranega zategovanja vijaka ali matice.
- Vgrajena 5-stopenjska LED luč
- Stikalo za plin z blokado vklopa
- Kvadratno držalo za 1/2" udarne nastavke
- Blaženje vibracij: ločen, ergonomski ročaj z gumirano površino za oprijem.
- Elektronska hitra zavora

18 V udarni vijačnik IW 3/4" 1600 18-EC



- tehnične lastnosti kot IW 1/2" 1500 18-EC
- nastavek 3/4"- za udarne nastavke

Max. moč odvijanja 600 Nm



Koda: 531.502

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC

€ 239,00

z DDV: € 291,58

FLEX
pack

Max. moč odvijanja 2000 Nm



Koda: 532.063

- 1x IW 1/2" 1500 18-EC

€ 369,00

z DDV: € 450,18



Koda: 532.072

- 1x IW 3/4" 1600 18-EC

Max. moč odvijanja 2100 Nm

€ 379,00

z DDV: € 462,38

18 V dvojna moč za čisto gradbišče

2x18 V sesalec z ročnim čiščenjem filtra, 20 l



- Impresivna zmogljivost z 2 x 18 V baterijskima sklopoma.
- Visoko zmogljiva turbina zagotavlja visoko sesalno moč in visok podtlak
- Priročen in kompakten sesalnik, enostaven za uporabo in prevoz
- Način Eco, ki podaljša čas delovanja baterije do 52 minut pri največjem podtlaku 12.000 Pa
- Z aktiviranjem funkcije ročnega čiščenja filtra se filtrirni element z usmerjenim vpihom zraka osvobodi usedlega prahu
- Funkcija mehkega zagona preprečuje napetostne konice pri zagonu sesalnika in zakasnitev izklopa
- (5-sekundni prekoraček) izprazni ostanke prahu v sesalni cevi
- Opremljen s filtrirno vrečko iz flisa, ki je zelo odporen na trganje, za optimalno polnjenje
- Samo za VCE 22 L MC 2x18: varnostni sesalnik razreda L,
- Primeren za vse vrste prahu z vrednostmi AGW > 1 mg/m³
- Samo za VCE 22 M MC 2x18: varnostni sesalnik razreda M,
- primeren za vse vrste prahu z vrednostmi OEL ≥ 0,1 mg/m³.
- Še posebej za mineralne in lesne prahove (vključno z bukovim in hrastovim).



dobavljivo
oktober 2024



Samodejno zapiranje prostora za baterije ščiti baterije pred umazanijo in vlago



Samo za VCE 22 M MC 2x18: izbirno stikalo za premer sesanja 32 mm ali 21 mm za optimalno količino pretoka



Opremljen z velikimi kolesi in dvema vrtljivima kolesoma

VCE 22 L MC 2x18.0

Koda: 531.637

- 1x VCE 22 L MC 2x18.0
- 1x odsesovalna cev Ø 32 mm x 4 m
- 1x adapter



Dust class



€ 489,00

z DDV: € 596,58

VCE 22 M MC 2x18.0

Koda: 531.638

- 1x VCE 22 M MC 2x18.0
- 1x antistatična odsesovalna cev Ø 32 mm x 4 m
- 1x adapter



Dust class




€ 585,00

z DDV: € 713,70

Naj se trese!

12/18 V digitalni radio za gradbišče RD SP 12/18/230



- Robusten radio za gradbišče, primeren za sprejem DAB+ in FM
- Izhodna moč zvočnika 2 x 10 W in ojačitev nizkih tonov za vrhunsko kakovost zvoka
- Z vgrajeno tehnologijo Bluetooth®, vhodom AUX, povezavo USB in možnostjo polnjenja pametnih telefonov, tabličnih računalnikov
- Samodejno iskanje postaj in 5 prednastavitev programov
- Z vgrajenim polnilnikom za 12/18 V baterije.
- Polnilec samodejno začne postopek polnjenja takoj po uporabi omrežnega vtiča

**dobavljivo
oktober 2024**



Koda: 532.813

- 1x RD SP 12/18/230
- 1x el. kabel 230 V



€ 359,00
z DDV: € 437,98



Osvetljeni zaslon je nameščen pod kotom. To zagotavlja neoviran pogled na zaslon in udobno upravljanje.



Deluje lahko z 12- ali 18-voltno akumulatorsko baterijo ali 230-voltnim omrežnim napajalnikom.




Z vgrajenim odpiračem za steklenice.



Brezžični radijski sprejemnik za gradbišče je združljiv s sistemom za shranjevanje in transport FLEX STACKPACK™

Nadrezkar in rezkar robov CER 18-EC



- Kombinirani rezkar za rezkanje robov in nadrezkanje. Pretvorba iz robnega rezkarja v nadrezkar brez orodja
- Zajemalo se lahko uporablja za rezkarje s premerom peclja do 8 mm.
- S funkcijo ničelne lestvice in brezstopenjsko natančno nastavitvijo globine rezkanja prek vrtljivega obroča
- Miza za rezkanje z gumiranimi ročaji in funkcijo vpenjanja omogoča varno vodenje. Osnovna plošča iz pleksi stekla uporabniku vedno omogoča jasen pogled na rezkalnik za doseganje popolnih rezultatov
- Za široko uporabo pri obdelavi lesa, obnovi, gradnji suhomontažnih sten in izdelavi kalupov. Rezkanje vogalnih stikov, spojev, krivulj/kontur s šablonami, ponovno rezkanje laminatnih profilov. Rezkanje robov, vdolbin in utorov iz masivnega lesa s šablonami in vodilnimi obročki, izdelava šablon za proizvodnjo itd.
- Elektronska hitro delujoča zavora
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 36 mm ali stopenjski adapter

Koda: 531.634

- 1x CER 18-EC
- 1x osnovna plošča D-Format CER
- 1x paralelno vodilo PG CER
- 1x osnovna plošča, okrogla SBB CER
- 1x vodilo za prah SG CER
- 1x nastavek SPZ CER D6.35
- 1x nastavek SPZ CER D8

€ 219,00
z DDV: € 267,18



Dobavljivo tudi v SET izvedbi:

CER 18-EC/2.5 SET : € 478.00 + ddv
(koda: 531.635)

CER 18-EC/5.0 P-SET: € 549.00 + ddv
(koda: 531.636)



Nastavljiva hitrost (6 stopenj).



Hitra in enostavna menjava rezkarja zaradi vgrajene blokade vretena.



Pretvorba iz robnega rezkarja v nadrezkar brez orodja.



Vgrajena svetilka LED za optimalno osvetlitev delovnega območja.

Tračna žaga SBE 64 18-EC



- Popolnoma uravnotežena tračna žaga, podprta z optimalno porazdelitvijo teže akumulatorja in motorja.
- SBE je še posebej primerna za rezanje kovin brez iskrenja v požarno nevarnih okoljih
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Nastavljiva hitrost rezila za popolne reze različnih materialov
- Menjava žaginega lista brez orodja
- Vgrajena luč LED za optimalno osvetlitev delovnega območja.
- Ergonomsko oblikovan, nedrseč, gumiran ročaj
- S kovinskim kavljem za prilagodljivo pritrditev
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost

Koda: 531.748


- 1x SBE 64 18-EC
- 1x Bimetall žagin list
- 1x transportni kovček TK-L 238

€ 259,00

z DDV: € 315,98



Nastavljiva hitrost traku za popolno rezanje različnih materialov.



Žagin list lahko zamenjate brez orodja, dodatni pokrov žaginega lista pa zagotavlja večjo varnost med uporabo.



Tračna žaga SBE 127 18-EC



- tehnične lastnosti kot SBE 64 18-EC



Koda: 531.749


- 1x SBE 127 18-EC
- 1x Bimetall žagin list
- 1x transportni kovček

€ 409,00

z DDV: € 498,98



Delovna miza WB SBE 127 za tračno žago SBE 127 18-EC





- Za uporabo naprave SBE 127 18-EC kot polstacionarno tračno žago
- Enostavna montaža z velikim vrtljivim gumbom in vpenjalnim vzvodom za hitro pritrditev
- Roka je podprta z vzmetjo in vzdrži težo tračne žage
- Enostavno odčitljiva skala od 0 do 45°
- Vključuje trpežno držalo z vstavljenimi čeljustmi za cevi in druge profile z občutljivimi površinami
- S prilagodljivim omejevalnikom dolžine na obeh straneh, do 310 mm na desni in 380 mm na levi strani
- Po potrebi je mogoče mizo namestiti na osnovni okvir WB 110-260, če je to potrebno.

Koda: 531.750

- 1x WB SBE 127

€ 190,00

z DDV: € 231,80



Prerežem...

18 V škarje za pločevino SHE 16 18-EC




- brezkrtačni motor
- nastavljeni vrtljaji - 4 stopnje, CDC-konstantna elektronika, mehki zagon, zaščita pred preobremenitvijo, blokada ponovnega zagona, nadzor temperature
- Anti-Kickback, izklopi motor ob blokadi noža
- maksimalna vodljivost in enostavno rezanje ozkih radijev nad 15 mm
- nastavljeni razmak med noži za različne debeline pločevine
- ozki ročaj s Softgrip oblogo
- velika zaščita za roke, za varno roko
- 4x HSS-noži: noži se lahko obračajo, zato jih lahko uporabite 4x

Koda: 531.583

- 1x SHE 16 18-EC

€ 549,00

z DDV: € 669,78



...prebijem!

18 V prebijalnik KNE 16 18-EC



- brezkrtačni motor
- nastavljeni vrtljaji - 4 stopnje, CDC-konstantna elektronika, mehki zagon, zaščita pred preobremenitvijo, blokada ponovnega zagona, nadzor temperature
- Anti-Kickback, izklopi motor ob blokadi noža
- maksimalna vodljivost in enostavno rezanje ozkih radijev nad 40 mm
- hitra nastavitve smeri rezanja do 360° v 45° korakih
- ozki ročaj s Softgrip oblogo

Koda: 531.584

- 1x KNE 16 18-EC


€ 579,00

z DDV: € 706,38



Zgrabil bo!

18 V vakuum pripomoček za dvigovanje VLP 18 Grabo



- z ergonomično oblikovanim pripomočkom za dviganje, lahko dvignete skoraj vsak predmet in ga varno premaknete na željeno mesto. Uporabite ga lahko za različne materiale: suhomontažne plošče, betonske kocke, steklo, kovine, pohištvo in velike električne naprave
- visoko zmogljiva konstrukcija omogoča učinkovito in zanesljivo prenašanje težjih predmetov
- max. teža predmeta do 120 kg, prisesa se na praktično kakršnokoli podlago
- varnost je na prvem mestu, zato je vgrajena avtomatska funkcija blokade sesanja, digitalni display neprekinjeno prikazuje vrednost podtlaka
- zelo zmogljiva vakuum pumpa, ustavi se, ko je dosežea maksimalna stopnja vakuuma
- Electronic Management System (EMS), ščiti napravo, podaljša življenjsko dobo in poveča zmogljivost naprave



VLP 18 Grabo je opremljen z digitalnim displayem, ki prikazuje max. težo bremena v kg.



VLP 18 Grabo omogoča tudi zunanjo pritrjevanje preko kovinskih ušes.



Koda: 531.330

- 1x VLP 18 Grabo
- 1x torbica

€ 390,00

z DDV: € 475,80



	opis	koda	cena brez DDV	cena z DDV
	serijsko tesnilo	531.333	€ 39,50	€ 48,19
	tesnilo za grobe površine, globine do 10 mm	531.334	€ 44,50	€ 54,29
	tesnilo za daljše in ozke površine	531.335	€ 74,50	€ 90,89
	tesnilo za steklo in tanke površine	532.781	€ 44,50	€ 54,29

Praktični multitool

Multitool MT 18.0-EC


STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

- dvostranska oscilacija - 2°
- StarlockMAX vpetje orodja
- brezkrtačni motor
- vgrajeno dušenje vibracij
- integrirana dvojna LED lučka


VKLJUČUJE

- 1x polnilec 18.0 V
- 2x aku-baterija 2,5 Ah 18,0 V


Koda: 531.018

- 1x MT 18.0-EC
- 1x L-BOXX® 136
- 2x aku-baterija 18.0/2.5Ah
- 1x polnilec 18.0V


€ 319,00

z DDV: € 389,18



KIT za les in kovino

- Starlock vpetje za optimalen prenos moči in enostavno menjavo
- odlična vzdržljivost na trdih kovinah


STARLOCK
€ 29,00

z DDV: € 35,38

Koda: 531.055

- 1x BIM les + kovina žagin list, 32 x 50 mm
- 1x BIM les + kovina žagin list, 65 x 40 mm
- 1x BIM les-žagin list, 32 x 50 mm

KIT za ploščice

- Starlock vpetje za optimalen prenos moči in enostavno menjavo
- robovi so ojačani z ogljikom, za večjo vzdržljivost


STARLOCK
€ 59,00

z DDV: € 71,98

Koda: 531.056

- 1x segmentni žagin list z ojačanim robom, 85 mm
- 1x BIM kovina-žagin list, 32 x 50 mm
- 1x delta žagin list z ojačanim robom, 78 mm

Maksimalna zaščita pred prahom na gradbišču

Čistilec zraka VAC 800-EC



Še posebej močen

Občutno zmanjša količino škodljivih prašnih delcev v prostorih do 100 m².

Priločen

Deluje brez montaže. Postavite, vklopite - čisti zrak. Menjava filtrov ne potrebuje posebnega orodja.

Nizki stroški

Ob pravilni in strokovni uporabi, lahko HEPA 14 filter uporabljate eno leto. VAC 800-EC je narejen za dolgo neprekinjeno delovanje in navduši z zelo nizko porabo električne energije.

Tiho delovanje

Nočna funkcija zniža hrupnost delovanja na 38 dB (A). Hrupnost tako pade pod mejo, ki moti koncentracijo, čistilec se lahko uporablja tudi v učilnicah in sejinah sobah.

Lahek

S samo 7,2 kg teže, je VAC 800-EC najlažji v svojem razredu in enostaven za prenašanje.

Robustna konstrukcija

Narejen za ekstremne pogoje na gradbišču. VAC 800-EC navdušuje z dolgo življensko dobo.



EC-turbina („Made in Germany“)

- dolgo delovanje
- dolga življenska doba
- nizki stroški vzdrževanja
- nizka hrupnost



„Top-Change“ menjava filtrov

Enostavna menjava, brez nepotrebne kontakta z rabljeno filter kaseto.

Poglej video!



FLEX VAC 800-EC je takoj pripravljen za uporabo

- nazivna moč 170 Watt
- poraba el. toka 1,7 - 1,45 A
- vrtljaji v prostem teku 0-3.930 /min
- priključek za odsesovanje Ø 125 mm
- hrupnost 1 m, 58 dB(A)
- max. pretok 544 m³/h
- površina filtrov H13 > 7,26 m²
- zaščita 10 VA
- dimenzije (D x Š x V) 373 x 400 x 508 mm
- dolžina kabla 3,5 m
- teža 7,2 kg

Koda: 477.745

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filter H13
- 10x predfilter G3
- 1x grobi filter G4
- 1x cev SH 125x5m C
- 1x folija za vrata DL 2,3x1,3m PP



€ 1.090,00

z DDV: € 1.329,80

Naj bo svetloba!

SF 150-P

- LED lučka za kontrolo stanja avtomobilske karoserije
Enostavno odkrivanje nepravilnosti na površini, kot so hologrami, praske...
- jakost svetlobe 140 lumnov in nastavljen fokus s snopom svetlobe pod kotom od 10°-70°
- čas delovanja z eno baterijo cca. 2 uri



Koda: 463.302

- 1x SF 150-P

€ 40,00

z DDV: € 48,80

WL 300 18.0



- 2 stopnji jakosti: 300 lumen in 150 lumen
- glava LED svetilke je gibljiva v območju 104°
- ergonomični ročaj s Softgrip oblogo
- kovinska sponka za obešanje svetilke
- sponka za prenašanje na pasu



Koda: 513.075

- 1x WL 300 18.0
- 1x sponka za pas

€ 59,00

z DDV: € 71,98

WL 1000 18.0



- glava LED-svetilke je gibljiva navpično 180° in 270° vodoravno
- LED svetilka z 8 diodami
- 3 stopnje jakosti: 200 / 500 / 1000 lumnov
- vgrajeni magneti za varno postavitve svetilke
- kovinske sponke za prenašanje
- ergonomični ročaj s Softgrip oblogo
- barva svetlobe: 4000 CCT



Koda: 530.610

- 1x WL 1000 18.0
- 1x sponka za pas

€ 89,00

z DDV: € 108,58

CL 2000 18.0



- robustna in močna svetilka za gradbišče
- 2 stopnji jakosti: 1200 in 2000 lumnov
- ohišje svetilke vrtljivo v območju 360°
- 5/8" navoj za pritrditev na stativ
- možnost pritrditve na steno



Koda: 472.921

- 1x CL 2000 18.0

€ 115,00

z DDV: € 140,30

WL 2800 18.0



- LED-svetilka z 2 stopnjama jakosti
- 2800 lumnov z dosegom 630 m
- 1000 lumnov in dodatno rdečo LED diodo
- glava svetilke je nagibna v območju 180°
- možnost delovanja preko 12V avtomobilske cigaretne vtičnice
- 1/4" navoj za pritrditev na stativ
- kovinske sponke za obešanje svetilke
- ergonomični ročaj s Softgrip oblogo



Koda: 504.637


- 1x WL 2800 18.0
- 1x sponka za pas
- 1x 12V adapter za avto

€ 105,00

z DDV: € 128,10

DWL 2500 10.8/18.0

- max. 3000 lumnov
- do 30 ur delovanja (300 lm)
- Bluetooth-aplikacija za kontrolo svetilke
- All-Daylight funkcija za nastavitve temperature 2500 K - 6500 K
- integrirani Powerbank

**Koda: 486.728**

- 1x DWL 2500 10.8/18.0

€ 199,00

z DDV: € 242,78

**TL 4000 18.0/230**


- aku-svetilka s 3 stopnjami jakosti: 1000, 2000 in 4000 lumnov
- multifunkcijska glava svetilke se lahko uporablja brez stojala
- delovna višina na stojalu: 1,1 - 2,2 m
- stativ ima 1/4" navoj
- svetilno telo je vrtljivo za 180°
- kontrolna plošča z LED prikazovalnikom napoljenosti, aktivacijskim stikalom, stikalom za vklop/izklop in USB-C priključkom
- hitra montaža, trinožno stabilno stojalo
- možnost priklopa na 230V vtičnico (kabel ni vključen!)

Koda: 530.375

- 1x TL 4000 18.0/230

€ 279,00

z DDV: € 340,38

**CL 5000 10.8/18.0 in CL 10000 10.8/18.0**

- aku-svetilke z:
 - 5000 lumnov (CL 5000 10.8/18.0) in 10000 lumnov (CL 10000 10.8/18.0)
- 5 stopenj jakosti in ECO funkcija
- s funkcijo pomnenja
- temperatura 5000 K odgovarja nevtralni barvni temperaturi
- ohišje je vrtljivo za 120°
- 5/8" navoj za pritrditev na stativ
- možnost pritrditve na steno
- robustna konstrukcija

5000
Lumen max.**Koda: 504.602**

- 1x CL 5000 10.8/18.0

€ 169,00

z DDV: € 206,18

10000
Lumen max.**Koda: 504.610**

- 1x CL 10000 10.8/18.0

€ 279,00

z DDV: € 340,38

FLEX STACK PACK™




Mobilna delavnica

Vse na kupu, vse pri roki: FLEX STACKPACK™ je mobilna delavnica v obliki vozička s številnimi možnostmi prilagajanja.

Zaboj za orodje, kot mora biti.

FLEX STACK PACK™



Snemljivi ročaj

Hitra sponka

Kovinska zapirala

Robovi ojačani z aluminijem
in predpripravo za pritrditev
nosilcev

Prednji ročaj

Nastavek za kabel
TKH KW (dodatni pribor)

Vsi kovčki varnostnega
razreda IP65

Nosilec orodja
TKH WS (dodatni pribor)

Robustna kolesa Ø 23 cm

Držalo za vodno tehtnico
TKH ADL (dodatni pribor)

STACKPACK™ je pravi organizacijski talent na gradbišču! Razvit je posebej za obrtnike in navdušuje s funkcijami, kot so odstranljiv ročaj, praktično zapiralo za hitro odpenjanje in trpežna kovinska ključavnica. Aluminijasto ojačani vogali z vmesnikom za pritrjevanje zagotavljajo, da je orodje vedno lepo in varno spravljeno. Sprednji ročaj za prenašanje omogoča enostavno prenašanje, vgrajeni navijalnik kablov pa je odličen za organizacijo električnega orodja.

STACKPACK™ je odporen na dež in vodo z zaščitnim razredom IP 65, zato je vaša oprema zaščitena pred prahom in škropljenjem z vodo tudi v ekstremnih delovnih okoljih. Zahvaljujoč robustnim 23-centimetrskim kolesi je STACKPACK™ tudi popolnoma terensko uporaben - premikanje brez napora tudi po neravnem terenu za STACKPACK™ ni izziv. Izberite STACKPACK™ in vnesite red in učinkovitost na svoje gradbišče!

Vsestranski komplet za vsako priložnost

TK-L SP SET-1

STACK PACK™

Vsebuje:

- kovček s kolesčki - TK-L SP RB
- srednji kovček - TK-L SP MB
- veliki organizator - TK-L SP BO

Koda: 531.461

€ 319,00

inkl. MwSt. € 389,18



Mali organizator TK-L SP SO

- Nosilnost 11 kg
- Prozoren pokrov
- Vključno s štirimi posodami za dodatke

Koda: 531.468

€ 39,00

z DDV: € 47,58



Veliki organizator TK-L SP BO

- Nosilnost 22 kg
- Vključno z osmimi zabojniki za dodatno opremo

Koda: 531.467

€ 69,00

z DDV: € 84,18



Zgornji kovček TK-L SP TB

- Nosilnost 50 kg
- Vključno s štirimi zabojniki za dodatno opremo

Koda: 531.466

€ 79,00

z DDV: € 96,38




Kovček s kolesčki TK-L SP RB

- Robustne pnevmatike Ø 23 cm
- Nosilnost 110 kg
- Univerzalna kljuka
- Odstranljiv ročaj
- Vključno z odstranljivim zabojnik za dodatke
- Plinski blažilci

Koda: 531.464

€ 189,00

z DDV: € 230,58



Srednji kovček TK-L SP MB

- Nosilnost 63 kg
- Vključno z odstranljivo posodo za dodatke
- Kovinsko ojačan zložljiv ročaj
- Plinski blažilci

Koda: 531.465

€ 105,00

z DDV: € 128,10



Nastavek za kabel TKH KW

Koda: 531.472



€ 19,00

z DDV: € 23,18

Nastavek za vodno tehcnico TKH ADL

Koda: 531.469



€ 19,00

z DDV: € 23,18

41-delni Bit-Set DB 41

- Nastavitev spremenljive vsebine
- FLEX STACKPACK™ je mogoče zlagati v notranjost in drug na drugega
- Enostavno odpiranje z gumbom
- Fiksno zaklepanje

Koda: 530.494

€ 45,00

z DDV: € 54,90



25-delni Bit-Set

- ⊕ DB Bulk PH2
Koda: 530.489

- ⊕ DB Bulk T20
Koda: 530.490

- ⊕ DB Bulk T25
Koda: 530.491

- ⊕ DB Bulk T30
Koda: 530.492

- ⊕ DB Bulk T40
Koda: 530.493

€ 10,50

z DDV: € 12,81



Držalo za orodje TKH WS

Koda: 531.471



€ 40,00

z DDV: € 48,80

31-delni Bit-Set DB 31

Koda: 533.103



€ 19,90

z DDV: € 24,28

Komplet za organizacijo

TK-L SP SET-2

STACKPACK™

Vsebuje:

- voziček TK-L SP RD
- kovček s predali TK-L SP 3DB
- kovček s predali TK-L SP 2DB
- delovna plošča TK-L SP WT

Koda: 533.247

€ 479,00

inkl. MwSt. € 584,38



Zaboj TK-L SP C

- Hitro sprostljivi pritrdilni elementi
- Pripravljena dodatna oprema
- Nosilnost 32 kg
- Zaščita pred udarci

€ 65,00

z DDV: € 79,30



Kovček s predali TK-L SP 3DB

- 3 samozaporni predali
- Robustna jeklena vodila
- Nosilnost 32 kg

Koda: 533.239

€ 219,00

z DDV: € 267,18



Kovček s predali TK-L SP 2DB

- 2 samozaporna predala
- Robustna jeklena vodila
- Nosilnost 32 kg

Koda: 533.240

€ 209,00

z DDV: € 254,98



Kovček z loputo TK-L SP CB

- Samodejno zaklepanje vrat
- Velik prostor za shranjevanje
- Hitro sprostljivi pritrdilni elementi
- Nosilnost 32 kg

€ 179,00

z DDV: € 218,38



Kovček z razdelki TK-L SP DO

- Hitro sprostljivi pritrdilni elementi
- Globoki predali z odstranljivimi pregradami
- Nosilnost 27 kg

Koda: 533.242

€ 99,00

z DDV: € 120,78



Torba za orodje TK-L SP TT

- Enostaven vrtljiv ročaj
- Oblazinjen naramni trak
- Visoka kakovost
- poliestrski material
- 44 žepov in predalov

Koda: 533.243

€ 109,00

z DDV: € 132,98



Mala torbica TK-L SP TP

- Kljuka in kovinska sponka
- Visoka kakovost
- poliestrski material
- Dvojna stena s 6 žepi

Koda: 533.244

€ 32,50

z DDV: € 39,65



Delovna plošča TK-L SP WT

- Plošča iz vezanega lesa 3/4", obnovljiva
- Integrirana stran
- predali za shranjevanje
- Držala za orodje
- Zložljive kljuke

Koda: 533.245

€ 59,00

z DDV: € 71,98



Voziček TK-L SP RD

- Enostavno premikanje naloženih škatel STACK PACK™
- Robustna kolesa, vrtljiva za 360°
- Do 110 kg nosilnost

Koda: 533.246

€ 99,00

z DDV: € 120,78



FLEX pack

Izberite 3 nove 18V naprave iz našega programa in prihranite. FLEX PACK vključuje: 3x aku-baterijo 18.0/5 Ah, hitri polnilec in transportno torbo. Vzemite kar želite. Izbira je vaša!

3 naprave po
vaši izbiri

FLEX PACK vsebuje:



Aku kit s polnilcem

3x Li-Ion aku baterija
AP 18.0/5.0 Ah
1x hitri polnilec
CA 10.8/18.0



Transportna torba

1x praktična transportna torba iz ojačanega tekstilnega materiala



€ 799,00

z DDV: € 974,78

Prihranite do € 500,00

Dodajte še eno aku baterijo



Li-Ion aku baterija
AP 18.0/5.0 Ah

€ 869,00

z DDV: € 1.060,18

**Koda: 491.225**Vrtalnik-vijačnik
DD 2G 18.0-EC C**Koda: 491.268**Udarni vijačnik
IW 1/2" 18.0-EC C**Koda: 531.493**Pištola z vročim zrakom
HG 530 18**Koda: 531.770**Kotna brusilka
LBP 125-15 18-EC C**Koda: 531.272**Vrtalnik-vijačnik s Turbo
funkcijo
DD 2G 18.0-EC HD C**Koda: 492.612**Udarni vijačnik
IW 3/4" 18.0-EC C**Koda: 517.674**Krožna žaga
CS 45 18.0-EC C**Koda: 530.497**Kotna brusilka
L 125 18.0-EC LD C**Koda: 530.531**Vrtalnik-vijačnik
DD 2G 18.0-EC LD**Koda: 491.233**Vrtalnik-vijačnik z udarci
PD 2G 18.0-EC C**Koda: 491.322**Krožna žaga
CS 62 18.0-EC C**Koda: 532.081**Ekscentrična brusilka
ORE 2-125 18-EC C**Koda: 491.292**Vrtalnik-vijačnik
DD 4G 18.0-EC C**Koda: 530.532**Vrtalnik-vijačnik z udarci
PD 2G 18.0-EC LD**Koda: 504.491**Motor TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C**Koda: 532.087**Delta brusilka
ODE 2-100 18-EC C**Koda: 491.241**Udarni vijačnik
ID 1/4" 18.0-EC C**Koda: 515.698**Vrtalnik-vijačnik z udarci
in Turbo funkcijo
PD 2G 18.0-EC-HD C**Koda: 518.409**Multitool
MT 18.0-EC C**Koda: 532.084**Brusilka
OSE 2-80 18-EC C**Koda: 531.503**Udarni vijačnik - 400Nm
IW 1/2" 400 18-EC C**Koda: 531.311**Vrtalno kladivo
FHE 1-16 18.0-EC C**Koda: 499.307**Kotna brusilka
LB 125 18.0-EC C**Koda: 530.372**Žaga
RS 25 18.0 C**Koda: 530.231**Udarni vijačnik - 750Nm
IW 1/2" 750 18.0-EC C**Koda: 491.284**Vrtalno kladivo
CHE 18.0 EC C**Koda: 499.285**Kotna brusilka
LBE 125 18.0-EC C**Koda: 515.981**Žaga
RS 29 18.0 C**Koda: 530.189**Udarni vijačnik - 950Nm
IW 1/2" 950 18.0-EC C**Koda: 491.314**Vrtalno kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C**Koda: 531.275**Škarje za živo mejo
GHT 55 18-EC C**Koda: 491.306**Žaga
RSP DW 18.0-EC C**Koda: 489.794**Povratna žaga
JSB 18.0-EC C**Koda: 504.610**LED svetilka
CL 10000 10.8/18.0**Koda: 531.277**Kosilnica na nitko
GLT 35 18-EC C**Koda: 531.748**Tračna žaga
SBE 64 18-EC C**Koda: 485.403**Povratna žaga
JS 18.0-EC C**Koda: 504.602**LED svetilka
CL 5000 10.8/18.0**Koda: 531.278**Puhalnik
GBL 790 18-EC C**Koda: 532.748**18 V aku baterija 8Ah
AP 18.0/8.0**Koda: 531.634**Nadrezkar
CER 18.0-EC C**Koda: 495.964**Naprava za mešanje
MXE 18.0-EC
+ WR2 120**Koda: 531.276**Verižna žaga
GCS 35 2x18-EC C**Koda: 533.152**Dvojni polnilec
CA SP 2x 12/18**Koda: 491.276**Vijačnik
DW 45 18.0-EC C**Koda: 518.867**Premi brusilnik
DGE 25 18.0-EC C**Koda: 531.279**Škarje za trto
GPS 35 18-EC C**Koda: 530.375**LED svetilka
TL 4000 18.0/230**Koda: 531.330**Vakuum držalo za
dviganje
VLP 18.0 C**Koda: 520.756**Udarni vijačnik
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

možnost izbire samo 1 kosa

FLEX pack Starter Pack

Želite spoznati FLEX proizvode ali le dopolniti vašo zbirko FLEX aku orodja?

Za vas smo pripravili FLEX Starter Pack, v katerem dobite 18V aku napravo po vašem izboru skupaj z aku kompletom Power-Set 22 Q.

Izbira je vaša!



WL 300 18.0

Koda: 590.800

▪ 150/300 lumen

€ 159,00

z DDV: € 193,98



WL 1000 18.0

Koda: 590.770

▪ 200/500/1000 lumen

€ 189,00

z DDV: € 230,58



WL 2800 18.0

Koda: 590.750

▪ 1000/2800 lumen

€ 209,00

z DDV: € 254,98



CL 2000 18.0

Koda: 590.100

▪ 1200/2000 lumen

€ 219,00

z DDV: € 267,18



CL 5000 10.8/18.0

Koda: 590.110

▪ 5000 lumen

€ 249,00

z DDV: € 303,78



CL 10000 10.8/18.0

Koda: 590.120

▪ 10000 lumen

€ 349,00

z DDV: € 425,78



Power-Set 22 Q

1x polnilec 18.0V
2x aku baterija 18,0/2.5Ah



VC 2 L MC HIP 18.0-EC

Koda: 590.600

▪ 1.5 L rezervoar

€ 259,00

z DDV: € 315,98



VC 6 L MC 18.0

Koda: 590.590

▪ 6 L rezervoar

€ 259,00

z DDV: € 315,98



CF 18.0/230

Koda: 590.250

▪ 4.9 m/s - hitrost zraka

€ 209,00

z DDV: € 254,98



RD 10.8/18.0/230

Koda: 590.300

▪ robustno ohišje

€ 249,00

z DDV: € 303,78



BW 18.0-EC

Koda: 590.900

▪ 80 m/s - hitrost zraka

€ 219,00

z DDV: € 267,18



VLP 18.0 C

Koda: 590.999

▪ transportna torbica

€ 449,00

z DDV: € 547,78



TF WHITE M/Ž

Koda: 590.000

▪ flis jakna z ogrevanjem

€ 239,00

z DDV: € 291,58



TJ WHITE M/Ž

Koda: 590.001

▪ softshell jakna z ogrevanjem

€ 259,00

z DDV: € 315,98



CI 11 18.0

Koda: 590.200

▪ max. 11 bar

€ 209,00

z DDV: € 254,98

XLITHIUM moč

Aku-baterije Li-Ion

Integrirana zaščita pred prenapolnjenjem in izpraznjenjem.

Protiprašna in protikapljiva zaščita. Prikazovalnik napolnjenosti.



X LITHIUM POWER

THERMA-TECH™
X LITHIUM POWER PLUS

AP 18.0V



Koda	532.732	532.733	532.748
	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
cena brez DDV	60,00 €	85,00 €	150,00 €
cena z DDV	73,20 €	103,70 €	183,00 €

AP 10.8V



Koda	418.048	439.657
	2.5 Ah	4.0 Ah
cena brez DDV	45,00 €	55,00 €
cena z DDV	54,90 €	67,10 €

P-Set 18-88 R

dobavljivo
oktober 2024

- polnilec CA 12/18.0
- 2x AP 18/8.0



Bestell-Nr.	533.175
cena brez DDV	330,00 €
cena z DDV	402,60 €

Power-Set 55 R

- polnilec 10.8/18.0V
- 2x AP 18/5.0



Koda	532.739
cena brez DDV	190,00 €
cena z DDV	231,80 €

Power-Set 22 Q

- polnilec 18.0V
- 2x AP 18/2.5



Koda	532.740
cena brez DDV	120,00 €
cena z DDV	146,40 €

Dvojna moč

12/18 V dvojni polnilec CA SP 2x 12/18V



Z LED prikazovalnikom napolnjenosti



2 x 150 W zagotavlja hitro in enakomerno polnjenje 12 in 18 V baterij.

- Hitri polnilnik ponuja prostor za dve bateriji in hkratno polnjenje 12- in 18-voltnih baterijskih paketov.
- Z vgrajenim hlajenjem baterijskega paketa, zaščito pred pregrevanjem, praznjenjem in preobremenitvijo.
- Navijalec kablov na ohišju zagotavlja urejenost
- Hitri polnilnik je združljiv s transportnim sistemom FLEX
- STACKPACK™ in ga je mogoče namestiti na zabojčke/organizatorje.
- Z napravo za namestitev na steno

FLEX pack

FLEX STACK PACK

dobavljivo
oktober 2024

12/18 V dvojni polnilec CA SP 2x 12/18

- 1x CA SP 2x 12/18

Čas polnjenja 18 V baterij

- 40 min za 2.5 Ah
- 60 min za 5.0 Ah
- 95 min za 8.0 Ah

Koda:	533.152
cena brez DDV	130,00 €
cena z DDV	158,60 €



Polnilec CA 12/18

- Za 12- in 18-voltno baterije
- Vgrajeno hlajenje baterij, zaščita pred pregrevanjem, praznjenjem in zaščito pred preobremenitvijo
- LCD-zaslon

Čas polnjenja 18 V baterij

- 40 min za 2.5 Ah
- 50 min za 5.0 Ah
- 75 min za 8.0 Ah

Koda:	532.280
cena brez DDV	60,00 €
cena z DDV	73,20 €



LCD-zaslon velikega formata s prikazom časa polnjenja in stanja polnjenja prikazuje preostali čas polnjenja.



PD 2G 18.0-EC FS55

- največja moč in daljša življenjska doba zaradi inovativne FLEX EC-brezkrtne tehnologije motorja
- robustno stikalo z nadzorom hitrosti in zavora
- robustno aluminjasto ohišje menjalnika
- 13 mm hitrozatezna kovinska vpenjalna glava
- optimalen oprijem, lahka konstrukcija, gumiran ročaj
- vgrajena LED lučka
- max. navor - 75 Nm
- polnilec + 2x aku baterija AP 18.0V/5Ah
- priročna transportna torbica



Koda: 500.356

- 1x PD 2G 18.0-EC FS 55
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/5.0
- 1x transportna torbica

€ 239,00

z DDV: € 291,58

Dodajte vaši FS 55 še eno 18V napravo in prejmite 1x aku-baterijo BREZPLAČNO



Koda: 520.900

- IW 1/2" 18.0-EC C
- aku-baterija AP 18.0/5Ah

€ 449,00

z DDV: € 547,78



Koda: 520.901

- IW 1/2" 400 18.0-EC C
- aku-baterija AP 18.0/5Ah

€ 469,00

z DDV: € 572,18



Koda: 520.902

- ID 1/4" 18.0-EC HD C
- aku-baterija AP 18.0/5Ah

€ 449,00

z DDV: € 547,78



Koda: 520.903

- L 125 18.0-EC LD C
- aku-baterija AP 18.0/5Ah

€ 399,00

z DDV: € 486,78

Kompaktno

18 V vrtno kladivo FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/KIT



- Z maso le 1,37 kg je najlažje in najzmogljivejše vrtno kladivo v svojem razredu.
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo
- Funkcijsko stikalo z dvema funkcijama: vrtnje, vrtno kladivo,
- Elektronski sistem upravljanja (EMS)
- S sprožilnim stikalom za pospeševanje in funkcijo neprekinjenega delovanja
- Elektronska zavora s hitrim delovanjem
- Ergonomsko oblikovan ročaj z dušenjem vibracij



Order No. 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku-baterija AP 18.0/2.5 Ah
- 1x transportni kovček

€ 229,00

z DDV: € 279,38

Kompaktno²

18 V kompaktni vijačnik/vrtalnik DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set in PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- kompaktni vrtalnik/vijačnik s kratko glavo
- Electronic Management System (EMS)
- brezkrtačni motor
- možnost udarcev (PD 2G)
- hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo
- elektronska zavora
- integrirana LED lučka



Koda: 519.049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x sponka za pas
- 1x bit shramba
- 1x transportni kovček

€ 169,00

z DDV: € 206,18



Koda: 519.057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x sponka za pas
- 1x bit shramba
- 1x transportni kovček

€ 179,00

z DDV: € 218,38

10,8 V vijačnik/vrtalnik DD 2G 10.8-LDBC/2.5 SET



- majhen, priročen vijačnik/vrtalnik za lažja dela
- Electronic Management System (EMS)
- vgrajena LED lučka

Koda: 516.155

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 1x polnilec CA 10.8
- 2x aku baterija AP 10.8/2.5
- 1x zaponka za pas
- 1x bit shramba
- 1x transportni kovček

€ 135,00

z DDV: € 167,70



34 Nm

10,8 V vijačnik/vrtalnik PD 2G 10.8-EC



- elektronska zavora
- hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo
- zaponka za pas in shramba za bit nastavke
- brezkrtačni motor

Koda: 532.190

- 1x PD 2G 10.8-EC
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas
- 1x polnilec CA 10.8
- 2x aku baterija AP 10.8/2.5
- 1x L-BOXX® 136

€ 219,00

z DDV: € 267,18

VKLJUČUJE



hitrozatezna glava



BIT nastavek



kotna glava



58 Nm



Osvežite površino

Ekscentrične brusilke: ORE 3-150-EC in ORE 5-150 EC



- brezkrtačni motor
- nastavljivi vrtljaji
- učinkoviti sistem odsesovanja prahu
- zavora brusne plošče
- filter patron odporen na udarce z izmenljivim PES-filtrom
- priključek za odsesovanje Ø 27 mm
- brusna ploščica z ježkom s sistemom odsesovalnih lukenj, primerna za različne sisteme brusnega papirja Ø 150 mm



Koda: 532.020

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x brusna ploščica z ježkom - medium
- 1x PES-mikrofilter patron s filtrom

€ 275,00

z DDV: € 335,50



Koda: 532.021

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x brusna ploščica z ježkom - medium
- 1x PES-mikrofilter patron s filtrom

€ 275,00

z DDV: € 335,50

Kompaktne brusilke: ODE 2-100 EC, ORE 2-125 EC, OSE 2-80 EC



- dušenje vibracij
- brezkrtačni motor
- elektronska nastavitve vrtljajev - 4 stopnje
- ergonomsko oblikovan ročaj z gumijasto oblogo - Softgrip
- efektivni sistem odsesovanja



Koda: 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x brusna ploščica z ježkom
- 1x PES-mikrofilter patron s filtrom

€ 199,00

z DDV: € 242,78



Koda: 532.018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x brusna ploščica z ježkom
- 1x PES-mikrofilter patron s filtrom

€ 199,00

z DDV: € 242,78



Koda: 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x brusna ploščica z ježkom
- 1x PES-mikrofilter patron s filtrom

€ 199,00

z DDV: € 242,78



L-BOXX ECO-kit

Izberite 3x L-BOXX po lastni izbiri v štirih velikostih:

- 1 TK-L 102 (507.815)
- 2 TK-L 136 (507.822)
- 3 TK-L 238 (507.830)
- 4 TK-L 374 (507.849)

Poleg prejmete še 3x gumijasto podlogo.

€ 129,00

z DDV: € 157,38

Industrijski sesalec VCE 33 L AC - KIT



Koda: 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- + sesalni pribor

€ 539,00

z DDV: € 657,58



Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO



VKLJUČUJE
25x mrežica K80
25x mrežica K100

Koda: 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu

€ 575,00

z DDV: € 701,50

Industrijski sesalec VCE 44 L AC - KIT



Koda: 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- + sesalni pribor

€ 579,00

z DDV: € 706,38



Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO Plus



VKLJUČUJE
25x mrežica K80
25x mrežica K100

Koda: 405.884

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x antistatična odsesovalna cev

€ 665,00

z DDV: € 811,30

Mobilni center GM 340

- mobilni center za montažo vseh modelov Giraffe in sesalcev, omogoča lažje delo pri brušenju večjih površin,
- sestavljen je iz stabilnega ogrodja, kar omogoča delo na gradbišču.
- podvozje omogoča lahko upravljanje.
- nastavljivo držalo orodja omogoča optimalno vodenje Giraffe po steni in stropu.



Koda: 473.278

- 1x GM 340

€ 1.399,00

z DDV: € 1.706,78

Brusilka za stene "Giraffe" GE 6 R Plus




Koda: 530.901

- 1x Giraffe® GE 6 R
- 1x transportna torba
- 1x antistatična odsesovalna cev

€ 929,00

z DDV: € 1.133,38

Opis	Tip	Pakirano	Koda	Cena brez ddv	Cena z ddv
 <p>Xtreme Plus</p> <p>Preizkušeni vrhunski brusni papir z brezkompromisno kvaliteto in odličnim sesanjem, zahvaljujoč tehnologiji Multihole. Primeren za skoraj vse vrste uporabe.</p>	P 80	25	260.234	60,00 €	73,20 €
	P 100	25	260.235	60,00 €	73,20 €
	P 120	25	282.405	60,00 €	73,20 €
	P 150	25	311.995	60,00 €	73,20 €
	P 180	25	311.987	60,00 €	73,20 €
	P 220	25	260.236	60,00 €	73,20 €
 <p>Xtreme</p> <p>Brusni papir za ekstremno odstranjevanje materiala. Univerzalno uporaben z izjemno visoko učinkovitostjo.</p>	P 40	12	531.900	18,00 €	21,96 €
	P 60	12	531.901	18,00 €	21,96 €
	P 80	12	531.902	18,00 €	21,96 €
	P 100	12	531.896	18,00 €	21,96 €
	P 120	12	531.897	18,00 €	21,96 €
	P 150	12	531.898	18,00 €	21,96 €
	P 180	12	531.543	18,00 €	21,96 €
	P 220	12	531.899	18,00 €	21,96 €
 <p>Extra fino - Xtreme</p> <p>Izjemno fini papir za izjemno fino površino. Posebej primeren za mehke materiale.</p>	P 40	12	531.908	30,00 €	36,60 €
	P 60	12	531.909	30,00 €	36,60 €
	P 80	12	531.544	30,00 €	36,60 €
	P 100	12	531.903	30,00 €	36,60 €
	P 120	12	531.904	30,00 €	36,60 €
	P 150	12	531.905	30,00 €	36,60 €
	P 180	12	531.906	30,00 €	36,60 €
 <p>ZIRCOFLEX - Xtreme</p> <p>Abrazivni papir za izjemno veliko odstranjevanje materiala in idealen za čiščenje površin.</p>	P 24	12	531.918	45,00 €	54,90 €
	P 40	12	531.916	45,00 €	54,90 €
	P60	12	531.917	45,00 €	54,90 €
 <p>Flis filter vrečka</p>	VCE 33/44	5	502.227	24,00 €	29,28 €
	VC 21/26	5	502.235	20,00 €	24,40 €



L 811 125 800 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 494.682

- robustna in lahka
- ergonomičen oprijem

€ 59,00

z DDV: € 71,98



L 1001 125 1.010 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 438.340

- robustna in lahka
- ergonomičen oprijem

€ 79,00

z DDV: € 96,38



L 12-11 125 1.200 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 447.676

- mehki zagon
- blokada ponovnega zagona
- nadzor temperature
- CDC konstantni obrati
- anti - kickback

€ 109,00

z DDV: € 132,98



L 1400 125 1400 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 492.329

- mehki zagon
- blokada ponovnega zagona
- nadzor temperature
- CDC konstantni obrati

€ 115,00

z DDV: € 140,30



L 15-11 125 1500 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 447.692

- mehki zagon
- blokada ponovnega zagona
- nadzor temperature
- CDC konstantni obrati
- anti - kickback

€ 139,00

z DDV: € 169,58



LE 15-11 125 1500 Watt kotna brusilka

Ø 125



Koda: 447.722

- mehki zagon
- blokada ponovnega zagona
- nadzor temperature
- CDC konstantni obrati
- anti - kickback

€ 159,00

z DDV: € 193,98



Protiprašni pokrovčki

Za dodatno zaščito brusilke med brušenjem s keramično lamelno brusno ploščo.

Struktura brusnega prahu je kompaktno kot pena v blazini za spanje. Ker se ta prah nabira v orodju, lahko v kontaktu z motorjem pride do kratkega stika in poškodbe orodja. FLEX ima sedaj na voljo dodatno zaščito, da se ta prah ne nabira v orodju.

ST-K INOX

BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 /
BME 14-3L / SE 14-2 125 / SE 14-2 150

Koda: 520.527

- protiprašni pokrovček ST-K INOX



€ 7,00

z DDV: € 8,54



ST-K SAG

L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 /
LE 15-11 125 / LB 17-11 125 / LBE 17-11 125

Koda: 520.543

- protiprašni pokrovček ST-K SAG



€ 7,00

z DDV: € 8,54



L 2200 230 2.200 Watt kotna brusilka

Ø 230



Koda: 492.280

- mehki zagon,
- blokada ponovnega zagona

€ 129,00

z DDV: € 157,38



L 2200 230 / L 1001 125 2.200 / 1.010 Watt v kovčku

Ø 230

Ø 125

Koda: 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x transportni kovček

€ 209,00

z DDV: € 254,98



L 13-10 125-EC 1300 Watt kotna brusilka z brezkrtačnim motorjem

Ø 125



- elektronika: nastavev hitrosti, ohranjanje hitrosti, mehki zagon, blokada ponovnega zagona, zaščita pred prebremenitvijo, temperaturni senzor
- Anti-kickback sistem
- dodatna protiprašna zaščita
- EC brezkrtačni motor
- lahka in priročna

Koda: 495.255

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x stranski ročaj

€ 149,00

z DDV: € 181,78



LE 9-11 125 900 Watt kotna brusilka

Ø 125



- elektronika: nastavev hitrosti, ohranjanje hitrosti, mehki zagon, blokada ponovnega zagona, zaščita pred prebremenitvijo, temperaturni senzor
- nastavev hitrosti: 6 stopenj
- Anti-kickback sistem, izklopi orodje, če se brusna plošča zagozdi

Koda: 512.818

- 1x LE 9-11 125
- FixTec - hitrozatezna matica M14

€ 129,00

z DDV: € 157,38



VKLJUČUJE
FixTec
hitrozatezna matica M 14



LBE 17-11 125 1700 Watt kotna brusilka

Ø 125



- variabilna hitrost: 2.800-11.500/min
- Heavy-duty motor
- optimizacija hlajenja za daljšo življensko dobo
- dodatna protiprašna zaščita motorja in menjalnika
- mehanska zavora: ustavi orodje v 3.5 sekundah

Koda: 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x SoftVib ročaj
- 1x L 12-11 125

€ 259,00

z DDV: € 315,98



VKLJUČUJE
1x L 12-11 125



Krožna žaga za kovino CSM 4060



- Natančno žaganje kovin brez hladilne tekočine
- Posoda za zbiranje ostružkov s preglednim steklom
- Izprazniti jo je mogoče brez orodja
- Brez orodja nastavljiva vodilna plošča, brezstopenjska nastavev globine žaganja do 63 mm
- Posebni karbidni žagini listi: skoraj brez zarez, navojne palice je mogoče rezati na dolžino brez ponovnega rezanja navoja
- Stikalo z zaporo za vklop in blokado
- Največja debelina rezanja:
polni material/ploščato jeklo: 6 mm
okrogli material: 20 mm
votli profili: 63 mm

Koda: 506.044

- 1x CSM 4060
- 2x HM-žagin list
- 1x transportni kovček



€ 549,00

z DDV: € 669,78



VKLJUČUJE
kotna brusilka
L 811 125



Tračna žaga za kovino SBG 4910



- Z mizo za žago ali lahko tudi z ročnim vodenjem
- Brezstopenjska nastavev brez orodja kota rezanja od 0° do 45°
- Tritočkovno vodilo žaginega lista s krogličnimi ležaji za optimiziran postopek rezanja

Koda: 406.236

- 1x SBG 4910
- 4x Bimetall žagin list
- 1x čeljusti SBG-SP 10



€ 449,00

z DDV: € 547,78



Zmešale vam bodo glavo

FLEX profesionalne naprave za mešanje mešajo štrene na trgu. Zagotovite si vašo optimalno rešitev za čisto, močno in hitro mešanje materiala na gradbišču.

Pri vsaki napravi
2 mešali
v kompletu

1x WR2 ...x600 M14
1x WR3R ...x600 M14



MXE 1000

- za mešanje materiala do 40 kg
- elektronika za mehki zagon, nadzor temperature, zaščita pred preobremenitvijo
- obrati v prostem teku: 0 - 780/min
- 1-prestava




Koda: 531.035

- 1x MXE 1000
- 1x mešalo WR2 120x600 M 14
- 1x mešalo WR3R 120x600 M 14

€ 169,00

z DDV: € 206,18



MXE 1202

- za mešanje materiala do 60 kg
- elektronika za mehki zagon, nadzor temperature, zaščita pred preobremenitvijo
- 3-stopnje delovanja
stopnja 1: čiščenje,
stopnja 2: namešanje
stopnja 3: mešanje
- obrati v prostem teku
1. prestava: 0 - 210 / 325 / 530/min
2. prestava: 0 - 320 / 490 / 780/min



Koda: 531.036

- 1x MXE 1202
- 1x mešalo WR2 140x600 M 14
- 1x mešalo WR3R 140x600 M 14

€ 229,00

z DDV: € 279,38



MXE 1602

- za mešanje materiala do 90 kg
- robustni menjalnik z 2-prestavama
- elektronika za mehki zagon, nadzor temperature, zaščita pred preobremenitvijo



Koda: 531.037

- 1x MXE 1602
- 1x mešalo WR2 160x600 M 14
- 1x mešalo WR3R 160x600 M 14

€ 309,00

z DDV: € 376,98



MXE 18.0-EC

- za mešanje materiala do 30 kg
- Electronic Management System
- robustni menjalnik z 2-prestavama
- 3-stopnje delovanja
stopnja 1: čiščenje,
stopnja 2: namešanje
stopnja 3: mešanje
- obrati v prostem teku
1. prestava: 0 - 210 / 325 / 530/min
2. prestava: 0 - 320 / 490 / 780/min



Koda: 532.031

- 1x MXE 18.0-EC
- 1x polnilec CA 10.8/18.0
- 2x aku-baterija AP 18.0/5.0Ah
- 1x mešalo WR2 120x600 M 14
- 1x mešalo WR3R 120x600 M 14



€ 499,00

z DDV: € 608,78



Vrtalno kladivo CHE 5-40 SDS-max



- 1.150 Watt vrtalno kladivo z visoko energijo udarca in nizko vrednostjo vibracij
- stikalo za tri funkcije delovanja: udarno vrtnje, dletanje, nastavitve dleta
- blokada vrtenja pri funkciji dletanja
- nastavljivi vrtljaji, od 1-6 stopenj, s „Power Control“ LED-prikazovalnikom
- varnostna sklopka: varuje pri blokirani vrtalni kroni
- ergonomični ročaj z gumijasto oblogo.
- blažilec vibracij je vgrajen med ročajem in ohišjem naprave.



Koda: 532.026

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x stranski ročaj
- 1x tuba masti
- 1x transportni kovček

€ 499,00

z DDV: € 608,78



VKLJUČUJE
1x ploščato dleto
1x špica

Vrtalno kladivo CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 Watt motor
- stranski ročaj, nastavljen v vseh smereh
- snemljiva glava
- število udarcev: 3700/min
- 12 položajev za dleto
- max. moč udarca (po EPTA) 4,8 J
- teža: 4,6 kg



Koda: 413.666

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x stranski ročaj
- 2x glava (SDS-plus in hitrozatezna)
- 1x transportni kovček

€ 399,00

z DDV: € 486,78



VKLJUČUJE
1x SET dleta/svedri

Vrtalno kladivo CHE 2-28 SDS-plus



- 800 Watt motor
- stranski ročaj, nastavljen v vseh smereh
- število udarcev: 4000/min
- max. moč udarca (po EPTA) 2,7 J
- teža: 2,6 kg



Koda: 413.666

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x stranski ročaj
- 1x transportni kovček L-BOXX

€ 159,00

z DDV: € 193,98



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elektronika z regulacijo konstantne hitrosti, mehki zagon, zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature.
- Zanesljiv 1600-watni visokozmogljivi motor
- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost v prostem teku 4500-7800 vrt/min
- Funkcija proti povratnemu udarcu, ki izklopi motor, če se disk zatakne
- Zaščitni pokrov z vrtljivim segmentom za brušenje tik ob steni
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj z blaženjem vibracij
- Ergonomski ročaj
- Priključek za cev FLEX clip za priključek Ø 32 mm z zaskočnim nastavkom
- Vgrajena blokada vretena za preprečevanje nenamernega delovanja
- Idealen za delo na stenah, stropih in tleh. Učinkovito in varčno delo zaradi optimalne usklajenosti stroja in brusnega krožnika



VKLJUČUJE

brusna plošča
Estrich-Jet Ø 125 mm
(za abrazivne materiale)



V vrednosti € 201,30

Koda: 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- **1x brusna plošča Turbo-Jet II**
- 1x transportni kovček L-BOXX® 238



€ 599,00

z DDV: € 730,78


LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Elastičen gumijast sesalni obroč s kovinskim obročem z nizko stopnjo obrabe
- Odsesavanje prahu ščiti pred abrazivnim prahom
- Mehki zagon za varen zagon
- Blokada ponovnega zagona po izpadu napajanja
- Sesalni pokrov z brezstopenjsko nastavitvijo višine
- Sesalna šoba 32 mm zunanji Ø
- Zelo primerna za odstranjevanje velikih površin
- Primerna za brusilne plošče z višino od 22 mm do 28 mm
- Z brezstopenjsko nastavljivim, vibracijsko blaženim, ergonomskim ročajem



VKLJUČUJE

PKD-brusna plošča
Ø180 mm



V vrednosti € 420,90

Koda: 513.482

- 1x LD 24-6 180
- **1x brusna plošča Turbo-Jet Ø 180 mm**
- 1x transportni kovček



€ 789,00

z DDV: € 962,58

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit freza (konica)

- Univerzalni sistem orodij, ki ga je mogoče prilagoditi za številne načine prenove in posodobitve. Kompakten, enostaven za uporabo in idealen za obdelavo majhnih površin in robov velikih površin.
- Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po izpadu napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature
- Zaščita pred povratnim udarom
- Poseben menjalnik: posebna redukcija zobnikov za visok navor v srednjem in nižjem območju hitrosti
- Z brezstopenjsko nastavljivim menjalnikom, ki je dušen proti tresljam, ergonomskim ročajem
- Sistem sponk FLEX. Ni potrebe po adapterjih in redukcijskih tulcih
- Odvzemni pokrov: z brezstopenjsko nastavitvijo višine
- Blokada vretena



VKLJUČUJE

brusne plošče
Estrich-Jet
PKD-Schleifteller



V vrednosti € 557,54

Koda: 513.504

- 1x RE 16-5 115
- **1x glava za frezanje**
- 1x transportni kovček L-BOXX® 238




€ 879,00

z DDV: € 1.072,38

Natančnost po celi liniji

Križni laser ALC 2/1-G/R



- Posamezno preklapljanje vodoravne lege in navpično lasersko črto
- Antirefleksne leče
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom
- Samoniveliranje je mogoče izklopiti
- Enostavno upravljanje
- Vgrajena litij-polimerna baterija



Koda: 530.443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

VKLJUČUJE


1x stativ LKS 65-170 F 1/4



€ 245,00

z DDV: € 298,90

Križni laser ALC 3/1-G/R



- Z eno vodoravno in dvema navpičnima laserskima črtama pod kotom 90° ter vertikalno linijo (rdeči laser), ki jih je mogoče posamično preklapljati.
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom
- Antirefleksne leče
- Čas delovanja baterije več kot 6 ur



Koda: 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

VKLJUČUJE

1x stativ LKS 65-170 F 1/4



€ 309,00

z DDV: € 376,98

360° linijski laser ALC 3/360-G/R 10.8 Set

- funkcija sprejemnika
- 1x horizontalna linija, 2x vertikalna linija, posamično vklopljive
- funkcija točke
- doseg do 100 m, s sprejemnikom do 120 m
- možnost izklopa samoniveliranja
- 3 stopnje osvetlitve
- zaščita pred prahom in vodnimi kapljicami
- optični signal pri prekoračitvi nivoja samoniveliranja



VKLJUČUJE

1x laserski sprejemnik RC-ALC 3/360
1x laserski daljinomer ADM 30



Koda: 521.930

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x tarča in očala
- 1x polnilec CA 10.8
- 1x aku AP 10.8/2.5Ah
- 1x transportni kovček L-BOXX® 136

€ 579,00

z DDV: € 706,38



Laserski merilec razdalje ADM 70 G



- merjenje do max. 70 m
- zeleni laser za hitro in natančno merjenje
- merjenje dolžine, površine in prostornine
- premanentno merjenje kota
- spomin za do 99 vrednosti merjenja
- funkcija konstantnega merjenja
- Unit/Sound tipka: tiho ali z zvokom, nastavitev željene enote merjenja
- iluminirani 4 vrstični display
- ohišje z zaščito pred prahom in kapljicam
- 1/4" navoj za pritrditev na stojalo
- deluje z AAA 1.5 V baterijami ali z akku baterijo



Koda: 518.956

- 1x Li-Ion baterija
- 3x AAA 1.5 V baterija
- 1x USB in micro-USB kabel
- 1x zaščitna torbica

€ 129,00
z DDV: € 157,38

Laserski merilec razdalje ADM 100 G



- merjenje do max. 100 m
- zeleni laser za hitro in natančno merjenje
- merjenje dolžine, površine in prostornine
- premanentno merjenje kota
- spomin za do 99 vrednosti merjenja
- funkcija konstantnega merjenja
- Unit/Sound tipka: tiho ali z zvokom, nastavitev željene enote merjenja
- iluminirani 4 vrstični display
- ohišje z zaščito pred prahom in kapljicam
- 1/4" navoj za pritrditev na stojalo
- deluje z AAA 1.5 V baterijami ali z akku baterijo



Koda: 518.964

- 1x Li-Ion baterija
- 3x AAA 1.5 V baterija
- 1x USB in micro-USB kabel
- 1x zaščitna torbica

€ 169,00
z DDV: € 206,18

Žaga za kamen CS 60 WET



- Visokozmogljiv motor: izjemno zmogljiv za rezanje kamna in rezkanje fug
- Brezstopenjska nastavitev globine rezanja od 0 do 60 mm, z vodilom do 54 mm. Pri poševnem rezu od 0-44 mm, z vodilom do 38 mm
- Brezstopenjska nastavitev kota pri poševnih rezih od 0-45°
- Oznake za rezanje na vodilni mizi od 0°/30°/45° za hitro orientacijo
- Visokokakovostni zaščitni pokrov in vodilna plošča iz tlačno litega magnezija
- Gumijasta zaščita motorja preprečuje neposredno neposredno sesanje brizgane vode
- Napajanje z vodo: za učinkovito hlajenje diamantnega orodja
- Medeninasta hitra spojka: za 1/2" vodno cev
- PRCD stikalo za osebno zaščito: vgrajeno v kabel



Koda: 531.029

- 1x CS 60 WET
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantna rezalna plošča

€ 889,00
z DDV: € 1084,58

VKLJUČUJE
1x vodilna letev GRS 1



18V TRINOXFLEX sistem

Tračna pila FBE 30 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba
- Edinstven nastavek za orodje s hitrim sproščanjem
- za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja
- Glavo je mogoče zasukati za 140°. Brusilne roke se lahko uporabljajo z 9 mm ali 30 mm
- Nastavljiva brusilna roka za dolžino traku 520 mm in 533 mm
- Delovna dolžina brusilne roke do približno 12 cm
- Zamenjava brusilnega traku: hitro in brez orodja

Koda: 532.117

- 1x nastavek-tračna pila - BF 140
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 509,00

z DDV: € 620,98

Naprava za brušenje cevi BRE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja
- Visokokakovostna brusilna roka z vzmetnim vzmetenjem: izdelana iz lahke zlitine z dvema odklonskima valjema. Za optimalno oviranje cevi do max. 270°
- Menjava brusilnega traku: hitro in brez orodja

Koda: 532.118

- 1x nastavek za brušenje cevi - BR 50
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 589,00

z DDV: € 718,58

Brusilka za zware LKE 152 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja
- Za natančno obdelavo površin, brušenje v posebno tesnih kotih, kotih in težko dostopnih mestih
- Mikroprocesorski nadzor: Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po prekinitvi napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature

Koda: 532.120

- 1x nastavek za brušenje zvarov - BS 152



€ 679,00

z DDV: € 828,38

Naprava za satiniranje BSE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja
- Nastavljiv nastavek za brušenje, omogoča delo blizu roba, primeren tudi za ozke valje, vključno z vzporednim omejevalnikom.
- Menjava orodja za brušenje brez uporabe orodja s patentiranim sistemom za hitro menjavo
- Za optimalno dodelavo različnih materialov, za žganje, teksturiranje, poliranje, krtačenje, glajenje, odstranjevanje rje in raziglanje jeklenih in nerjavečih površin

Koda: 532.119

- 1x nastavek za satiniranje - BS 50



€ 419,00

z DDV: € 511,18



Premi brusilnik DGE 25 18.0 EC



- Zelo tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje. Obod prijema le 147 mm
- Predizbira hitrosti v 4 stopnjah
- (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 vrt/min)



VKLJUČUJE

- Power Set 55 R
- 1x polnilec
 - 2x aku baterija 18/5.0Ah

Koda: 532.115

- 1x DGE 25 18.0-EC
- 1x vpenjalo 6 mm Ø



€ 439,00
z DDV: € 535,58

Premi brusilnik DGE 8-32



- Zmogljiv in robusten 800 W motor
- Spremenljiva hitrost 10.600 - 32.000 vrtljajev na minuto
- Tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje
- 43 mm vpenjalni vrat za stacionarno pritrditev ali pritrditev na ročaj
- Zaščitni pokrov ročaja za varno vodenje stroja
- Stransko stikalo za vklop/izklop

Koda: 522.279

- 1x DGE 8-32
- 1x vpenjalo 6 mm Ø



€ 299,00
z DDV: € 364,78



Zastopstvo firme FLEX Elektrowerkzeuge GmbH za Slovenijo:

TOR-FM d.o.o.
Trdinova cesta 5
1293 Šmarje-Sap
Tel.:+ 386 31 584-183

info@flex-tools.si
www.flex-tools.si



Vaš FLEX prodajalec:

