

[www.makita.si](http://www.makita.si)

**Makita**<sup>®</sup>



**2023/2024**  
**KATALOG PRIBORA**

	AKUMULATORJI IN POLNILNIKI	4		PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKO ORODJE	131
	PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE	11		PRIBOR ZA ŽAGANJE	140
	PRIBOR ZA SVETILKE	18		PRIBOR ZA ŽEBLJALNIKE IN SPENJALNIKE	165
	PRIBOR ZA LASERSKE MERILNIKE	20		PRIBOR ZA FENE	168
	PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE	22		PRIBOR ZA SESANJE	170
	KRONSKÉ ŽAGE	45		PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM	182
	PRIBOR ZA VRTANJE	53		PRIBOR ZA NOŠENJE ORODJA IN ZAŠČITNA OPREMA	199
	PRIBOR ZA VIJAČENJE	74		KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	201
	PRIBOR ZA REZANJE IN BRUŠENJE	85		ROČNO ORODJE	214
	PRIBOR ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE	108		RAZNO	219
	PRIBOR ZA REZKANJE IN OBLANJE	123		PRIBOR ZA MEŠANJE	223

# IDEALEN PRIBOR ZA AKUMULATORSKO ORODJE



## **Optimalno delo z akumulatorskimi orodji!**

Večje hitrosti, večja količina opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja in gladko delovanje.  
Priporočen pribor za akumulatorsko orodje najdete s pomočjo 8 akumulatorskih ikon.

# AKUMULATORJI IN POLNILNIKI



XGT je nov sistem orodij, akumulatorjev in polnilnikov. Kombinacija inovativne zasnove orodij in močnejših akumulatorjev ponuja edinstveno rešitev za zahtevno uporabo.

## OPTIMALNI SISTEM DOVAJANJA ENERGIJE IN OPTIMALNI SISTEM POLNENJA

XGT serija ima vgrajen sistem za digitalno izmenjavo podatkov med akumulatorjem, orodjem in polnilnikom za optimalno delovanje. Serija vključuje tudi optimalni sistem polnjenja, ki s pomočjo izmenjave podatkov in polnilnika z dvema ventilatorjema za hlajenje skrbi za hitro in optimalno polnjenje.

Akumulatorska tehnologija in zasnova motorja delujeta skladno za optimalne rezultate.

**DIGITALNA KOMUNIKACIJA**  
orodje ◀▶ akumulator ◀▶ polnilnik



## VZDRŽLJIV


Izjemno vzdržljiva zasnova 40 V max Li-ion akumulatorjev.



4-LED indikator napolnjenosti



Struktura za blaženje udarcev s praznim prostorom med ohišjem in držalom za celice, ki ublaži šok od udarcev.



1: izolacijska plast  
2: film 3: vodoodporni obroči

Tro-slojna vodoodporna struktura preprečuje odpoved celic zaradi vode ali prahu.



Struktura za preprečevanje kratkega stika vsebuje zaščitno steno med terminali za zaščito pred vodo in prahom.



Vzdržljiv drsni priključak akumulatorja zagotavlja zanesljivo povezavo med akumulatorjem in orodjem.

## OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

Akumulator je pred pričetkom polnjenja potrebno ohladiti. Za to poskrbi integriran ventilator v polnilniku, ki s kroženjem zraka ohladi akumulator in omogoči hitrejše polnjenje. Polnilnik med polnjenjem neprestano digitalno komunicira z akumulatorjem in aktivno nadzira tok, napetost in temperaturo, ter s tem zagotavlja optimalno polnjenje in ohranja življenjsko dobo akumulatorja.

### Optimalni sistem polnjenja

Prisilno zračno hlajenje



### Splošna metoda polnjenja

Naravno odvajanje toplote



### Hitro polnjenje




### Čakanje na polnjenje


Nizka stopnja samo izpraznjenja



### Optimalni sistem polnjenja



### Običajni sistem polnjenja



## FUNKCIJA ZAŠČITE AKUMULATORJA

Komunikacijska tehnologija, ki orodju in akumulatorju omogoča spremljanje pogojev in izmenjavo podatkov, zaščiti akumulator pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.



### Polnjenje kadarkoli

Brez spominskega učinka. Ni potrebno predhodno praznjenje akumulatorja.



### Močan drsni priklop

Več-točkovni priklop zmanjša električni upor in izboljša stik tudi pri močnejših vibracijah, ter s tem zagotavlja stabilen dovod električnega toka.








### Blaženje udarcev

Trdna konstrukcija ščiti akumulator pred poškodbami.



# Litij-ionski akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja

		<b>FAST Charging</b> DC40RA	<b>FAST Charging</b> DC40RB*	DC40RC	DC40WA	<b>FAST Charging</b> DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SD DC18SH* DC18SE avtomobilski	DC18SF kompatibilen z LXT serijo akumulatorjev	DC18WC	
 <b>40 V max</b> Liti-ion	8,0Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-	
	5,0Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-	-	
	4,0Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-	-	
	2,5Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-	-	
	2,0Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-	-	
 <b>18 V</b> Liti-ion	6,0Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
	5,0Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
	4,0Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
	3,0Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
	2,0Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
	1,5Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min


		<b>FAST Charging</b> DC10SB DC18RE**	DC10WD		DC18WA	DC18WB		DC64WA		
 <b>12 V max</b> Liti-ion	4,0Ah BL1041B	60 min	130 min	 <b>18 V</b> Liti-ion <b>14,4 V</b> Liti-ion			 <b>64 V max</b> Liti-ion			
	2,0Ah BL1021B	30 min	70 min		1,5 Ah BL1815G BL1415G	70 min		80 min	10,0Ah BL64100	300 min
	1,5Ah BL1016	22 min	50 min		2,0Ah BL1820G BL1420G	90 min		105 min	4,0Ah BL6440	120 min

 <b>PDC1200A01</b>	 <b>DC4001191L00-4</b>	 <b>PDC01191A64-2</b>	 <b>BAP182197580-6</b>
 <b>40 V max</b> Liti-ion  <b>18 V x2</b> Liti-ion	<b>360 min</b>	 <b>40 V max</b> Liti-ion  <b>18 V/18 V x2</b> Liti-ion	napaja se z največ 4 18V LXT akumulatorji
			 <b>18 V x2</b> Liti-ion  zunanje držalo za 2 x 18V aku.

\*DC40RB/DC18RD/DC18SH: polnilniki z dvema priklopoma

\*\*DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje

 indikator napoljenosti

 hitro polnjenje

# Akumulatorji in polnilniki

Model	Koda	Kapaciteta	Napetost	Teža
-------	------	------------	----------	------

## Akumulatorji XGT - 40V max



BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V	1,30 kg
BL4040F	1910N6-8	4,0 Ah	40 V	0,94 kg
BL4040	632N72-7	4,0 Ah	40 V	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V	0,71 kg
BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V	0,69 kg

## Akumulatorji LXT - 18V



BL1860B	632F69-8	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

## Akumulatorji CXT - 12V max



BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V	0,21 kg

## Akumulatorji 64V - max



BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V	2,2 kg

## Akumulatorji G-serija - 14,4 / 18V



BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

## Ostali akumulatorji - 7,2 / 10,8 / 14,4V



BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

## Nahrtni akumulator



Koda	Moč	Kapaciteta	Napetost	Teža
PDC1200A01	1.206 Wh	33,5 Ah	36 V	10,40 kg
191A64-2	432 Wh	12/24 Ah	18 / 36 V	7,0 kg

Model	Koda	Napetost	Vhodna napetost
-------	------	----------	-----------------

## Polnilniki XGT - 40V max



DC40RA	191E07-8	40 V	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V	230 V

## Polnilniki LXT - 18V



DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 max CXT/ 14,4-18 LXT V	230 V
DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

## Polnilniki CXT - 12V max



DC10WD	197343-0	10,8-12 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT/ 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	630996-7	10,8-12 V	230 V

## Polnilniki 64V - max



DC64WA	191W19-9	64 V	230 V
--------	----------	------	-------

## Polnilniki G-serija - 14,4 / 18V



DC18WB	191W37-7	14,4-18 V	230 V
DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V

## Ostali polnilniki



DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------




# Adapterji in zaščite

Model	Koda	Opis
-------	------	------


## Polnilni adapterji

	ADP001G	ADP001G	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,4 A na USB-izhodu) z XGT Li-ion akumulatorjem 40 V max
	ADP05	DECADP05	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,1 A na USB-izhodu) z LXT Li-ion akumulatorjem 14,4/18 V
	ADP06	ADP06	Za polnjenje ene pametne naprave (5 V/2,1 A na USB-izhodu) z CXT Li-ion akumulatorjem 12 V max

## Komunikacijski adapterji



	ADP12	1910D9-2	Za upravljanje z XGT orodji in akumulatorji. PIN zaščita proti kraji: uporablja se lahko le kombinacije orodij in akumulatorjev z isto PIN kodo. Časovni zaklep akumulatorja: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru. Pregled zgodovine uporabe akumulatorja in orodja ter dodajanje opomb.
---	-------	----------	---

## Pretvorni adapterji


	ADP10	191C10-7	Omogoča polnjenje LXT akumulatorjev na XGT polnilnikih: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
---	-------	----------	---

Koda	Za akumulator	Primerno za
------	---------------	-------------

## Zaščite za akumulator

	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorje	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	450599-9	14,4 V / 3,0 Ah LXT akumulator	zaščita pred udarci
	422807-8	LXT akumulatorje	DBO380, DBO381

## Pokrovi za akumulator

	450128-8	LXT akumulatorje	zaščita terminala
---	----------	------------------	-------------------

# Polnilni seti



	Koda	Makpac kovček	Set vsebuje			
			Akumulator	Kapaciteta	Količina	Polnilnik
<b>40 V max</b> Litij-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB
<b>18 V</b> Litij-ion	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD
<b>12 V max</b> Litij-ion	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB

# NAHRBTNA ADAPTERJA PDC1200 IN PDC01

## PDC1200

### PDC1200A01

Z integriranimi baterijskimi celicami



**191L00-4**  
PDC1200 polnilnik



**33,5 Ah**

Kapaciteta



**1.206 Wh**

Moč



**1,1 m**

Dolžina kabla



PDC1200



### Vmesni priključek

Akumulatorska orodja z direktnim priključkom



### 191N62-4

XGT adapter 40 V max



## PDC01

### 191A64-2

Uporaba z LXT 18 V akumulatorji  
Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev



**24 Ah**  
**12 Ah**

Kapaciteta



**432 Wh**

Moč



**1,7 m**

Dolžina kabla



PDC01



### 191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



### 191A53-7

LXT adapter 18 V



# PRIBOR ZA NAMENSKO ORODJE



## Kotni udarni vijačniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Kotna glava za 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Kotna glava za 25 mm 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135201-2	Kotna glava za 3/8" natične ključe	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Ravna glava za 1/4" vijačne nastavke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Glava z ragljo 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Natični ključ 17 mm za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Natični ključ 19 mm za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za natični ključ 3/8" za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za natični ključ 1/2" za ragljo 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

## Ragljasti vijačniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za natični ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za natični ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

## Pištole za mast



Koda	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Ramenski pas	DGP180	
191A76-5	Zapiralni adapter	DGP180	
191A77-3	Kotni adapter	DGP180	

191A78-1	Nastavek za mazanje NPT1/8 - 3 kos	DGP180	
191W61-0	Nastavek za mazanje NPT1/8 - 1 kos	DGP180	
191W58-9	Mazalna cev 1.200 mm	DGP180	
191A80-4	Mazalna cev 600 mm	DGP180	
1911M9-1	Podaljšek mazalne cevi 160 mm	DGP180	
191A81-2	Rezervoar 450 g	DGP180	
191B12-7	Rezervoar 400 g	DGP180	

## Vakuumske črpalke za klimo



Koda	Naziv	Za model	Slika
AS0A1154MK	Cev za vakumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometer	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil pretoka zraka z manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijast kovček	DVP180	
AS000VP042	Pas za aluminijast kovček	DVP180	
199486-4	Pas za vakumsko črpalko	DVP181	
AS00VP050M	Olje za vakumsko črpalko - 150 ml	DVP180, DVP181	

## Kovičniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Zbiralna posoda	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	

# Pribor za namensko orodje

199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakovice	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakovice	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakovice	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakovice	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakovice	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	

## Vežalci armature



Koda	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Čistilna najlonska krtača - 215 mm	DTR180, DTR181	
191M27-0	Podaljševalni ročaj za delo stoje - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za zavezovanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutov	DTR180, DTR181	



## Tesnilne pištrole



Koda	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set A 600 ml za kartuše, črevo in direktno polnjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set A 400 ml za kartuše, črevo in direktno polnjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set B 300 ml za kartuše	CG100D, DCG180	
318958-2	Pritrdilni obroč za držala A	CG100D, DCG180	
454223-6	Pritrdilni obroč za držala B	CG100D, DCG180	
141861-0	Držalo A 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držalo B 300 ml	CG100D, DCG180	
142042-9	Podajalna palica za držala A	CG100D, DCG180	
142041-1	Podajalna palica za držala B	CG100D, DCG180	
142071-2	Bat za kartuše, kompatibilen z držalom A ali B	CG100D, DCG180	
142072-0	Bat za črevo, kompatibilen z držalom A	CG100D, DCG180	
123221-8	Bat za direktno polnjenje, kompatibilen z držalom A	CG100D, DCG180	
454226-0	Šoba za držala A	CG100D, DCG180	


## Rezalniki navojnih palic



Koda	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Ramenski pas	DSC102, SC103D	
199083-6	Set rezil M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Set rezil M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Set rezil M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Set rezil M8	DSC121	
SC09002710	Set rezil M10	DSC121	
SC09002720	Set rezil M12	DSC121	
SC09002730	Set rezil 3/8"	DSC121	

## Rezalniki armaturnih palic



Koda	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Set rezil M12	DSC163	

## Rezalniki železnih armatur



Koda	Naziv	Za model	Slika
SC09002890	TCT žagin list - 110x15 mm, 24 zob	DSC250, DSC251	
SC09003260*	TCT žagin list - 110x15 mm, 24 zob	DSC250, DSC251	

\* Uporabi z distančnikom SC09030550

## Zgoščevalniki betona



Koda	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaščita za akumulatorje BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaščita za nahrbtno akumulatorje PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirna igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirna igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirna igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

## Večnamenski rezalniki



Koda	Naziv	Za model	Slika
198603-3	Nož	CP100D	

## Suhomontažne žage

Globino reza je mogoče prilagoditi debelini mavčne plošče.



Koda	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za mavčne plošče - 2 kosa	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za mavčne plošče 19-25 mm - 10 kosov	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS žagin list 55x18x0,55 mm za les 9-15 mm - 2 kosa	DSD180, SD100D	

## Brusilniki za stene



Koda	Naziv	Za model	Slika
140J85-5	Ščetka A	DSL800	
140J86-3	Ščetka B	DSL800	
743127-0	Ščetka	DSL801	
199938-5	Podporni krožnik 220 mm - trd	DSL800, DSL801	
199939-3	Podporni krožnik 210 mm - mehak	DSL800, DSL801	
199940-8	Podporni krožnik 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Podaljševalni ročaj s pasom in držalom 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za orodje 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Koda	Naziv	Zrnatost	Pritrjevanje	Slika
B-68389	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	40	ježek	
B-68395	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	80	ježek	
B-68404	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	120	ježek	

# Pribor za namensko orodje

E-02375	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	150	ježek	
B-68410	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	180	ježek	
E-02381	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	220	ježek	
B-68426	Brusni papir 225 mm, 9 lukenj - 25 kosov	320	ježek	

## Puhalniki za prah



Koda	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Šoba - 3 mm Šoba za pihanje zraka v omejene prostore, vogale in površine ob stenah za odstranjevanje prahu.	AS001G, DAS180	
191X13-7	Šoba - 7 mm Šoba za odstranjevanje prahu s filtrov.	AS001G, DAS180	
191X15-3	Šoba - 13 mm Šoba za čiščenje delovnih površin, splošno izpihovanje prahu, čiščenje sidrnih lukenj (z uporabo dolgih šob), napihovanje velikih napihljivih predmetov in praznjenje le teh.	AS001G, DAS180	
191X17-9	Šoba s potisnim ventilom - 7 mm Šoba za napihovanje/praznjenje igrač za plažo, žog, blazin in podobnih izdelkov.	AS001G, DAS180	
191X19-5	Šoba s širokim curkom - 6 mm (posamezna odprtina) Šoba za izpihovanje umazanih in tekočin z delovnih miz ter širokih in odprtih površin. Kot pihanja je 120° s 5 odprtinami.	AS001G, DAS180	
191X21-8	Gibljiva šoba - 6 mm Gibljiva cev s šobo za izpihovanje prahu iz težko dostopnih mest, elektronske opreme in ostalih naprav.	AS001G, DAS180	
191X23-4	Komplet odsesovalne cevi Odsesovalna cev za praznjenje napihljivih izdelkov s pomočjo ustreznih šob.	AS001G, DAS180	
191X25-0*	Gumijast priključek - 20-30 mm Šoba primerna za praznjenje napihljivih ležišč, raftov, čolnov, bazenov in ostalih podobnih izdelkov.	AS001G, DAS180	
191X27-6*	Gumijast priključek - 65 mm Priključek je primeren za pakiranje oblačil z izsesavanjem zraka.	AS001G, DAS180	
191X29-2	Filter C Filter, zasnovan za maksimalno zmanjšanje vdora prahu v motor v prašnem delovnem okolju.	AS001G, DAS180	

Komplet dolgih šob - 8 mm AS001G, DAS180

191X78-9\*

Komplet šob, ki so primerne za izpihovanje sidrnih lukenj in ostalih ozkih mest. dolžino posameznih šob je mogoče spremeniti s pritrditvijo in odstranjevanjem dveh glav šobe.



\*Za uporabo priključka, mora biti predhodno nameščena odsesovalna šoba 13.

## Škarje za pločevino



Koda	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Stransko rezilo - desno	DJS200	
725093-3	Stransko rezilo - levo	DJS200	
725255-3	Sredinsko rezilo	DJS200	
792742-7	Stransko rezilo - desno	DJS130, JS1300	
792743-5	Stransko rezilo - levo	DJS130, JS1300	
792744-3	Sredinsko rezilo	DJS130, JS1300	
725256-1	Stransko rezilo - desno	DJS131	
725258-7	Stransko rezilo - levo	DJS131	
725257-9	Sredinsko rezilo	DJS131	
792367-7	Sredinsko rezilo	JS1650	
792368-5	Set stranskih rezil	JS1650	
792534-4	Sredinsko rezilo	DJS161, JS1601	
792533-6	Set stranskih rezil	DJS161, JS1601	
792537-8	Sredinsko rezilo	JS1000	
792536-0	Set stranskih rezil	JS1000	
191383-0	Štiristranski nož za škarje za pločevino	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	
762007-1	Merilni lističi	JS3200, JS3201	
762013-6	Merilni lističi	DJS161, JS1601	

## Prebijalniki za kovine





Koda	Naziv	Za model	Slika
792264-7	Matrica	JN1600	
792292-2	Matrica	JN3200	
A-15051	Matrica	JN1601, DJN161	
792265-5	Luknjač	JN1600	
792728-1	Luknjač	JN3200, JN3201	
A-83951	Luknjač	JN1601, DJN161	

## Prebijalniki za kovine

V spodnji tabeli preverite optimalno kombinacijo prebijalnika in podloge glede na material.



Za prebijanje okroglih lukenj							Za model
	Prebijalnik		Podloga	Material			
				Natezna trdnost	Kotni profili/ kanali	Natezna trdnost	
				Mehko jeklo (65.000 psi)		Nerjaveče jeklo (89.000 psi)	
Diameter	Koda	Diameter	Koda	Debelina			
6 mm	SC05340040	6 mm	SC00000203	t2-t4	-	t3-t4	DPP200
6,5 mm	SC05340050	6,5 mm	SC00000205	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8 mm	SC05340060	8 mm	SC00000207	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 mm	SC05340070	8,5 mm	SC00000209	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 mm	SC05340080	10 mm	SC00000211	t2-t6	t7,5	t3-t4	DPP200
11 mm	SC05340090	11 mm	SC00000213	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 mm	SC05340100	12 mm	SC00000215	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 mm	SC05340110	13 mm	SC00000217	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 mm	SC05340120	14 mm	SC00000219	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
15 mm	SC05340130	15 mm	SC00000221	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
16 mm	SC05340140	16 mm	SC05332710	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
18 mm	SC05340150	18 mm	SC00000223	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
19 mm	SC05340170	19 mm	SC05332740	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
20 mm	SC05340160	20 mm	SC05352510	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Za prebijanje ovalnih lukenj							Za model
	Prebijalnik		Podloga	Material			
				Natezna trdnost	Kotni profili/ kanali	Natezna trdnost	
				Mehko jeklo (65.000 psi)		Nerjaveče jeklo (89.000 psi)	
Diameter	Koda	Diameter	Koda	Debelina			
6,5 × 10 mm	SC05340200	6,5 × 10 mm	SC00000244	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
6,5 × 13 mm	SC05340210	6,5 × 13 mm	SC00000246	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 13 mm	SC05340220	8,5 × 13 mm	SC00000248	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 17 mm	SC05340230	8,5 × 17 mm	SC00000250	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 13,5 mm	SC05340240	9 × 13,5 mm	SC00000252	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 18 mm	SC05340250	9 × 18 mm	SC00000254	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 × 15 mm	SC05340260	10 × 15 mm	SC00000256	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
10 × 20 mm	SC05340270	10 × 20 mm	SC00000258	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
11 × 16,5 mm	SC05340280	11 × 16,5 mm	SC00000260	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 × 18 mm	SC05340290	12 × 18 mm	SC00000262	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 × 19,5 mm	SC05340300	13 × 19,5 mm	SC00000264	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 × 21 mm	SC05340310	14 × 21 mm	SC00000266	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Delovno stojalo  
SC03801080



Drсни omejitnik  
SC03300790



Hidravlično olje  
SC00000106





# Pribor za namensko orodje

## Zračne tlačilke



Koda	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Nastavek za žoge - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000346	Britanski adapter - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za blazine - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Francoski adapter - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

## Kavni aparati



Koda	Naziv	Za model	Slika
KF00000012	Vložek za kavne blazine	DCM501	
KF00000014	Vložek za mletje kavo	DCM501	
KF00000066	Filter za vložek KF00000014	DCM501	
KF00000020	Nerjaveča skodelica	DCM501	
KF00000069	Pokrov za skodelico KF00000020	DCM501	



- Aluminijasto orodje
- Pribor za namensko orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za laminiranje
- Pribor za rezanje in vrtanje
- Krumske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za poliranje in brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalne in spenjalne
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SVETILKE



# Pribor za svetilke

## Pribor za svetilke

### Kovinska stojala



Koda	Opis	Za model
GM00002073	Stojalo za 1 ali 2 reflektorja, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G
GM00002378	Stojalo za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stojalo za 1 ali 2 reflektorja, 992-1.750 mm	DML805

### Obešalni kavelj z vrvjo



Koda	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

### Držala

Koda	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilno držalo	
	ML101	
GM00001683	Magnetno držalo	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Držalo s spono DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

### Transportne torbe



Koda	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Ramenski pas za torbo TD00000001	TD00000001

### Žarnice

Koda	Za model	Enota (kos/set)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30542	ML180, DML185	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-83973	ML120, ML124, ML140, ML141, DML145	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
B-07303	DML184	2/1	
A-87367	ML122, ML142	1	
GM00001161	DML184	1	

### Difuzorji



Koda	Opis	Za model
A-58154	Difuzijska folija	DML805
GM00001326	Difuzijski pokrov	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzijski pokrov	DEADML809
GM00002287	Difuzijski pokrov	DEADML811
GM00002312	Difuzijska folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzijski pokrov	ML005G
GM00002359	Difuzijska folija	ML005G
GM00002376	Difuzijska folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzijski pokrov	DEAML009G

- Aluminijasto polihitrit
- Pribor za inženjerske orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za inženjerske merilnike
- Pribor za tuljave in vrtanje
- Krankske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčanje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za poliranje in brušenje
- Pribor za rezanje in oblikanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalnike in spenjalnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nošenje orodja za različna oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA LASERSKE MERILNIKE



## Pribor za laserske merilnike

### Stojala



Koda	Velikost navoja	Opis	Višina
P-81088	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo z ročko za nastavljanje višine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijasto trinožno stojalo	780-2.900 mm

### Držala

Koda	Navoj za stojalo	Opis	Slika
		Za model	
LE00785519	1/4"	Kroglična glava - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo z odprtino za obešanje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo z odprtino za obešanje in podnožjem - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetno držalo - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Stensko vodilo s pritrjevalno spono in odprtino za obešanje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Stenski nosilec s ščipalko in odprtino za obešanje - uporabi z L magnetnim držalom SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Stenski nosilec s pritrjevalno spono, odprtino za obešanje in vodno tehtnico - 5/8" navoj SK312GD, SK209GD	

### Pribor za detekcijo

Koda	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Ciljna ploščica z magnetom - za rdeč laser	
LE00823195	Ciljna ploščica z magnetom - za zelen laser	
TK0LEG2000	Očala za boljši pogled na lasersko linijo - za rdeč/zelen laser	
LE00785640	Detektor laserskega žarka SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Detektor LR150 do 100 m SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDG1 za rdeč/zelen laser do 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Detektor LDG-5 za laserski merilnik SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zelen laser do 80 m SK209GD, SK312GD	
P-81309	Aluminijasta merilna palica - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

### Ostali pribor

Koda	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabel SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabel SK105, SK106	
199011-1	Zapestni trak SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT laserje (8x 1,5V AA baterije), polnjenje na CXT polnilnikih ni možno SK10GD, SK20GD, SK209GD, SK312GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00796588	Daljinec RC30 SKR200Z	

Aluminijasto polnilnik

Pribor za merilno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za merilno orodje in vrtanje

Krimske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nosenje orodja za zasledna oprema

Kovčki in orodje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Za SDS-PLUS kladiva



Za SDS-MAX kladiva



Cilindrično vpetje



GKW vpetje



13 mm šestrobno vpetje



17 mm šestrobno vpetje



19 mm šestrobno vpetje



21 mm šestrobno vpetje



28,6 mm šestrobno vpetje



30 mm šestrobno vpetje



1/4" šestrobno vpetje



Armiran beton



Beton



Granit



Opeka



Apnenec



Asfalt



Keramične ploščice



Les



Kovine



Led



Za suho vrtanje
















Odsesovanje prahu



Malta





OBLIKA:	UPORABA:	SDS-PLUS	SDS-MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samoostrična špica</p> 	Rušenje, prilagoditvena dela ter dletenje v kamen ali beton.		•				•	•
<p>Špica</p> 	Rušenje, prilagoditvena dela ter dletenje v kamen ali beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Ploščato dleto</p> 	Prilagoditvena dela, dletenje, rušenje, obdelava robov ter izdelava kanalov v zid, kamen ali beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Kanalno dleto</p> 	Izdelava kanalov v beton.	•	•		•			
<p>Široko dleto</p> 	Odstranjevanje ostankov betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatasto dleto</p> 	Kopanje v glino, trdo zemljo ali trd zbit gramoz.		•	•				•
<p>Teptalo z gredjo</p> 	Teptanje asfalta ali stiskanje gramoza in zemlje.			•				•
<p>Plošča za rebričenje</p> 	Za rebričenje betona in asfalta.		•					
<p>Strgalo</p> 	Odstranjevanje lepil in čiščenje podlage.	•						
<p>Kanalno dleto s krili</p> 	Za obdelavo opeke in apnenca. Idealno za spremenljivo globino kanala s pomočjo krilc.	•	•					
<p>Dleto za odstranjevanje ploščic</p> 	Za odstranjevanje ploščic.	•	•					
<p>Dleto za fuge</p> 	Za odstranjevanje ometnih plasti ter fug med zidaki in ploščicami.		•					
<p>Dleto za obdelavo lesa</p> 	Specialno dleto za obdelavo lesa.	•						



## PRIMERJAVA SVEDROV ZA SDS-PLUS KLADIVA

SVEDER	STANDARD	S CENTRIRNO KONICO	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Kakovostni razred	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Karbidna konica					
Konica	2-rezna konica	2-rezna centrirna konica	4-rezna centrirna konica	Nazobčana 2-rezna centrirna konica	Simetrična 4-rezna centrirna konica
Spirala	Dvojna spirala	Dvojna spirala	Dvojna spirala	Vzdržljiva dvojna spirala	Vzdržljiva štirikratna spirala
Premer (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Hitrost					
Življenjska doba					
Enostavno določanje položaja					
Natančnost					
Odvajanje odrezkov v Armiranem betonu					
Material					



## PRIMERJAVA SVEDROV ZA SDS-MAX KLADIVA

SVEDER	STANDARD	MAK4	RUDARSKI
Kakovostni razred	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidna konica			
Konica	2-rezna konica	4-rezna centrirna konica	4-rezna konica
Spirala	Dvojna spirala	Vzdržljiva štirikratna spirala	Vzdržljiva dvojna spirala
Premer (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Hitrost			SPECIALIZED
Življenjska doba			
Enostavno določanje položaja			
Natančnost			
Odvajanje odrezkov v Armiranem betonu			
Material			

- Opeka
- Beton
- Armiran beton
- Granit



# NEMESIS II




## SVEDRI NEMESIS II ZA SDS-PLUS KLADIVA



**Ojačitve**

Stranske ojačitve svedra zagotavljajo varno uporabo in veliko torzijsko trdnost.



**Simetrične spirale**

4 simetrične spirale za enakomerno odvajanje odrezanega materiala.




**Oblika utorov**

Izboljšana oblika utorov zagotavlja hitro odvajanje odrezanega materiala.



**Posneti robovi**

Povečano posnetje robov zmanjša nevarnost zatikanja.



**5-16 mm Ø**

Trdna centriralna konica omogoča vrtanje točno na označenih mestih.



**18-32 mm Ø**

Trdelna karbidna konica svedru omogoča enostavno vrtanje skozi železne ojačitve v betonu.



**Toga spirala**

Toga spirala znižuje vibracije in zagotavlja visoko odpornost proti zlomu.



**Indikator izrabljenosti**

Indikator izrabljenosti svedra.

**150%**

**Življenska doba**

Daljša življenska doba od standardnih svedrov.



## DVOREZNI SVEDRI V-PLUS ZA SDS-PLUS KLADIVA

Stožčasta geometrija spirale omogoča večjo vrtalno hitrost in izjemno vzdržljivost.



**Stožčasta spirala**

Oblika spirale omogoča manj trenja in dobro odstranjevanje odrezkov za hitrejše vrtanje.



**Nazobčani rezalni robovi**

Robovi pri vrtanju ustvarjajo mikro razpoke v obdelovancu za večjo vrtalno hitrost.



**Izboljšana centriralna konica**

Konica omogoča natančno vrtanje in preprečuje zdrse na gladkih površinah.



**Posneti robovi**


Večja posnetja robov zmanjšajo nevarnost zataknitve svedra v betonu z železnimi ojačitvami.

## Svedri za SDS-PLUS klaviva

### Svedri Nemesis II za SDS-PLUS klaviva

★★★★★

Vrtanje v armirani beton ni več delo na slepo, saj ojačitvena palica ne predstavlja nobene ovire za sveder Nemesis II. Nemesis II sveder je odličen tudi za vrtanje v najtrši naravni kamen. Edinstvena simetrična oblika konice svedra zagotavlja natančno vrtanje lukenj, poleg tega pa je sveder Nemesis II odličen za vrtanje lukenj za sidra, kjer je potrebna velika natančnost. Z Nemesis II svedrom boste izvrtali občutno več lukenj kot z običajnimi svedri.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm

E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

### Seti svedrov Nemesis II za SDS-PLUS klaviva

★★★★★




Koda	Premer	Celotna dolžina	Enota (kos/set)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

### Svedri V-Plus za SDS-PLUS klaviva

★★★★

V-Plus svedri postavljajo nove standarde zmogljivosti. Stožčasta geometrija spirale omogoča večjo vrtno hitrost in izjemno vzdržljivost. So odlični za uporabo z akumulatorskimi vrtnimi klavivi.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm


B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-47254	5 mm	140 mm	80 mm
B-60408	5 mm	450 mm	390 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47628	10 mm	800 mm	740 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47715	12 mm	360 mm	310 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm
B-47771	13 mm	210 mm	160 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-47793	13 mm	310 mm	260 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm

B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm
B-47999	17 mm	450 mm	400 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm
B-48181	23 mm	450 mm	400 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

## Svedri s 4-rezno konico za SDS-PLUS kladiva

★★★★

Štirirezna konica iz karbidne trdine, preprečuje zagodenje v jeklene palice. Natančno rezanje lukenj za gladko, enakomerno zaokroženo luknjo. Primerno za armirani beton.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm

Aluminijasto  
površino

Pribor za  
metalno  
orodje

Pribor za  
svetle

Pribor za  
metalne  
metnike

Pribor za  
lubljenje in  
vrtanje

Kronsko  
žaganje

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
metalno  
brusenje

Pribor za  
metalno  
brusenje

Pribor za  
metalno  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
orodje za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

# Pribor za rušenje in vrtanje

Akumulatorji in polnilniki	B-62599	7 mm	210 mm	150 mm	B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
Pribor za nerenjsko orodje	B-62608	8 mm	110 mm	50 mm	B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
Pribor za svetilke	B-62614	8 mm	160 mm	100 mm	B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
Pribor za laserske merilnike	B-62620	8 mm	210 mm	150 mm	B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
Pribor za rušenje in vrtanje	B-62636	8 mm	260 mm	200 mm	B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
Kronske žage	B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
Pribor za vrtanje	B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
Pribor za rezanje in brušenje	B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
Pribor za poliranje in brušenje	B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
Pribor za rezanje in oblanje	B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
Pribor za multifunkcijsko orodje	B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
Pribor za žaganje	B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
Pribor za fene	B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
Pribor za sesanje	B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
Pribor za uporabo na prostem	B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema	B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
Kovčki in toroze za orodje	B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
Ročno orodje	B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
Razno	B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
Pribor za mešanje	B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
	B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
	B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
	B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
	B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
	B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
	B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
	B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
	B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
	B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
	B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
	B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
	B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
	B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
	B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
	B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
	B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
	B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
	B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
	B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
	B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
					B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
					B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
					B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
					B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
					B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
					B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
					B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
					B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
					B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
					B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
					B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
					B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
					B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
					B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
					B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
					B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
					B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
					B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
					B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
					B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

## Svedri s centrirno konico za SDS-PLUS klavda

★★★



Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm

## Svedri Standard za SDS-PLUS kladiva

★★

Svedri z dvorezno konico so primerni za vrtanje v zidane stene in beton. Kvalitetna karbidna konica s centrirno špico in izboljšanimi utori za odvajanje prahu omogočajo visoke vrtnalne hitrosti za cenejša opravila. TCT konica je izdelana v skladu z DIN 8039.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-16221	18 mm	350 mm	245 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm

D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

## Svedri za les za SDS-PLUS kladiva

★★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

## Svedri za kovino za SDS-PLUS kladiva

★★★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

## Svedri za led za SDS-PLUS kladiva

SPECIALIZED



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
821700-1	32 mm	450 mm	400 mm

- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mešanje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izboljšanje meninike
- Pribor za rušenje in vrtanje
- Kronске žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rušenje brusenje
- Pribor za rušenje brusenje
- Pribor za rušenje odlanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalnik in spenjalnik
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za rosnje orodje za zračna oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

## Dleta in špice za SDS-PLUS kladiva

### Špice za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

### Dleta za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


### Široka dleta za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
A-30483	40 mm	200 mm	
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
B-64250	40 mm	250 mm	★★★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★★
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

\*Ukrivljeno

### Dleta za izdelovanje utorov za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

\*Z vodilnimi krilci

### Strgala za SDS-PLUS kladiva



Koda	Dimenzija	Opis	Kvalitetni razred
A-68161	100 x 160 mm	Strgalo	SPECIALIZED
343411-9	100 mm	Nadomestno strgalo	SPECIALIZED

### Dleta za odstranjevanje ploščic za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-14071	40 mm	260 mm	★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★


### Dleta za les za SDS-PLUS kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-25105	20 mm	170 mm	-
P-25111	30 mm	170 mm	-


# Pribor za rušenje in vrtanje

## Vrtalne krome za SDS-PLUS kladiva



### Vrtalne krome za SDS-PLUS kladiva

Univerzalne vrtalne krome so primerne za električarje, vodovodarje, tesarje in ostale uporabnike v splošnem gradbeništvu. Z vrtalnimi kronami lahko režete številne materiale kot so opeka, mavčne plošče, plastika, vezane plošče, les, in iverne plošče. Z močnimi in vzdržljivimi TCT zobmi zagotavljajo odlične rezultate.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

### Centrirni svedri za vrtalne krome



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

### Adapterji za vrtalne krome



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

### Seti vrtalnih kron



Koda	Premer	Celotna dolžina	Globina vrtanja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

## Vrtalne glave in adapterji za SDS-PLUS kladiva

### Hitromenjalne cilindrične glave



Koda	Za model	Vpetje
191F46-4	HR3012FCJ	cilindrično
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrično
194568-7	HR3210FCT	cilindrično
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrično
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrično

### Hitromenjalne glave



Koda	Za model	Vpetje
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

### Adapterji za samozatezne glave



Koda	Posebnosti	Vpetje
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Ni za udarno vrtanje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

### Adapter z glavo z zobatim vencem



Koda	Vsebuje zatezni ključ	Vpetje
122574-2	Ne	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	Da	SDS-PLUS > 13 mm

Aluminijasto politilnit  
Pribor za mletje  
Pribor za svetilke  
Pribor za lesne materiale  
Pribor za rušenje in vrtanje  
Kronski žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za rezanje in odlanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasajanje  
Kovčki in orodje  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Adapter za vijajčne nastavke



Koda	Dolžina	Vpetje
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Hitrovpenjalno držalo vijajčnih nastavkov



Koda	Dolžina	Vpetje
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Svedri za SDS-MAX kladiva

### Svedri MAK4 za SDS-MAX kladiva ★★★★★


Premium sveder z dinamično oblikovano štirirezno konico. Simetrična zasnova konice s centrirno špico zagotavlja optimalne rezultate v primeru kontakta z ojačitvenimi palicami. Skrajšani in konusno oblikovani spiralni utori za odvajanje prahu omogočajo izjemno hitro odvajanje prahu in odrezkov v dvojni utor z večjo prostornino. MAK4 svedri imajo visoke parametre vrtnalne hitrosti in pričakovane življenjske dobe. Diametri 12-15 mm so dvorezni svedri.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

## TCT štirirezni svedri za SDS-MAX kladiva ★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm



# Pribor za rušenje in vrtanje

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

## Svedri Standard za SDS-MAX kladiva ★★

Dvorezni svedri so primerni za vrtanje v zidane stene in beton. Kvalitetna karbidna konica s centrirno špičo in izboljšanimi utori za odvajanje prahu in odrezkov omogoča višje vrtnalne hitrosti.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

## Svedri ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX kladiva **SPECIALIZED**

ZENTRO sveder za rudarstvo s karbidno konico ima izjemno čvrsto zasnovano geometrijo, ki omogoča visoko odpornost in delo v najzahtevnejših pogojih. S svedri ZENTRO je zmogljivost vrtanja v naravni kamen tudi do 25% večja kot z običajnimi svedri. Stranski karbidni robovi aktivno pripomorejo k zaščiti karbidne konice, saj so izdelani simetrično z razmikom 4x90°.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

## Prebojni svedri za SDS-MAX kladiva ★★★★★

Prebojni svedri za vrtanje v beton, kamen in naravni kamen. HM centrirna konica omogoča hitro vrtanje, lahka konica z velikimi segmenti pa poskrbi za hitro odvajanje prahu in delcev. Za uporabo s kombiniranimi kladivi s težo nad 8 kg. Enodelna konstrukcija.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
B-57635	45 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
B-57641	45 mm	990 mm	850 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
B-57685	65 mm	990 mm	850 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
B-57700	80 mm	990 mm	850 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

## Nastavek za zabijanje klinov za SDS-MAX kladiva



Koda	Premer	Celotna dolžina
E-13029	13,3 mm	260 mm
E-13035	16,5 mm	260 mm
E-13041	22,2 mm	260 mm

- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mešanje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izboljšanje
- Pribor za izboljšanje
- Pribor za luč in vrtanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rezanje brusnje
- Pribor za rezanje brusnje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalnike in spenjalnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščito oprema
- Kovčki in orodja
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje


## Dleta in špice za SDS-MAX kladiva

### Špice za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
D-34198	/	600 mm	★★
P-16259	/	600 mm	-

### Špice - samoostrične za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-23064	/	400 mm	★★★★

### Dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
B-64331	25 mm	400 mm	★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
D-34229	25 mm	600 mm	★★
P-16287	25 mm	600 mm	-

### Dleta - samoostrična za SDS-MAX kladiva




Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
B-14015	50 mm	350 mm	★★★

### Široka dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★
B-64288	50 mm	400 mm	★★★★


### Dleta za izdelovanje utorov za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

\*Z vodilnimi krilci

### Plošče za rebričenje za SDS-MAX kladiva



Koda	Dimenzija	Opis	Kvalitetni razred
P-03947	60 x 60 mm	Plošča za rebričenje	-
P-16352	220 mm	Gred za ploščo za rebričenje	-


### Dleta za odstranjevanje malte za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16346	38 mm	280 mm	-

# Pribor za rušenje in vrtanje

## Dleta za odstranjevanje ploščic za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★

## Lopatasta dleta za SDS-MAX kladiva



Koda	Širina	Celotna dolžina	Kvalitetni razred
P-23721	110 mm	400 mm	-

## Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
A-80569	17 mm	280 mm	
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

## Adapterji za SDS-MAX kladiva

### Adapterji



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

## Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

## Dleta za izdelovanje utorov



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
A-48561	26 mm	280 mm	

## Lopatasto dleto



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13085	110 mm	400 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 17 mm

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

## Teptalo z gredjo



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
A-21428	140 mm	265 mm	

Aluminijasto polihitrit

Pribor za rušenje

Pribor za svetilke

Pribor za izboljšanje

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronsko žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Pribor za rušenje in brušenje

Kovčki in orodja

Ročno orodje

Razno orodje

Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje in vrtanje

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13340	/	220 mm	

### Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13356	30 mm	150 mm	

### Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm, B-tip

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

### Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

### Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05664	60 mm	300 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 19 mm, K-tip

### Dleta za izdelovanje utorov



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13188	22 mm	250 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 21 mm

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	
P-13390	/	600 mm	

### Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	
P-13421	26 mm	600 mm	

### Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13437	70 mm	320 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 28,6 mm, B-tip

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Samoostrična
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

### Dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Brez roba
D-61575	28 mm	520 mm	Brez roba

### Široka dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Brez roba
D-61581	75 mm	520 mm	Brez roba

### Lopatasta dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05717	125 mm	400 mm	

## Dleta in špice, 6-kotno vpetje, 30 mm

### Špice



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
B-10388	/	400 mm	Samoostrična
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

### Dleta




Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05583	32 mm	700 mm	
P-05599	32 mm	1.000 mm	

### Široka dleta




Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

### Lopatasta dleta



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
P-05555	125 mm	400 mm	
P-05608	125 mm	400 mm	HM1400

### Teptalo z gredjo



Koda	Širina	Dolžina	Posebnost
A-86941	200 mm	255 mm	

Aluminijasto polihitrit

Pribor za rušenje orodje

Pribor za svetilke

Pribor za izboljšanje menilke

Pribor za rušenje in vrtanje

Kronске žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za rušenje brusilje

Pribor za rušenje in brusilje

Pribor za rušenje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za žabljak in spenjalnik

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za rušenje in zaščita oprema

Kovčki in orodje


Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje


# Pribor za rušenje in vrtanje

## Prebojni svedri z navojnim členom in pribor



### Prebojni svedri z navojnim členom

Prebojne svedre za beton odlikuje hitra montaža, vrtanje lukenj s končnim premerom brez predhodnega povrtavanja in bistveno boljša zmogljivost vrtanja v primerjavi z vrtnalnimi kronami, še posebej pri vrtanju v armiran beton. Rezultat so natančne, okrogle izvrtine z ravnim dnom. Globino vrtanja lahko povečamo z uporabo podaljška, homogena konstrukcija pa poskrbi za prenašanje energije na prebojni sveder brez izgube moči.



Koda	Premer
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

### Adapter za prebojni sveder



Koda	Opis
P-03903	160 mm, HEX 13
P-03888	185 mm, SDS-MAX

### Podaljšek za prebojni sveder



Koda	Dolžina
P-03925	280 mm

### Navojni člen




Koda	Dolžina
P-03931	60 mm

## Vrtalne kronne s konusnim vpetjem in pribor



### Vrtalne kronne s konusnim vpetjem

Vrtalne kronne se uporabljajo za vrtanje v beton, zidane stene in kamen. Izjemna stabilnost vrtenja in dobra natančnost, ki je dosežena s poševno oblikovanimi vodilnimi zobmi. Ravni stranski zobje pa zagotavljajo visoko učinkovitost vrtanja.



Koda	Premer	Globina vrtanja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

### Adapter za vrtalne kronne s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

### Centrirni sveder za vrtalne kronne s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina
P-03838	11x120 mm

### Izbijalni klin za snemanje vrtnih kron s konusnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina
P-03763	140 mm

# Pribor za rušenje in vrtanje

## MAK-povezovalni sistem

Sistem podaljškov in povezovalnega člena omogoča varno in hitro povezavo med orodjem, podaljškom in priborom za vrtanje. Povezovalni člen zagotavlja povezavo brez izgube prenosa energije. Celotna energija se prenaša na pribor za vrtanje ter omogoča delo z najvišjo možno močjo. MAK-povezovalni sistem je izjemno vzdržljiv zato je možnost poškodb zaradi preobremenitve malo verjetna. Uporaba je možna z svedrji za SDS-MAX kladiva s premeri nad 32 mm.

### Podaljški za SDS-MAX kladiva



Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

### Podaljški za GWK kladiva




Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53958	GWK/SDS-MAX	320 mm

### Povezovalni člen




Koda	Vpetje	Celotna dolžina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm



## Svedri za odsesovanje

# INOVATIVEN SISTEM ODSESOVANJA


Združljivi s cevjo  
Ø28 mm



**3-DELNA KONICA**  
Trodelna konica svedru omogoča enostavno vrtanje skozi železne ojačitve v betonu.




**SVEDER - SESALNIK**  
Kompatibilen z večino sesalnikov s sistemom za odsesovanje.



**VSESTRANSKOST**  
Svedri s priključkom za odsesovanje so na voljo za SDS-PLUS in SDS-MAX kladiva.




Za varno delo pridržite priključeno cev z roko ali jo naslonite na nogo za preprečitev hkratnega vrtenja s svedrom.



## BREZ-PRAŠNO VRTANJE


Izjemno učinkovito odsesovanje prahu s konice svedra zagotavlja čisto delovno območje. Primerni za beton in armirani beton.

### SDS-MAX



Model	Premer	Dolžina	Delovna dolžina
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm

### SDS-PLUS



Model	Premer	Dolžina	Delovna dolžina
B-64381	12 mm	200 mm	325 mm
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	18 mm	240 mm	360 mm



# Pribor za rušenje in vrtanje

## Ostali pribor

### Maziva



Koda	Naziv
195127-0	Mast za mazanje svedrov in dlet 30 g
198993-4	Mast za mazanje svedrov in dlet 100 g

### Transportni vozički



Koda	Naziv	Za model
D-54972	Transportni voziček	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812

## Odsesovalni pribor in zaščite za vrtna in rušilna kladiva

### Odsesovalni nastavki in pribor

DX odsesovalni nastavki so namenjeni za direktno odstranjevanje prahu brez uporabe sesalnika. Z vgrajenim HEPA filtrom, mehanizmom za čiščenje filtra in prilagodljivim omejitnikom globine z odsesovanjem so najbolj okretna in učinkovita rešitev za brez-prašno vrtanje.



Odsesovalni nastavek		Posoda za prah	HEPA filter	Za model
Koda	Naziv			
-	-	198981-1	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
-	DX01	199977-5	199557-7	DHR242
-	DX02	199977-5	199557-7	DHR243
-	DX03	199977-5	199557-7	DHR280, DHR282
-	DX04	199977-5	199557-7	DHR281, DHR283
199660-4	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G

191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

Za direktno odstranjevanje prahu med vrtanjem brez uporabe sesalnika.



Koda	Vrečka za prah	Tesnilo	Za model
122709-5	122708-7	421384-7	HR2432

### Kapice za zbiranje prahu

Za direktno odstranjevanje prahu med vrtanjem brez uporabe sesalnika in neodvisno od modela orodja.



Koda	Primerno za svedre
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

### Zaščite za prah/vodo



Koda	Opis	Za model
421755-8	zaščita za mokro vrtanje z diamantno krono	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaščita za prah	HK1800, HK1810
P-05446	zaščita za prah	HM1303, HM1400

## Seti za SDS-PLUS kladiva

Kakovostni razred	Koda	Št. Kosov	Dimenzije			Kovček / torba
			Dleta	Svedri	Špice	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58986	3	-	5, 6, 8 x115 mm	-	
★★★★★	B-58833	5	-	5x (6 x150 mm)	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Les: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-40602	25	-	5x (5, 6, 8 x110 mm), 5x (6, 8 x160 mm)	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-04911	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5, 5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 7 x110 mm, 5, 5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71180	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 10, 12 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71196	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	



plastični kovček



kovinski kovček



MAK PAC Makpac kovček







torba

# Pribor za rušenje in vrtanje

B-59075	B-58986	B-58833	B-58992	P-29751	B-49046	Akumu- fatorni polnilnik
						Pribor za mehansko orodje
E-14249	B-54704	B-57532	D-40602	D-00795	D-17784	Pribor za svetilke
						Pribor za lesniško metniko
B-59075	B-58986	B-58833	B-58992	P-29751	B-49046	Pribor za rušenje in vrtanje
						Kronske žage
E-14249	B-54704	B-57532	D-40602	D-00795	D-17784	Pribor za vrtanje
						Pribor za vijčenje
D-61678	D-20703	D-36049	D-58914	E-04911	E-13188	Pribor za rezijske brušilne
						Pribor za poliranje brušilne
D-61678	D-20703	D-36049	D-58914	E-04911	E-13188	Pribor za rezijske in oblanje
						Pribor za multifunk- cijsko orodje
D-42357	D-71314	D-42363	D-42379	D-58920	D-21191	Pribor za žaganje
						Pribor za zabijalnike in spenjal- nike
D-42357	D-71314	D-42363	D-42379	D-58920	D-21191	Pribor za fene
						Pribor za sesanje
D-42385	D-20111	D-53659	D-71174	D-53073	B-52059	Pribor orodja za uporabo na prostem
						Pribor za nosilne orodja in zaščita oprema
D-42385	D-20111	D-53659	D-71174	D-53073	B-52059	Kovčki in orodja za orodje
						Ročno orodje
B-53877	D-21200	D-42444	D-71180	D-71196		Razno
						Pribor za mešanje
B-53877	D-21200	D-42444	D-71180	D-71196		

## Seti za SDS-MAX kladiwa

Kakovostni razred	Koda	Št. Kosov	Dimenzije			Kovček / torba
			Dleta	Svedri	Špice	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	P-18013	4	25x280 mm, 25x400 mm	-	280 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	



plastični kovček



kovinski kovček



Makpac kovček



torba

P-52445



E-20220



E-13194



E-20236



D-42450



D-42466



P-18013



D-42488



# KRONSKE ŽAGE

Modularna opeka



Malta



Opeka



Apnenec



Marmor



Granit



Steklo



Les



Keramične ploščice



MDF



Mavčne plošče



Plastika, PVC



Steklena vlakna



Kovine



Aluminij



Nerjavno jeklo



Barvne kovine



Šestkotno vpetje



Za mokro vrтанje



Funkcija brez udarnega vrтанja



# KRONSKÉ ŽAGE

<p><b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p><b>Ezychange</b> TCT</p>	<p>Kronské žage Bi-Metal</p>	<p>Kronské žage Bi-Metal za pločevino</p>
<p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Progresivna geometrija zob</p>	<p>HSS Bi Metal Co 8% Progresivna geometrija zob</p> <p>Izmetna vzmet</p> <p>Rob absorbira udarec, ko kronská žaga pride skozi material</p>
<p>Večnamenske TCT kronské žage</p>	<p>Kronské žage z robom iz volframovega karbida</p>	<p>Diamantne kronské žage za mokro vrtnje v trdo keramiko</p>
<p>TCT</p> <p>Po zaslugi oblike s podreznim robom je izmet žaganja hiter</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>Številna velika zrna (#20-30) omogočajo hitro in gladko vrtnje</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>Diamantna zrna omogočajo hitro vrtnje in daljšo življenjsko dobo</p>



Primerno	Kovina	Nerjavno jeklo	Aluminij	Barvne kovine	Les	MDF	Mavčne plošče	Plastika	Steklena vlakna	Keramične plošče	Opeka	Apnec	Marmor	Granit
<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★		★★			★★						
Bim														
Bi-Metal	★★		★	★	★★			★★						
Bi-Metal za pločevino	★★	★★		★										
<b>Ezychange</b> TCT	★★	★★			★★			★★		★	★			
Volframov karbid														
Večnamenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
Z robom iz volframovega karbida										★★	★★			
Diamantne										★★			★★	★★


★★: Priporočljivo ★: Ustrezno

## EZYCHANGE KRONSKÉ ŽAGE


# Ezychange



### LE EN KLIK ZA ZAMENJAVO KRONSKÉ ŽAGE



### ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE PRAHU S SVEDROM



## Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zob za hitrejše rezanje.

Z globino rezanja 44 mm lahko uporabnik z gotovostjo reže v 38 mm material.

Omogoča rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm.



## Ezychange TCT

TCT zobje za večjo vzdržljivost.

60 mm delovna dolžina za rezanje lukenj v 50x100 mm letve z enim prehodom. Možno tudi rezanje lukenj v WPC (kompozitne les-plastika) letve.

Omogoča rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm in večji nabor drugih materialov v primerjavi z BiM.




# Kronske žage

## Kronske žage Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

### Kronske žage

★★★★

Na en adapter za kronske žage s hitrozamenljivim centrirnim svedrom je možno pritrčiti kronske žage s premeri od 16 do 152 mm. To ne omogoča le hitre menjave kronskih žag, ampak tudi varnejšo uporabo. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

### Centrirni svedri

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerjavno jeklo, kovine, aluminij)

### Ezychange adapterji s centrirnim svedrom

★★★★




Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)

## Kronske žage Ezychange TCT

### Kronske žage

★★★★

Kronske žage T.C.T. Ezychange so izjemno vzdržljive in primerne za različne materiale. Zobje žage so dodatno zaščiteni s toplotno odporno T.C.T. prevleko. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm



# Kronske žage

## Centrirni svedr

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (kovine, aluminij, les, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerjavno jeklo, kovine, aluminij)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (opeka, keramične ploščice, PVC)

## Adapterji s centrirnim svedom

★★★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (opeka, keramične ploščice, PVC)

## Podaljški

★★★★



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

## Centrirni svedr

★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strano cilindrično	kovine, les, PVC

## Adapterji s centrirnim svedom

★★




Koda	Za kronske žage	Vpetje	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	les, PVC, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

## Kronske žage HSS-Bi-Metal

### Kronske žage

★★


HSS-Bi-Metal kronske žage imajo variabilen korak zob in so primerne za rezanje jekla, aluminija, bakra, medenine, lesa in plastike. Te kronske žage so v najbolj uporabljenih velikostih vključene tudi v komplete za vodovodarje in električarje. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm

## Set kronske žage HSS-Bi-Metal

★★



Koda	Vsebuje	Št. kosov pribora v setu	Vpetje	Št. setov v paketu
D-33641	kronske žage: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svedom	4	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33641-14	kronske žage: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svedom	4	3/8" HEX (9,5 mm)	14
D-33657	kronske žage: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svedom	6	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33657-10	kronske žage: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svedom	6	3/8" HEX (9,5 mm)	10

Aluminij, kovine, polimilit  
 Pribor za mešanje  
 Pribor za svetilke  
 Pribor za inženjerske merilnike  
 Pribor za turbinne vrtanje  
 Kronske žage  
 Pribor za vrtanje  
 Pribor za vijačenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za brušenje  
 Pribor za rezanje in oblikovanje  
 Pribor za multifunkcijsko orodje  
 Pribor za žaganje  
 Pribor za zabljalne in spenjalne  
 Pribor za fene  
 Pribor za sesanje  
 Pribor za uporabo na prostem  
 Pribor za nosenje orodja za zasebna oprema  
 Kovčki in orodja  
 Ročno orodje  
 Razno  
 Pribor za mešanje

# Kronske žage

D-47117	kronske žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	kronske žage: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	kronske žage: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	kronske žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	kronske žage: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63987	kronske žage: 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	12	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	kronske žage: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

## Kronske žage Bi-metal-Co (8%)

### Kronske žage

★★★



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29686	17 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29745	27 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29767	30 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29789	33 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29826	41 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29876	57 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36005	67 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36033	73 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm

B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36077	86 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm
B-36114	152 mm	20 mm

### Centrirni svodri

★★★



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strano cilindrično	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

### Adapterji s centrirnim svodrom

★★★



Koda	Premer	Za kronske žage	Vpetje	Delovna dolžina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	kovine, nerjavno jeklo, aluminij, barvne kovine

### Seti kronskih žag Bi-Metal-Co (8%)

★★★



Koda	Vsebuje	Št. kosov pribora v setu	Vpetje
B-38663	kronske žage: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	kronske žage: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter s centrirnim svodrom, izmetna vzmet	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)


# Kronske žage

## Večnamenske TCT kronske žage

### Kronske žage



PRIPOROČILO ZA UPORABO: pri vrtanju držite naravnost pod kotom 90 stopinj. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42684	22 mm	60 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42737	35 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42759	40 mm	60 mm
D-42765	45 mm	60 mm
D-42771	48 mm	60 mm
D-42787	50 mm	60 mm
D-42793	51 mm	60 mm
D-42802	54 mm	60 mm
D-42818	55 mm	60 mm
D-42824	57 mm	60 mm
D-61488	59 mm	60 mm
D-42830	60 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm
D-42852	65 mm	60 mm
D-42868	67 mm	60 mm
D-42874	68 mm	60 mm
D-42880	70 mm	60 mm
D-45026	73 mm	60 mm
D-45032	76 mm	60 mm
D-45048	79 mm	60 mm
D-45331	80 mm	60 mm
D-45347	83 mm	60 mm
D-45353	85 mm	60 mm
D-45369	89 mm	60 mm
D-50304	95 mm	60 mm
D-50310	102 mm	60 mm
D-50326	105 mm	60 mm

### Centrirni svedri



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za kronske žage	Vpetje	Opis
D-50413	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strano cilindrično	HSS: les, MDF, PVC, steklena vlakna
D-50429	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strano cilindrično	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice

D-50435	6,35 mm	50 mm	19 mm	1-strano cilindrično	HSS: les, MDF, PVC, steklena vlakna
D-50441	8 mm	50 mm	19 mm	1-strano cilindrično	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice

### Adapterji s centrirnim svedrom




Koda	Premer	Delovna dolžina	Za kronske žage	Vpetje	Opis
D-50354	8 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice
D-50398	6,35 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS: les, MDF, PVC, steklena vlakna
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS: les, MDF, PVC, steklena vlakna
D-50407	6,35 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	HSS: les, MDF, PVC, steklena vlakna
D-50360	8 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT: mavčne plošče, apnenc, keramične ploščice

## Diamantne kronske žage za mokro vrtanje

### Kronske žage



Diamantna prevleka zob. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer (Ø)	Globina vrtanja	Vpetje
D-61210	19 mm	38 mm	10-13 mm
D-61226	20 mm	38 mm	10-13 mm
D-61232	22 mm	38 mm	10-13 mm
D-61248	25 mm	38 mm	10-13 mm
D-61254	29 mm	38 mm	13 mm
D-61260	32 mm	38 mm	13 mm
D-61276	35 mm	38 mm	13 mm
D-61282	38 mm	38 mm	13 mm
D-61298	41 mm	38 mm	13 mm


- Aluminijasto politilolit
- Pribor za mletje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za les in sivo mramnik
- Pribor za turkiz in vitanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rezanje brusilnje
- Pribor za rezanje brusilnje
- Pribor za rezanje in spenjal-nike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# Kronske žage

D-61307	44 mm	38 mm	13 mm
D-61313	51 mm	38 mm	13 mm
D-61329	54 mm	38 mm	13 mm
D-61335	57 mm	38 mm	13 mm
D-61341	60 mm	38 mm	13 mm
D-61357	64 mm	38 mm	13 mm
D-61363	65 mm	38 mm	13 mm
D-61379	67 mm	38 mm	13 mm
D-61385	68 mm	38 mm	13 mm
D-61391	70 mm	38 mm	13 mm
D-61400	76 mm	38 mm	13 mm
D-61416	79 mm	38 mm	13 mm
D-61422	83 mm	38 mm	13 mm

## Potisna centrira konica

★★



Koda	Premer	Delovna dolžina	Vpetje	Opis
D-61450	-	38 mm	cilindrično	granit, marmor, steklo, keramične ploščice

## Adapterji

★★



Koda	Vpetje	Za kronske žage
D-61438	3/8" HEX (9,5 mm)	19-29 mm
D-61444	7/16" HEX (11 mm)	32-83 mm

## Kronske žage z robom iz volframovega karbida

## Kronske žage

★★

**PRIPOROČILO ZA UPORABO:** pri vrtanju držite naravnost pod kotom 90 stopinj. Uporaba skupaj s centrirnim svedrom. Kronska žaga s konico iz volfram karbida je idealna za vodoinštalacijska in druga notranja zaključna dela, saj je namenjena izključno vrtanju v mehke ploščice in mehke zidake. Maksimalno število vrtljajev za posamezen material in premer kronske žage preverite na embalaži.



Koda	Premer	Globina vrtanja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

## Centrirni sveder

★★



Koda	Delovna dolžina	Premer	Vpetje	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strano cilindrično	TCT: opeka, keramične ploščice

## Adapterji s centrirnim svedrom

★★






















Koda	Delovna dolžina	Premer	Vpetje	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT: opeka, keramične ploščice

# PRIBOR ZA VRTANJE









- |       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
| Beton |  | Modularna opeka               |  |
| Malta |  | Mehki skrilavec               |  |
| Opeka |  | Marmor                        |  |
| Apnec |  | Granit                        |  |
|       |  | Steklo                        |  |
|       |  | Les                           |  |
|       |  | Vešana plošča                 |  |
|       |  | Keramične ploščice            |  |
|       |  | MDF                           |  |
|       |  | Mavčne plošče                 |  |
|       |  | Iverne plošče                 |  |
|       |  | Plastika, PVC                 |  |
|       |  | Steklena vlakna               |  |
|       |  | Kovine                        |  |
|       |  | Aluminij                      |  |
|       |  | Nerjavno jeklo                |  |
|       |  | Barvne kovine                 |  |
|       |  | Cilindrično vpetje            |  |
|       |  | Šestkotno vpetje              |  |
|       |  | Tristrano cilindrično vpetje  |  |
|       |  | 1/4" šestrobno vpetje         |  |
|       |  | 3/4" kvadratno vpetje         |  |
|       |  | HSS sveder                    |  |
|       |  | HM CT sveder                  |  |
|       |  | HSS-Co 5% sveder              |  |
|       |  | HSS-Co 8% sveder              |  |
|       |  | HSS-TiN sveder                |  |
|       |  | Za mokro vrtanje              |  |
|       |  | Funkcija brez udarnega vrtnja |  |
|       |  | Globoko grezenje              |  |



# SVEDRI ZA LES

SVEDER		SPLOŠČENI SVEDRI ZA LES	SPIRALNI SVEDRI ZA LES		KAČASTI SVEDRI ZA LES		
OPIS		Primerni za vrtanje lukenj srednjega do velikega premera v mehak les ali mehko plastiko.	Najbolj razširjeni in priljubljeni za vrtanje lesa. Primerni so za vrtanje lukenj od majhnih do srednjih premerov. Z njimi lahko vrtamo mehko plastiko ali les in so zelo učinkoviti pri vrtanju čistih in natančnih lukenj.		Primerni za vrtanje globokih lukenj od srednjega do velikega premera v mehak in trd les. Konica z navojem vleče sveder v obdelovanec in tako zagotavlja hitro in enostavno vrtanje. Zelo je učinkovit za vrtanje še bolj natančnih in gladkih lukenj kot s ploščatim ali spiralnim svedrom.		
TEHNIČNI PODATKI	SERIJA	Sploščeni svedri za les	Spiralni svedri za les	Spiralni svedri za les (šestkotno vpetje)	Kačasti svedri za les (cilindrično vpetje)	Kačasti svedri za les (šestkotno vpetje)	3D kačasti svedri za les (dolgi)
	PREMER (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	CELOTNA DOLŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	KONICA	Centrirna konica 	Centrirna konica 	Navojna konica 			
	VPETJE	Šestkotno 	Cilindrično 	Šestkotno 1/4" MZ 	Šestkotno 	Šestkotno 1/4" MZ 	Šestkotno 
MATERIALI	LES 	★★	★★		★★		
	LES Z ŽEBLJI 						
	VEZAN LES 		★		★		
OBDELAVA	DEBELINA 						
	SLEPA LUKNJA 		★				
AKCIJSKA SLIKA							



SVEDRI ZA OPAŽ	SAMOREZNI LESNI SVEDRI	FORSTNER SVEDRI ZA LES	NASTAVLJIV KROŽNI REZALNIK
<p>Zaradi svoje skupne dolžine (400 in 600 mm) se lahko uporablja na eni ali na več zaporedno postavljenih vezanih ploščah.</p>	<p>Primeren za vrtanje lukenj večjega premera za cevi v les. Navojna točka svedra zagotavlja hitro in enostavno odvajanje materiala. Primerno za vodovodne inštalacije, elektroinštalacije...</p>	<p>Primerni za vrtanje izvrtin brez trganja od srednjih do velikih premerov. Primerni za natančna dela kot je izdelava pohištva.</p>	<p>Možnost rezanja različnih materialov. Največja globina vrtanja: mavec 20 mm, vezana plošča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, les 20 mm. Vezana plošča in MDF morata biti tanjša od 12 mm, plastične plošče morajo biti tanjše od 4 mm.</p>
Svedri za opaž	Samorezni lesni svedri (šestkotno vpetje)	Forstner svedri za les	Nastavljiv krožni rezalnik
8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
<p><b>Dletasta konica</b></p> 	<p><b>Navojna konica</b></p> 	<p><b>Centrirna konica (kratka)</b></p> 	<p><b>Dletasta konica</b></p> 
<p><b>Cilindrično</b></p> 	<p><b>Šestkotno 7/16"</b></p> 	<p><b>Cilindrično</b></p> 	<p><b>3-strano cilindrično</b></p> 
★	★★	★★	★
★			
★★			★
		★★	



Tanek material



Debel material



Ustrezno



Priporočljivo

## Svedri za les

### Sploščeni svedri za les

Sploščeni svedri za les so primerni za vrтанje trdega in mehkega lesa z visokim vrtilnim momentom.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Vpetje
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Koda	Opis	Celotna dolžina	Vpetje
D-77213	Podaljšek za sploščene svedre za les	300 mm	HEX

### Spiralni svedri za les, cilindrično vpetje


Svedri so izjemno primerni za vrтанje trdega ali mehkega lesa. Svedri imajo centrirno konico in polirano zunanjo površino.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm

D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

### Spiralni svedri za les, 1/4" vpetje



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

### Kačasti svedri za les, šestrobno vpetje

Kačasti svedri za les so najbolj primerni za vrтанje globokih izvrtin in dosegaajo odlično okroglo geometrijo luknje ter zagotavljajo hitro vrтанje gladkih lukenj. Posebej primerni za vrтанje trdega, mehkega, lepljenega, masivnega lesa in tramov.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm



# Pribor za vrtanje

D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm

## Kačasti svedri za les, šestrobno vpetje - dolgi

Kačasti svedri za les so najbolj primerni za vrtanje globokih izvrtin in dosegaajo odlično okroglo geometrijo luknje ter zagotavljajo hitro vrtanje gladkih lukenj. Posebej primerni za vrtanje trdega, mehkega, lepljenega, masivnega lesa in tramov.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

## Kačasti svedri za les, 1/4" vpetje

Kačasti svedri za les so najbolj primerni za vrtanje globokih izvrtin in dosegaajo odlično okroglo geometrijo luknje ter zagotavljajo hitro vrtanje gladkih lukenj. Posebej primerni za vrtanje trdega, mehkega, lepljenega, masivnega lesa in tramov.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm

D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

## Kačasti svedri za les 3D, šestrobno vpetje



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

## Svedri za opaž, cilindrično vpetje

Primerni za les in vezan les. Podaljšan sveder za vsestransko vrtanje v večplastne ali v gradbene sendvič materiale.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-70219	8 mm	400 mm	75 mm
D-70334	8 mm	600 mm	75 mm
D-70225	10 mm	400 mm	87 mm
D-70340	10 mm	600 mm	87 mm
D-70231	12 mm	400 mm	101 mm
D-70356	12 mm	600 mm	101 mm
D-70247	14 mm	400 mm	108 mm
D-70362	14 mm	600 mm	108 mm
D-70253	16 mm	400 mm	100 mm
D-70378	16 mm	600 mm	100 mm
D-70269	18 mm	400 mm	100 mm
D-70384	18 mm	600 mm	100 mm
D-70275	20 mm	400 mm	100 mm
D-70390	20 mm	600 mm	100 mm
D-70281	22 mm	400 mm	100 mm

Aluminijasto polimintil  
Pribor za inženirsko orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za inženirsko merilnike  
Pribor za inženirski vrtanje  
Kronske žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za inženirski brusenje  
Pribor za inženirski brusenje  
Pribor za inženirski odlanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za sesanje  
Pribor za vrtanje  
Kovčki in orodje  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

# Pribor za vrtanje

D-70409	22 mm	600 mm	100 mm
D-70297	24 mm	400 mm	100 mm
D-70415	24 mm	600 mm	100 mm

## Forstner svedri za les, cilindrično vpetje

Oblika zob zagotavlja kakovosten in hiter rez. Sveder je primeren za vrtanje v les, kjer so visoke zahteve kakovosti reza in kjer je potrebna natančnost pri robovih izvrtine brez trganja.



Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

## Samorezni svedri za les, šestrobno vpetje

Konica z navojem vleče samorezni sveder v les za hitro in agresivno vrtanje lukenj za vodovodne cevi, električno napeljavo... Zobje na svedru hitro in natančno izrežejo točen premer luknje, oksiden premaz svedrov pa zagotavlja gladko vrtanje in enostavno odstranjevanje materiala. Z uporabo, z namenskimi podaljški, uporabnik lahko doseže maksimalno globino luknje. Ob uporabi samoreznih svedrov je potrebno paziti, da se z njimi vedno vrta s priporočenim stevilom vrtljajev!



Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm



Koda	Opis	Primerno za
D-30156	Konica z navojem 50 mm	samorezne svedre (25-65 mm)
D-30162	Konica z navojem 70 mm	samorezne svedre (76-117 mm)





Koda	Opis	Primerno za
D-35645	Podaljšek 140 mm	samorezne svedre
D-35651	Podaljšek 305 mm	samorezne svedre
D-35639	Podaljšek 457 mm	samorezne svedre



Koda	Opis	Set vsebuje
D-36005	7-delni set samoreznih vijakov in pribora	Samorezni svedri 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, podaljšek 140 mm, majhna vijaka špica (3 kosi), velika vijaka špica, inbus ključ (2 kosa), nadomestni vijak (2 kosa)


## Nastavljiv krožni izrezovalec

Možnost rezanja različnih materialov. Največja globina vrtanja: Mavec 20 mm, Vezana plošča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Les 20 mm. Vezana plošča in MDF morata biti tanjša od 12 mm, plastične plošče morajo biti tanjše od 4 mm.



Koda	Naziv	Vpetje	Premjer luknje
D-57093	Nastavljiv krožni izrezovalec	Tristrano cilindrično 10 mm	30-120 mm
D-57102	Nastavljiv krožni izrezovalec	Tristrano cilindrično 10 mm	30-200 mm
D-57118	Set rezil za krožni izrezovalec	/	/ mm

# PRIMERJAVA SVEDROV ZA KOVINO



Št.	1	2	3	4	5	6
Kakovostni razred	★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serija						
Opis	HSS-TiN	HSS-G	HSS-TiN Udarni vijačniki	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Konica svadra*	Deljena konica 135° 	Rob v obliki dleta 118° 	Deljena konica 135° 	M-force oblika 	Deljena konica 135° 	Deljena konica 130° 
Površina	Titanova prevleka  Daljša življenjska doba		Titanova prevleka  Daljša življenjska doba		 Odporno na rjo	
Vpetje	Cilindrično 	Cilindrično 	Šestkotno 1/4" 	Tristrano cilindrično  Boljši oprijem kot cilindrično vpetje	Cilindrično 	Cilindrično 

AA: Priporočljivo A: Ustrezno

Št.	1	2	3	4	5	6
Material	Les	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	
	Barvne kovine**	AA	AA	AA	AA	A
	Jeklena pločevina	AA	AA	AA	AA	A
	Lito železo	AA	AA	AA	AA	AA
	Legirano jeklo	AA	AA	AA	AA	AA
	Nerjavno jeklo	A	A	A	A	AA


\* 135° Konica svadra: Zagotovite stabilen in hiter začetek vrtnja.  
M-oblika: Zasnovana za gladko in hitro vrtnje

\*\*Barvne kovine (kot so baker, nikelj in cink)

## Svedri za kovino

### Svedri HSS-G za kovino, cilindrično vpetje

Svedri so primerni za vrтанje železnih in neželeznih zlitin in omogočajo dobre vrталne hitrosti in daljšo življenjsko dobo.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10 / 1
D-06242	1,75 mm	46 mm	22 mm	10 / 1
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
D-06264	2,25 mm	53 mm	27 mm	10 / 1
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06270	2,5 mm	57 mm	30 mm	10 / 1
D-06286	2,75 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06292	3 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10 / 1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
D-06323	3,75 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
D-06345	4,25 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
D-06367	4,75 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
D-06389	5,25 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-06404	5,75 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
D-06426	6,25 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
D-06448	6,75 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-06460	7,25 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
D-06482	7,75 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
D-06507	8,25 mm	117 mm	75 mm	5 / 1
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5 / 1
D-06529	8,75 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-06541	9,25 mm	125 mm	81 mm	5 / 1
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5 / 1

D-06563	9,75 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-06585	10,25 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-06638	12,5 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5 / 1

### Svedri HSS-G (visoka kakovost) za kovino, tristrano cilindrično vpetje

Visokokvalitetni HSS-G svedri za profesionalno uporabo. Kot konice svedra 130° - delitev konice v skladu z DIN1412C. Primerni za rezanje jekla, legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 950 N/mm<sup>2</sup>, neželeznih kovin, nerjavnega jekla in aluminija.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10 / 1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10 / 1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10 / 1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10 / 1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10 / 1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10 / 1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10 / 1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10 / 1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
P-60844-10	8,5 mm	117 mm	75 mm	10 / 1
P-60850-10	9 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-60866-10	9,5 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-60872-10	10 mm	133 mm	85 mm	10 / 1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5 / 1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5 / 1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5 / 1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5 / 1

## Svedri HSS-G za kovino, tristrano cilindrično vpetje - dolgi

Visokokvalitetni HSS-G svedri za profesionalno uporabo. Kot konice svedra 130° - delitev konice v skladu z DIN1412C. Primerni za rezanje jekla, legiranega in nelegiranega jekla z natezno trdnostjo < 950 N/mm<sup>2</sup>, neželeznih kovin, nerjavnega jekla in aluminija.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10 / 1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10 / 1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10 / 1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10 / 1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10 / 1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10 / 1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10 / 1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10 / 1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10 / 1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10 / 1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10 / 1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10 / 1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10 / 1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5 / 1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5 / 1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5 / 1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5 / 1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5 / 1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5 / 1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5 / 1

## Svedri HSS-Co (5%) za kovino, cilindrično vpetje

Svedri HSS so skladni s standardom DIN338 in so izdelani iz jekla M35 s 5% vsebnostjo kobalta, zaradi česar so močnejši in imajo daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi svedri. Konica 118° zmanjšuje nevarnost zdrsa konice, obdelava pri visoki temperaturi med izdelovalnim procesom pa omogoča uporabo svedra za vrtnje jekla z visoko natezno trdnostjo ali jekla z visoko vsebnostjo zlitin (npr. ogrodje avtomobila ali letala). Uporaba za vrtnje v mehka jekla, nerjavna jekla, v materiale, ki jih je težko obdelovati, za vrtnje v varjene spoje in avtomobilske karoserije.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1

D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Svedri HSS-Co (5%) (visoka kakovost) za kovino, cilindrično vpetje - dolgi

HSS in HSS-G svedri s kobaltnimi zlitinami. Kobalt zagotavlja boljše odpornost pri vrtnju pri visokih temperaturah. Visokokvalitetni HSS-G Co svedri s 5% kobalta so izdelani v skladu z DIN340 in so namenjeni profesionalnim uporabnikom. Kot konice svedra 130° - delitev konice v skladu z DIN1412C. Primerni za vrtnje v jekla z natezno trdnostjo < 1200 N/mm<sup>2</sup>. Primerni za vrtnje legiranega in nelegiranega jekla, nerjavnega jekla, zlitin, aluminija, aluminijevih zlitin, bakra, bron in medenine.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10 / 1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10 / 1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10 / 1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10 / 1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10 / 1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10 / 1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10 / 1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10 / 1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10 / 1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10 / 1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10 / 1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10 / 1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5 / 1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5 / 1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5 / 1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5 / 1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5 / 1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5 / 1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5 / 1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5 / 1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5 / 1

- Aluminijevih zlitin
- Pribor za natezno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izboljšanje meninike
- Pribor za turbin in vrtnje
- Kronske žage
- Pribor za vrtnje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za rezanje in obdelavo
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalnike in spenjalnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodja
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# Pribor za vrtanje

## Svedri HSS-Co (8%) (visoka kakovost) za kovino, cilindrično vpetje


HSS in HSS-G svedri s kobaltnimi zlitinami. Kobalt zagotavlja boljšo odpornost pri vrtanju pri visokih temperaturah. Primerni za vrtanje legiranega in nelegiranega jekla, nerjavnega jekla, zlitin, aluminija, aluminijevih zlitin, bakra, bronca in medenine. Visokokvalitetni HSS-Co svedri z 8% kobalta so izdelani v skladu z DIN338 in so namenjeni profesionalnim uporabnikom. Kot konice svedra 130° - delitev konice v skladu z DIN1412C. Primerni za vrtanje v jekla z natezno trdnostjo < 1400 N/mm<sup>2</sup>.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10 / 1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10 / 1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10 / 1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10 / 1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10 / 1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10 / 1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10 / 1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10 / 1
P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10 / 1
P-62119-10	8,5 mm	117 mm	76 mm	10 / 1
P-62125-10	9 mm	125 mm	82 mm	10 / 1
P-62131-10	9,5 mm	125 mm	82 mm	10 / 1
P-62147-10	10 mm	133 mm	87 mm	10 / 1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5 / 1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-62175-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5 / 1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5 / 1

## Svedri HSS-G-TiN za kovino, cilindrično vpetje

Značilnosti in prednosti TiN (titanovega nitrida): TiN (titanov nitrid) je kemična spojina titana in dušika, ki ima dobre točne lastnosti. Zato se ta zlitina uporablja pri delih, kjer je potrebna zelo nizka obraba. Zlitino zaznamujejo naslednje lastnosti: dolga življenjska doba, visoka trdota in odpornost proti koroziji, višja hitrost vrtanja, brez sprijemanja odrezkov. Primerno za obdelavo nerjavnega jekla, legiranega in nelegiranega jekla ter zlitin. HSS-G TiN svedri v skladu z DIN338. Kot konice svedra 135° - za vrtanje jekla z natezno trdnostjo < 900 N/mm<sup>2</sup>.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10 / 1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10 / 1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10 / 1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10 / 1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10 / 1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10 / 1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10 / 1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10 / 1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10 / 1

P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10 / 1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10 / 1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10 / 1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10 / 1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10 / 1
P-61282-10	8,5 mm	117 mm	74 mm	10 / 1
P-61298-10	9 mm	125 mm	80 mm	10 / 1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5 / 1
P-61313-10	10 mm	133 mm	86 mm	10 / 1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5 / 1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5 / 1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5 / 1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5 / 1


## Svedri HSS-TiN (visoka kakovost) za kovino, 1/4" vpetje



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
B-50893	3,2 mm	67 mm	29 mm	1
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-50980	6,5 mm	81 mm	38 mm	1
B-50996	7 mm	89 mm	45 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

## Svedri HSS-TiN za kovino, 1/4" vpetje

Svedri so prevlečeni s titanovim nitridom, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo svedra.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Svedri za zakovice, 1/4" vpetje

Sveder za povrtavanje omogoča delo v tesnih in težko dostopnih prostorih. Primerno za: monterje klimatskih naprav, vodovodarje, oblikovalce pločevine...



Koda	Premer	Dolžina	Vpenjalo orodja	Kos/set
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10 / 1

## Stopenjski stožčasti svedri HSS-G s spiralnim utorom



Koda	Premer	Primerno za
P-69892	4-12 mm	Nelegirano jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, lito železo, jeklo < 800 N/mm <sup>2</sup> natezne trdnosti
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

## Stopenjski stožčasti svedri HSS-Co-TiALN s spiralnim utorom



Koda	Premer	Primerno za
P-69967	4-12 mm	Nelegirano jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, lito železo, jeklo < 1.400 N/mm <sup>2</sup> natezne trdnosti
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

## HSS grezila



Koda	Premer	Grezenje	Tip vijaka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


## HSS-Co grezila



Koda	Premer	Grezenje	Tip vijaka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

## 6-delni set HSS grezil v kovinskem kovčku

Običajno grezilo s cilindričnim vpetjem. Grezilo s tremi rezili in velikimi utori za odvajanje materiala se uporablja za globoko grezenje.



Koda	Vpetje	Grezila
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

## Svedri za opeko

### Svedri za opeko, cilindrično vpetje

Pomembnost natančne in okrogle izvrtine? Izvrtina ni samo luknja. Tradicionalni svedri se pri vrtnju premikajo, kar ustvarja trikotno luknjo, ki je večja od zelene. Karkoli boste pritrili v tako luknjo, ne bo tako trdno, kot bi moralo biti. Ko vrtate luknje za sidra morate uporabljati svedre, ki lahko naredijo natančno in okroglo izvrtino.




Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Aluminij, nerjavno jeklo, polimertit  
 Pribor za metalno orodje  
 Pribor za svetilke  
 Pribor za inženjerske merilnike  
 Pribor za vrtanje in vrtanje  
 Kromske žagice  
 Pribor za vrtanje  
 Pribor za vijačenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za vrtanje in brušenje  
 Pribor za vrtanje in brušenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za multifunkcijsko orodje  
 Pribor za žaganje  
 Pribor za žabljakne in spenjalnike  
 Pribor za fene  
 Pribor za sesanje  
 Pribor za uporabo na prostem  
 Pribor za nosenje orodja za vrtanje  
 Krovski inženjerski orodje  
 Ročno orodje  
 Razno  
 Pribor za mešanje

## Svedri za opeko (visoka kakovost), cilindrično vpetje

Profesionalni svedri za opeko so odporni proti udarcem in imajo HM rezalni rob v skladu z DIN8039. Primerni so za vrtanje v naravni kamen, zidane stene in beton. Kot konice 130°.



Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm
P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

## Svedri za steklo

### Svedri za steklo, 1/4" vpetje

Makita svedri za vrtanje v steklo imajo konico v obliki puščice, ki omogoča lažje vrtanje v steklo in keramiko. Svedri so idealni za dela v kuhinji ali kopalnici.




Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
D-15942	4 mm	65 mm	/
D-15958	5 mm	65 mm	/
D-15964	6 mm	65 mm	/
D-15970	8 mm	70 mm	/
D-15986	10 mm	80 mm	/

## Svedri večnamenski

### Svedri večnamenski, 1/4" vpetje ★★★


Konica iz volframovega karbida. Primerni za različne materiale.



Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

### Svedri večnamenski, cilindrično vpetje ★★★

Konica iz volframovega karbida. Primerni za različne materiale.




Koda	Premjer	Celotna dolžina	Delovna dolžina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5,5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm



# Pribor za vrtnanje

## Svedri večnamenski, cilindrično vpetje ★★

Konica iz volframovega karbida. Primerni za različne materiale. Ni primerno za obdelavo aluminija, ko je konica obrabljena. Za obdelavo aluminija vedno uporabljajte nove svedre.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Kos/set
D-71875	3 mm	60 mm	28 mm	5/1
D-71881	4 mm	70 mm	35 mm	5/1
D-71897	5 mm	85 mm	43 mm	5/1
D-71906	6 mm	100 mm	58 mm	5/1
D-71912	6 mm	150 mm	108 mm	5/1
D-71928	8 mm	110 mm	57 mm	5/1
D-71934	8 mm	150 mm	97 mm	5/1
D-71940	10 mm	150 mm	97 mm	5/1

## Vrtalne krone za magnetne vrtalnike

### Vrtalne krone, 19 mm Weldon vpetje



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za model
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

## Pribor za diamantne vrtalnike

### Adapterji in podaljški

Koda	Opis	Slika
P-14015	Adapter z 5/4" na M30 za model DBM230	
P-41626	Podaljšek za diamantne krone 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter za M18 na 5/4" za modela DBM130 in DBM131	

### Stojala in pribor

Koda	Opis	Slika
P-40082	Stojalo za vrtalno napravo za model DBM130, DBM131	
P-54190	Stojalo za vrtalno napravo za model DBM230	
P-54184	Tesnilo nastavka za model DBM230	
P-40098	Pritrdilni nastavek za stojalo P-54190	

### Centrirni nastavki za vrtalne krone



Koda	Premer	Delovna dolžina	Za model
HB-PILOTS	/ mm	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	/ mm	50 mm	HB500

- Aluminijasto orodje
- Pribor za metalno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za lesne materiale
- Pribor za turkine in vrtanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rezanje brusilnic
- Pribor za rezanje brusilnic
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za žabljane in spenjalnice
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

## Vrtalne glave in pribor

### Hitrovpenjalne vrtalne glave



Koda	Razpon	Velikost navoja	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
192685-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763191-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
763248-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DHP448, DHP458, DHP481
763256-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF487, DF002G, HP002G, DHP482, DHP487
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D

### Vrtalne glave z zobatim vencem



Koda	Razpon	Velikost navoja	Za model	Ključ	
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3	x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	-	✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9	x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9	x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9	x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763448-4	x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20 UNF	DDA450, DS4010, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3	✓
192877-8	2,0-13 mm	1/2"-20 UNF	6305, 6300-4, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2070/H	763432-9	x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9	*

\*brez ključa ter z inbus vijakom M6x25 in 2x vzmetno podložko 6






### Držala ključev za vrtalne glave



Koda	Za ključ
410102-8	763430-3, 763432-9, 763448-4
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1
418163-2	763448-4, 763418-3, 763453-1

# SETI ZA VIJAČENJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Tipi vijakov					Adapterji	Natični ključi	Ročno orodje
			PH 	PZ 	TORX 	HEX 	RAVNI 			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
E-03109	90 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
P-38750	11	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
E-10942	8	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓






Artikel	Opis
---------	------

B-69917



Prazna škatla v obliki Makita akumulatorja,  
za odlično prileganje v Makpac podloge.

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-03084	P-73374	B-66896	B-66880
					
E-03109	P-16782	P-38750	P-70144	E-10942	E-10899
					
B-68323	E-13552	B-68317	D-65084	E-07076	B-55697
					
D-73461	E-07048	E-07060	E-15752	B-54081	E-11542
					
E-08458	E-06616	E-08713	E-10883		
					

Artikel	Št. setov v paketu	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Tipi vijakov						Adapterji	Natični ključi	Ročno orodje
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	RAVNI 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



# SETI ZA VRTANJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vpetje	Dimenzije		
				Kamen 	Kovina 	Les 
E-11536	5	★★★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrično	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★★	3-strano cilindrično	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrično	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrično	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrično	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrično	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★★	3-strano cilindrično	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrično	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrično	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	3-strano cilindrično	-	HSS-G 1-13 mm (naraščča za 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrično	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (naraščča za 0.5 mm)	-
D-30564	170	★★★★	cilindrično	-	HSS-TiN 1-8 mm (naraščča za 0.5 mm), 8-10 mm (naraščča po 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šestkotno	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrično	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrično	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šestkotno	-	-	sploščeni svedrili 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šestkotno	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrično	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrično	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	3-strano cilindrično / cilindrično	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Vpetje	Dimenzije					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrično	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536      D-05175      D-72877      D-73483      D-77126      D-30508



D-75758      D-75742      D-77241      D-72833      D-72849      D-72855



D-67561      D-67583      D-67549      D-67527      P-73673      P-60969-25



P-61824-25      D-30564      D-20769      D-72861      D-77257      E-08698



D-23759      D-71962      D-46202      B-44884      E-14255



# SETI ZA VIJAČENJE IN VRTANJE



Artikel	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Svedri			Kronske žage	Vijačni nastavki	Natični ključi	Ročno orodje
			Kamen	Kovina	Les				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-36980	34	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-33691	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-31778	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
D-37194	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikel	Število setov v paketu	Št. kosov pribora v setu	Kakovostni razred	Svedri			Kronske žage	Vijačni nastavki	Natični ključi	Ročno orodje
				Kamen	Kovina	Les				
D-47204	1	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204-10	10/1									
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									
D-47248	1	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-47248-5	5/1									
D-47260	1	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260-2	2/1									



E-07026	B-54106	D-58877	E-13166	D-74887	E-07032
					
E-07054	D-36980	B-68498	E-11829	E-15095	B-69478
					
196635-4	D-33691	E-15126	E-15104	D-31778	E-10730
					
D-37194	E-06270	E-11689	D-47204	D-47204-10	D-47145
					
D-47145-6	D-47248	D-47248-5	D-47260	D-47260-2	
					

# PRIBOR ZA VIJAČENJE

SL vijačni nastavek



PH vijačni nastavek



PZ vijačni nastavek



Torx vijačni nastavek



Štiriobni vijačni nastavek



Šestkotni vijačni nastavek



Za kvadratno vpetje 3/8"



Za kvadratno vpetje 3/4"



Za kvadratno vpetje 1/2"



Za kvadratno vpetje 1"



1/4" šestrobno vpetje



Z magnetom



Izdelano iz krom-molibdena



**Impact**


# PREMIER

**DVO-TORZIJSKI**  
ZA VISOKO VZDRŽLJIVOST



**JEKLENA ZLITINA**  
USTVARJENA ZA VISOKE NAVORE

**ZELO NATANČNO**  
PRILEGANJE GLAVI VIJAKA




grafični prikaz prileganja



PREMIER

STANDARD



## NOVA SERIJA

VIJAČNIH NASTAVKOV | DRŽAL | ADAPTERJEV

# Pribor za vijačenje

## 1/4" Hex vpetje (C-form)

C-form



1/4" Hex vpetje (E-form)	NZ	Adapter	MZ
E-form (enostranski)	9,5 mm	322279-6	14 mm
E-form (dvostranski)	11 mm	322279-6	17 mm

## Vijačni nastavki, držala in adapterji

### Impact Premier torzijski vijačni nastavki

★★★★★

Izjemno vzdržljivi torzijski nastavki z barvnimi oznakami za boljše prepoznavnost. Natančno izdelana konica se odlično prilega v glave vijakov.



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03143*	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1

\*Super slim torzijski



Impact  
**PREMIER**



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

### Impact Premier torzijski dvostranski vijačni nastavki

★★★★★



Impact  
**PREMIER**




Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

### Impact Premier magnetni ojačevalec

★★★★★



Koda	Opis
E-03442	Magboost je močan večnamenski magnet, ki spremeni kateri koli 1/4" 50 mm E-form vijačni nastavek v močno magnetnega. To je še posebej uporabno pri vijačenju dolgih vijakov. Lahko pa ga uporabimo tudi za namagnetenje imbus ključev ali izvijačev s šestkotno gredjo.



### Nagibni adapter Impact Premier za natične ključe

★★★★★



Koda	Celotna dolžina	Za natične ključe	Vpetje
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

### Torzijsko držalo vijačnih nastavkov Impact Premier

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-03399	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03408	150 mm	1/4" E-form (MZ)

# Pribor za vijačenje

## Impact Premier ultramag torzijsko držalo vijačnih nastavkov

★★★★★



**Impact PREMIER**



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
E-03414	79 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black torzijski vijačni nastavki

★★★

Široka izbira 25/50 mm torzijskih vijačnih nastavkov, ki so zaradi posebnega postopka kaljenja za 20% bolj vzdržljivi od klasičnih vijačnih nastavkov.



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

## Impact Black držalo vijačnih nastavkov

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black hitrovpenjalno držalo vijačnih nastavkov

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black držalo vijačnih nastavkov z vodilom

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black adapter za natične ključe

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Za natični ključ	Vpetje
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Alumu-  
torzijsko  
polnilnik  
Pribor za  
natično  
orodje  
Pribor za  
svetilke  
Pribor za  
natično  
metniko  
Pribor za  
natično  
vitanje  
Pribor za  
natično  
vitanje  
Kronske  
žage  
Pribor za  
vitanje  
Pribor za  
vijačenje  
Pribor za  
režanje  
in  
brušenje  
Pribor za  
natično  
brušenje  
Pribor za  
natično  
oblanje  
Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje  
Pribor za  
žaganje  
in  
žaganje  
Pribor za  
žabljalne  
in  
spenjal-  
nike  
Pribor za  
fene  
Pribor za  
sesanje  
Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem  
Pribor za  
nosilje  
orodja za  
zaščita  
oprema  
Kovčki in  
orodja  
Ročno  
orodje  
Razno  
Pribor za  
mešanje

## Torzijski vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06074	25 mm	PH3	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

## Dvostranski torzijski vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

## Vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Enota (kos/set)
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57869	150 mm	SQ1	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57875	150 mm	SQ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57881	150 mm	SQ3	1/4" E-form (MZ)	1/1

## Suhomontažni vijačni nastavak z omejljnikom globine

★★★



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje
D-61690	30 mm	PH2	1/4" C-form

## Držalo vijačnih nastavkov



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

# Pribor za vijačenje

## Hitrovpenjalno držalo vijačnih nastavkov



Koda	Celotna dolžina	Tip	Vpetje
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

## Giblivo držalo vijačnih nastavkov

★★★

Giblivo držalo vijačnih nastavkov za vijačenje na težko dostopnih mestih. Maksimalni kot vijačenja je 90°. Ni primerno za uporabo z udarnimi vijačniki!



Koda	Celotna dolžina	Vpetje za nastavke
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

## Držalo vijačnih nastavkov z obeskom za pas

★★★



Koda	Vpetje za vij. nastavke
B-54411	1/4" E-form (MZ)

## Adapter za natične ključe

★★



Koda	Celotna dolžina	Vpetje	Za natični ključ
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-57738	152 mm	1/4" E-form (MZ)	3/8" SQ
B-57744	152 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

## Držalo vijačnih nastavkov - prozorno

★★



Koda	Celotna dolžina	Vpetje
B-52934	120 mm	1/4" E-form (MZ)

## Natični ključ z 1/4" šestkotnim vpetjem

### Impact Premier torzijski natični ključi ★★★★★



Impact **PREMIER**



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

### Impact Premier nagibni natični ključ z 1/4" šestkotnim vpetjem ★★★★★



Impact **PREMIER**



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

### Impact Black natični ključ z 1/4" šestkotnim vpetjem ★★★★★

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje	Tip vijaka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

### Natični ključ z 1/4" šestkotnim vpetjem



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Aluminijasto površino

Pribor za inženjersko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za inženjerske merilnike

Pribor za turkije in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za poliranje in brušenje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za žabljanke in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema

Kovčki in orodje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

## Natični ključ

★★



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38912	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38934	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38940	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38956	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38962	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38978	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52629	75 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52657	500 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52663	700 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Natični ključ za navojne palice

★★★★★

Navojne palice so pogosto uporabljene za pritrdjevanje klimatskih naprav, luči, cevi in kablov na strop ali na steno. Natični ključ za navojne palice znatno zmanjša čas in napor pri namestitvi navojnih palic v primerjavi z ročno namestitvijo.



Koda	Dolžina	Tip vijaka	Vpetje
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

## Seti natičnih ključev



Koda	Kakovostni razred	Opis	Vpetje	Enota (kos/set)
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm natični ključ	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm natični ključ	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black natični ključ v plastičnem kovčku	1/4" E-form (MZ)	6/1

## Votli natični ključ

★★★★

Votli natični ključ skrajšajo čas privijanja matic na navojne palice v primerjavi z ročnim privijanjem.



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Vpetje
B-52526	75 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52554	500 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumu-

latorji in

pomožni

Pribor za

namerno

orodje

Pribor za

svetilne

Pribor za

laserske

merilnike

Pribor za

tusenje in

vrtanje

Kronske

žage

Pribor za

vrtanje

Pribor za

vijačenje

Pribor za

rezanje in

brušenje

Pribor za

poiranje in

brušenje

Pribor za

rezanje in

oblanje

Pribor za

multifunk-

cijsko

orodje

Pribor za

žaganje

Pribor za

žabljalnike

in spenjal-

nike

Pribor za

fene

Pribor za

sesanje

Pribor

orodja za

uporabo na

prostem

Pribor za

nošenje

orodja in

zaščitna

oprema

Kovčki in

tonice za

orodje

Ročno

orodje

Razno

Pribor za

mešanje



# Pribor za vijačenje

## Natični ključi s kvadratnim vpetjem

### Impact Black natični ključi



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



★★★

Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"

### Impact Black natični ključi - dolgi



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

## Natični ključi



★★★★

Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključa	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
134864-1	80 mm	35 mm	✓		1"
134865-9	80 mm	36 mm	✓	M24	1"
134872-2	80 mm	41 mm	✓	M27	1"
A-85494	50 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
A-85519	50 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
A-85553	52 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
A-85575	52 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
134853-6	52 mm	26 mm	✓		3/4"
134855-2	52 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
134857-8	52 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
134871-4	52 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
134862-5	56 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134830-8	52 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134831-6	38 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134832-4	52 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134833-2	52 mm	21 mm	✓		1/2"
134838-2	38 mm	21 mm	✓		1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134851-0	38 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134836-6	52 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134841-3	45 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134844-7	50 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134846-3	50 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134848-9	50 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
B-39883	28 mm	6 mm	X	M3.5	3/8"
B-39908	28 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-39920	28 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-39936	28 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-39942	28 mm	12 mm	X		3/8"
B-39958	28 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-39964	28 mm	14 mm	X		3/8"
B-39970	28 mm	15 mm	X		3/8"
B-39992	30 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-40004	30 mm	18 mm	X		3/8"
B-40010	30 mm	19 mm	X	M12	3/8"
B-40026	30 mm	20 mm	X		3/8"
B-40032	30 mm	21 mm	X		3/8"
B-40048	30 mm	22 mm	X	M14	3/8"

# Pribor za vijačenje

## Natični ključji - dolgi

★★★



Koda	Celotna dolžina	Dimenzija ključja	Tesnilo	Tip vijaka	Vpetje
134854-4	95 mm	26 mm	✓		3/4"
134858-6	95 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
134859-4	95 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
134861-7	95 mm	35 mm	✓		3/4"
134863-3	95 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134849-7	78 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
B-55398	63 mm	7 mm	X	M4	3/8"
B-55407	63 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55413	63 mm	9 mm	X		3/8"
B-55429	63 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-55435	63 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-55441	63 mm	12 mm	X		3/8"
B-55457	63 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-55463	63 mm	14 mm	X		3/8"
B-55479	63 mm	15 mm	X		3/8"
B-55485	63 mm	16 mm	X		3/8"
B-55491	63 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-55500	63 mm	18 mm	X		3/8"
B-55516	63 mm	19 mm	X	M12	3/8"
B-55522	63 mm	20 mm	X		3/8"
B-55538	63 mm	21 mm	X		3/8"
B-55544	63 mm	22 mm	X	M14	3/8"

## Seti natičnih ključev



Koda	Kakovostni razred	Opis	Vpetje	Enota (kos/set)
B-54645	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1
B-55550	★★★	63 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8"	14/1
B-66232	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
B-69733	★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
B-69749	★★★	38 mm: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-02989	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	8/1
E-12289	★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★	za platišča 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16570	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16586	★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	14/1
E-16592	★★★	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	8/1

E-16617	★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-tesnilo, zatič	1/2"	9/1
E-16645	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

## Podaljški za natične ključje



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

## Pregibni nastavki za natične ključje



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

## Adapterji SQ za vijačne nastavke



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje	Velikost
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Hitrovpenjalni SQ adapterji za vijačne nastavke



Koda	Celotna dolžina	Zatič	Tesnilo	Vpetje	Velikost
P-05941	50 mm	P-21565 X	P-21559 X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	- X	- X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

# Pribor za vijačenje

## Podaljšani ročaji za akumulatorske udarne vijačnike



Koda	Celotna dolžina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW701, TW001G, TW007G

199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V03-8		SQ2			5/1
191V05-4		PZ2			5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

## Omejilniki globine

### Omejilniki globine



Koda	Naziv	Za model
194280-9	Omejilnik globine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Omejilnik globine z adapterjem in vijačnim nastavkom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

## Hitromontažni vijaki na traku



Koda	Glava vijaka Ø	Dolžina	Navoj	Premaz	Primerno za	Enota (kos/set)
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	prevlečeni s fosfatom	suhomontažne plošče na kovinski profil	1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	prevlečeni s fosfatom	suhomontažne plošče na les	1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grob	prevlečeni s fosfatom		1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grob	prevlečeni s fosfatom	1.000/1	
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dvojni	prevlečeni s cinkom	leseni paneli na les	1.000/1
P-13225	PZ2 / 4,5 mm	75 mm	grob	proti-koroziven	iverne plošče	500/1

## Pribor za vijačnike s podajnikom

### Podajalni mehanizmi za vijake



Koda	Dolžina vijakov	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS452, DFS250, FS6300, FS2300, FS4000, FS4300
191W93-7	20-41 mm	DFR452, DFR551
191W94-5	25-55 mm	DFR452, DFR551

## Podaljšani ročaj za vijačnike s podajnikom

Dolžina podaljška je nastavljiva med 600 in 700 mm (celotna dolžina z nameščeno napravo je od 890 do 990 mm).



Koda	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

## Vijačni nastavki



Koda	Celotna dolžina	Tip vijaka	Vpetje	Za model	Enota (kos/set)
P-66232	117 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	10/1
P-66260		PZ2			10/1
P-13568	127 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	6835DWA	10/1
P-13580		PZ2			10/1
P-66276		PZ2			10/1

## Nastavljivi omejilniki globine



Koda	Primerno za	Za model
197024-6	76 mm držalo vijačnih nastavkov	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držalo vijačnih nastavkov	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

Akumu-  
 latorsko  
 polnilnik  
 Pribor za  
 mešanje  
 orodje  
 Pribor za  
 svetilke  
 Pribor za  
 lučnice  
 in  
 menilnik  
 Pribor za  
 turbin  
 in  
 vrtanje  
 Kronske  
 žage  
 Pribor za  
 vrtanje  
 Pribor za  
 vijačenje  
 Pribor za  
 rezanje  
 brusenje  
 Pribor za  
 rezanje  
 brusenje  
 Pribor za  
 rezanje  
 in  
 oblanje  
 Pribor za  
 multifunk-  
 cijsko  
 orodje  
 Pribor za  
 rezanje  
 in  
 žaganje  
 Pribor za  
 vijačnike  
 in  
 spenjal-  
 nike  
 Pribor za  
 fene  
 Pribor za  
 sesanje  
 Pribor  
 za  
 uporabo  
 na  
 prostem  
 Pribor za  
 nosenje  
 orodja  
 za  
 zasajna  
 oprema  
 Kovčki in  
 orodje  
 Ročno  
 orodje  
 Razno  
 Pribor za  
 mešanje

# Pribor za vijačenje

## Omejilniki globine



Koda	Primerno za	Za model
322069-7	55 mm natične ključne 1/4" E-form (max Φ14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm vijačne nastavke 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm vijačne nastavke 1/4" E-form	FS2700

## Nastavki za vrтанje in vijačenje

Nastavki za vrтанje, grezenje in vijačenje v enem. Nastavki imajo vijak za prilagoditev globine vrтанja.

## Nastavki za vrтанje in vijačenje



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrтанja	Vijačni nastavek
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

## Rezervna grezila s svedri



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrтанja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221




























## 4-delni set grezil s svedrom



Koda	Velikost povrtala	Premer svedra	Globina vrтанja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



# PRIBOR ZA REZANJE IN BRUŠENJE

Marmor		Naravni kamen	
Beton		Armiran beton	
Apnenec		Modularna opeka	
Opeka		Porozna opeka	
Steklo		Opečna kritina	
Asfalt		Mehki skrilavec	
Aluminij		Steklena vlakna	
Kovine		Nerjavno jeklo	
Les		Barvne kovine	
Granit		Plastika, PVC	
		Epoksi	
		Keramične ploščice	
		Odstranjevanje barve	
		Zaključna dela	
		Aluminijev oksid	
		Aluminijev oksid s keramiko	
		Cirkonij	
		Za mokro rezanje	
		Za suho rezanje	
		Akumulatorski kotni brusilnik	
		Industrija - ladjedelnica	
		Industrija - naftna ploščad	
		Upogljiva plošča	
		Tanka plošča	
		Podporna podloga	
		Varnost	
		Dolga življenjska doba	





Količina dela z eno napolnjenostjo baterije



### TANKE REZALNE PLOŠČE

Debeline 0,8 mm za hitro rezanje.

#### Tanjša debelina

Debelina 0,8 mm, nam omogoča hitro rezanje, zmanjšanje rezalnega upora, manj odpada pri rezanju in manj prašenja.



Standardno  
(1,0 mm debeline)

100

20%  
več



Popolno za  
akumulatorsko orodje  
(0,8 mm debeline)

120



### UPOGLJIVE BRUSILNE PLOŠČE

Nizke vibracije in brez uporabe podpornih krožnikov.

#### Anti-vibracijska struktura

Dodan je material, ki pomaga pri absorbiranju vibracij. Zaradi upogljivosti je hitrost brušenja višja, večja pa je tudi stična površina z obdelovancem.



Standardno  
(115 x 6 mm debeline)

100


70%  
več



Popolno za  
akumulatorsko orodje  
(115 x 4 mm)

170

#### Za ploščice



### TANKE DIAMANTNE PLOŠČE

Gladko rezanje brez napora.

#### Kljub tanjši debelini dovolj moči

Debelina 1,4 mm omogoča čisto rezanje z zelo malo napora.

Valoviti rob zmanjša vibracije in poveča pobiranje materiala med rezanjem.



Standardno  
(2,3 mm debeline)

100


60%  
več



Popolno za  
akumulatorsko orodje  
(1,4 mm debeline)

160

#### Za beton / kamen



### Posebno rezanje

Te plošče so zasnovane kot 1,6 mm, zato rezanje poteka gladko in brez napora.

Z luknjanjem je dosežena manjša teža plošče, posledično pa je manjša tudi obremenitev orodja in baterije. Povečana je količina opravljenega dela z eno napolnjenostjo baterije.



Standardno  
(2,2 mm debeline)

100

50%  
več



Popolno za  
akumulatorsko orodje  
(1,6 mm debeline)

150

## X LOCK

Diamantne plošče z robom iz volframovega karbida

Tanke rezalne plošče

Diamantne plošče

Brusilne plošče

Žične krtče



### HITRA MENJAVA

Skrajšan čas menjave plošč.




### MENJAVA BREZ ORODJA

Enostaven "klik" sistem, brez uporabe dodatnih orodij.



Količina dela z eno napolnjenostjo baterije



### ABRAZIVNE REZNE PLOŠČE ZA KOVINO

Izdelane posebej za akumulatorske stabilne žage.

#### Tanjše plošče z optimalnim vezivom

2,5 mm debele plošče za gladko in hitro rezanje. Optimalno vezivo poskrbi za hitre, čiste reze in daljšo življenjsko dobo plošč.



Standardno  
(3,0 mm debeline)

100

50%  
več



Popolno za  
akumulatorsko orodje  
(2,5 mm debeline)

150

## Diamantne rezalne plošče



**S segmentnim robom**  
Plošče z robom razdeljenim na segmente na katerih so nanesti diamantni delci. Omogočajo hitreše rezanje od plošč z gladkim robom in dosegajo povprečno kvaliteto odrezane površine.



**S segmentnim valovitim robom**  
Plošče imajo segmente na katerih so številne zareze (valovi) kar jim omogoča hitreše rezanje z manj upora in izboljšano odvajanje materiala.



**Z valovitim robom**  
Plošče z zarezi okoli robu katerih značilnosti so med ploščami s segmentnim robom in z gladkim robom. Omogočajo hitreše rezanje podobno kot segmentne plošče in čiste reze podobno kot plošče z gladkim robom.



**Z gladkim robom**  
Plošče z neprekinjenim robom na katerem je enakomerna plast diamantnih delcev. Omogočajo čisti rez tudi pri rezanju krhkih materialov. Plošče so bolj natančne, vendar počasnejše od teh s segmentnim robom.



**Rob z galvanško nanesenimi delci**  
Diamantni delci so nanesti s pomočjo elektrogalvanizacije in so zato bolj izpostavljeni oz. imajo večjo rezalno površino, kot pri običajnem nanašanju. Omogočajo hitreše rezanje in večjo učinkovitost.



**Rob z vakuumsko nanesenimi delci**  
Diamantni delci so vakuumsko nanesti in so zato bolj izpostavljeni oz. imajo večjo rezalno površino, kot pri običajnem nanašanju. Omogočajo rezanje trdih materialov in imajo daljšo življensko dobo od plošč z galvanško nanesenimi delci.




**3DDG tehnologija**  
Za hitreše rezanje in daljšo življensko dobo  
Napredna tehnologija izdelave omogoča enakomerno in vzporedno 3-dimenzionalno porazdelitev delcev diamantov po točno določenem vzorcu za daljšo življensko dobo in hitreše obdelovalne hitrosti.



**STEALTH tehnologija**  
Za nižje vibracije in tiho delovanje  
Inovativna tehnologija ki zmanjšuje resonanco in glasnost pri delu. To je še posebej pomembno pri delu v naseljih, kjer je zaželena čim manjša stopnja hrupa. Stabilna rezila, ki omogočajo hitro in gladko rezanje.

## Quasar Stealth diamantne plošče s segmentnim robom


Lasersko varjene. Primerno za: granit, armiran beton, beton, trdo opeko, tlakovci, apnenc in skrilavec



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mikro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mikro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mikro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mikro
B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mikro

## Comet Universal diamantne plošče s segmentnim robom

Lasersko varjene s hladilnimi luknjami. Primerno za: granit, armiran beton, beton, trdo opeko, tlakovci, apnenc in skrilavec




Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro

B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★	Suho / mikro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mikro

## Comet Turbo diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: trdo opeko, granit, trd apnenc, skrilavec



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Suho / mikro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mikro

 Aluminij  
Anodizirano  
polnilnik

 Pribor za  
mestno  
oročje

 Pribor za  
svetilke

 Pribor za  
laminat  
menilke

 Pribor za  
laminat  
vitaje

 Pribor za  
Kronške  
žage

 Pribor za  
vrtanje

 Pribor za  
vijčenje

 Pribor za  
rezanje  
brušenje

 Pribor za  
rezanje  
brušenje

 Pribor za  
rezanje  
oblanje

 Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

 Pribor za  
žaganje

 Pribor za  
zabijalnike  
in  
spenjal-  
nike

 Pribor za  
fene

 Pribor za  
sesanje

 Pribor  
za  
uporabo na  
prostrem

 Pribor  
za  
nosilne  
orodje za  
zaščita  
oprema

 Kovčki in  
trdo  
oročje

 Ročno  
oročje

Razno

 Pribor za  
mešanje

# Pribor za rezanje in brušenje

B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro

## Comet diamantne plošče z gladkim robom

Primerno za: keramične ploščice, porcelan



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

## Comet diamantne plošče z gladkim robom z galvansko nanesenimi delci

Primerno za: marmor, stekleno-plastični materiali



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

## Comet diamantne plošče s segmentnim robom za čiščenje fug

Lasersko varjene. Primerno za: čiščenje fug



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

## Comet Asphalt diamantne plošče s segmentnim robom


Lasersko varjene. Primerno za: apnec, asfalt, naravni kamen, porozno opeko



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro

## Nebula diamantne plošče s segmentnim robom

Lasersko varjene. Primerno za: armiran beton, beton, opeko, apnec



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suho / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suho / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suho / mokro

## Diamantne plošče za reševanje s segmentnim robom z vakuumsko nanesenimi delci

Primerno za: železo, nerjaveče jeklo, aluminij, smole, beton, steklo, plastiko, les



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho



# Pribor za rezanje in brušenje

## Diamantne plošče s segmentnim robom z vakumsko nanesenimi diamantnimi delci


Primerno za: kovino



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

## Diamantne plošče s segmentnim robom


Primerno za: beton, granit, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	suho
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53796	125 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	suho

## Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52772	180 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

## Diamantne plošče s segmentnim valovitim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
P-22311	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

## Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suho
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho
D-41604	180 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

## Diamantne plošče s segmentnim robom

Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
E-12996	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro

## Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: granit



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-84078	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho

## Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: beton, marmor



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52794	115 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

Alumu-  
tenu-  
sko  
polnilnik

Pribor za  
rezoanje  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
lesno  
metniko

Pribor za  
rezoanje  
vitaje

Kronski  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijčenje

Pribor za  
rezoanje  
brušenje

Pribor za  
rezoanje  
brušenje

Pribor za  
rezoanje  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žabljanke  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosenje  
orodja za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
orodja

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

# Pribor za rezanje in brušenje

## Diamantne plošče z valovitim robom


Primerno za: beton



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
A-84193	105 mm	2 mm	7 mm	20 / 16 mm	★★	Suho
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41648	180 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

## Diamantne plošče z valovitim robom

Primerno za: ploščice iz porcelana



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-46327	115 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

## Diamantne plošče z gladkim robom

Primerno za: ploščice iz porcelana



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

## Diamantne plošče z gladkim robom za akumulatorske rezalnike

Primerno za: steklo, keramične ploščice



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Mokro

## Plošče s segmentnim robom iz volframovega karbida

Primerno za: plastika, epoksi, steklena vlakna, mavčne plošče NI NAMENJENO REZANJU LESA. Pri rezanju lesa obstaja veliko tveganje povratnega udarca, ki lahko privede do poškodb.



Koda	Premer	Debelina	Višina segmenta	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

## Reducirni obroči za diamantne plošče



Koda	Zunanji premer	Notranji premer	Enota (kos/set)
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1

Akumulatorji in polnilniki

Pribor za nerenjsko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za laserske merilnike

Pribor za tuseenje in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za poliranje in brušenje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žabljatnike in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor orodja za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja in zaščitna oprema

Kovčki in tonoze za orodje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

# Pribor za rezanje in brušenje

## Diamantne lončaste brusilne plošče

### ENOJNI ROB



#### Grobo delo

Hitrejše in bolj učinkovite od plošč za standardno delo. Namenjene za visoko stopnjo odstranjevanja oblog.



### DVOJNI ROB

### SEGMENTIRAN ROB

### VENTILATORSKI TIP



#### Standardno delo

Po značilnostih so te plošče nekeje med ploščami za grobo delo in zaključna dela. Namenjene so za srednjo stopnjo odstranjevanja oblog in za doseganje čiste in gladke površine.




### TURBO TIP

### GLADEK ROB




#### Zaključna dela

Namenjene za fino brušenje površin, zaključna dela ter natančno oblikovanje kotov in robov.



standardno



z dušenjem vibracij

#### Plošče z dušenjem vibracij

Dva gumijasta obroča blažita vibracije ter zmanjšata njihov prenos na uporabnika, kar močno zmanjša obremenitev pri delu. Manj vibracij pomeni tudi boljši stik z obdelovalno površino za hitrejšo, bolj učinkovito in enakomerno brušenje.



### Enojni rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / grobo delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

### Segmentiran rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

### Dvojni rob, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

### Ventilatorski tip, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Aluminijasto polnilno  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izboljšanje mehanike  
Pribor za turbinne vrtanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za sesanje  
Pribor za ročno orodje za zračna oprema  
Kovčki in orodje za zračna oprema  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

# Pribor za rezanje in brušenje

## Turbo tip, z dušenjem vibracij

Za kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

## Enojni rob

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / grobo delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
D-60676	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-60682	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-62290	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

## Dvojni rob

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
B-48642	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-62315	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-66715	125 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-62321	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

## Ventilatorski tip

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / standardno delo



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho

## Turbo tip

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
D-62343	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-66721	125 mm	13 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suho
D-62359	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Za brusilnike za beton. Primerno za: beton / zaključna dela

Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★	Suho

## Gladek rob

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: beton / zaključna dela



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★	Suho
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suho

## PCD Iončaste brusilne plošče

Za brusilnike za beton in kotne brusilnike s SJS, SJSII ali mehkim zagonom. Primerno za: odstranjevanje poliuretana, lepil, barve, epoxy in akrilnih premazov. Zobje so izdelani iz polikristalnega diamanta (PCD) za izjemno odpornost, učinkovitost in lepši zaključek površin.



Koda	Premer	Debelina segmenta	Višina segmenta	Luknja/reduktor	Kakovostni razred	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

## Diamantne polirne plošče

### Diamantne polirne plošče za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH.  
Primerno za: kamnine, naravne kamnine. S pritrdjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Barva	Kakovostni razred	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Modra	★★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Rumena	★★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Oranžna	★★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Rdeča	★★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Temno zelena	★★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Rjava	★★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Zelo fina	Zelena	★★★★	Mokro

### Seti diamantnih polirnih plošč za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH.  
Primerno za: kamnine, naravne kamnine. S pritrdjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Opis	Kakovostni razred	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, zelo fina	8-delni set	★★★★	Mokro

### Polirne plošče za stroj za mokro poliranje kamna

Za modele: PW5000CH.  
Primerno za: beton.




Koda	Premer	Zrnatost	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro
P-52152	100 mm	220	Suho
P-52168	100 mm	320	Suho

## Diamantne vrtalne krone

### Vakumsko spajkane diamantne vrtalne krone za kotne brusilnike

Primerno za: granit, marmor, keramične ploščice iz porcelana. Vrtalna krona z diamantno konico ima obrobo iz visokokakovostnih diamantov, ki so vakuumsko spajkani na njen obod. Ta postopek spajanja materialov ustvari vez, ki je veliko močnejša kot pri drugih metodah.



Koda	Premer	Vpetje	Kakovostni razred	Rezanje
D-61064	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61070	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61086	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61092	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61101	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

Aluminijasto polnilno

Pribor za mletsko orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lesnile in merilnike

Pribor za turbin in vrtanje

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za poliranje

Pribor za rezanje in oblikanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za zabljalnike in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nošenje orodja za zadržanje oprema

Kovčki in orodje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

# RAZLAGA ABRAZIVNIH PLOŠČ

\*Številka serije in rok uporabe se lahko nahaja na plošči ali na nalepki.



## 1 Ikona označuje način uporabe

	Kovina	INOX	Kamen	Aluminij
Brušenje s kotno brusilko				
Rezanje z kotno brusilko				
Rezanje z rezalnikom			/	
Rezanje z rezalnikom		/		/

## 2 Vzorec označuje kakovostni razred




## 3 Barva in ikone določata vrsto materiala



#### 4 Oznaka označuje tip plošče

##### Vrsta abrazivnega materiala



###### A: Rjavi korund

Najbolj pogost abrazivni material za kovino.

###### WA: Beli korund

Abrazivni material z manj nečistočami, ki je bolj čist in zmogljiv od A.

###### Ce: Oksidna keramika

Izjemno zmogljiv in oster abrazivni material, odporen na vročino in obrabo.

###### SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni material, ki je bolj vzdržljiv in zmogljiv od A.

###### Z: Cirkonijev korund


Zelo trden in oster abrazivni material, ki je bolj zmogljiv od SA.

###### C: Silicijev karbid

Najbolj pogost abrazivni material za nekovine.

###### GC: Zeleni silicijev karbid



Abrazivni material z manj nečistočami, ki je bolj zmogljiv vendar manj vzdržljiv kot C.



##### Granulacija

◀ Groba

Fina ▶



##### Trdota plošče

◀ Mehkejša plošča = trši obdelovanec

Trša plošča = mekhejši obdelovanec ▶


Zelo mehko	Mehko	Srednje	Trdo	Zelo trdo
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



##### Vrsta vezave

BF: Ojačana smolna vezava

V: Vitrificirana vezava



## Abrzivne rezalne plošče

### Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo in kovino - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-45755	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★
B-60458	180 mm	1,8 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★★

### Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
B-12251	150 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
B-12267	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
B-12273	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

### Zelo tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - ravne

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-10861	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★★
E-10877	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★★
B-45733-12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60T	12/1	★★★★★

### Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

### Zelo tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-46947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60T	1/1	★★★★★

### Rezalne plošče za kovino - ravne

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

### Rezalne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★



## Tanke rezalne plošče za aluminij - ravne

Primerno za: aluminij.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

## Rezalne plošče za rezanje kovinskih profilov


Primerno za: kovinske profile.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

## Tanke večnamenske rezalne plošče - ravne

Primerno za: različne materiale.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

## Rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

## Rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

## Rezalne plošče za kovino, hitri rez

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

## Tanke rezalne plošče za kovino

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Aluminij  
laturno  
metalo  
polnilnik

Pribor za  
metalo  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
inženjerske  
metnike

Pribor za  
tlačila in  
vitaje

Kronске  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijčanje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žebjalnice  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
orodja za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
orodja

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

# Pribor za rezanje in brušenje

## Brusilne plošče

### Brusilne plošče za nerjavno jeklo - vbočene

Primerno za: kovino, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★★

### Brusilne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★

D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

## Upogljive brusilne plošče

### Upogljive brusilne plošče za kovino - vbočene

Primerno za: kovino.



Koda	Premer	Debelina	Luknja/ reduktor	Tip	Enota (kos/set)	Kakovostni razred
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★★



# RAZLAGA LAMELNIH PLOŠČ



Piktogrami za varno uporabo

Koda artikla

Dimenzije

Uporaba

Država porekla

**2** Aplikacija

**3** Vrsta abraziva in granulacija

Standard

Maksimalno št. obratov

**1** Kakovostni razred

## Tip podloge



**Steklena vlakna**  
Univerzalna uporaba



**Najlonska vlakna**  
Visoko zahtevno delo

## Oblika plošče



**Ravna**  
Za ravne površine



**Kotna**  
Za kote in vogale

## 1 Vzorec označuje kakovostni razred



★

★★

★★★

★★★★

★★★★★


## 2 Barva in ikone določata vrsto materiala



INOX




Kovina



Kamen

## 3 Oznaka označuje tip plošče

### Vrsta abrazivnega materiala



#### A: Rjavi korund

Najbolj pogost in ekonomičen abrazivni material za kovino z vzdržljivimi in trdnimi rezalnimi robovi. Plošča z uporabo izgublja na ostrini.

#### Z: Cirkonijev korund

Zelo trden in oster abrazivni material idealen za grobe do srednje aplikacije in delo pod visokimi pritiski, ki so potrebni da se samo-ostri.


#### Ce: Oksidna keramika

Abrazivni material z dolgo življensko dobo za hitro rezanje in agresiven, konsistenten rez pod zmernim do visokim pritiskom.

#### C: Silicijev karbid

Najbolj pogost abrazivni material za ne-kovine. Njegovi drobljivi delci konstantno izpostavljajo nove ostre robove za hitro odstranjevanje materiala.

### Granulacija



◀ Groba

Fina ▶



36

60

80

120

180

## Lamelne brusilne plošče

### Lamelne brusilne plošče za industrijsko uporabo - podloga iz steklenih vlaken


Primerno za kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-55603	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★★

### Lamelne brusilne plošče - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine.




Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-22791	125 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22800	125 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22816	125 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22822	180 mm	ravna	22,23 mm	Z40	★★★
B-22838	180 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22844	180 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22850	180 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65458	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65464	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65470	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65486	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22660	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65492	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65501	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22682	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65517	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65523	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65539	150 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65545	150 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65551	150 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65567	150 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22707	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65573	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★★★
B-22713	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65589	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22729	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★

P-65595	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22735	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65604	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★★★
D-63747	115 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	kotna	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	kotna	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	kotna	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	kotna	22,23 mm	Z120	★

### Lamelne brusilne plošče za kovino - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: kovine, barvne kovine, plastiko.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
P-65137	115 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	kotna	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	kotna	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	kotna	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	kotna	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	kotna	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	kotna	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	kotna	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	kotna	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	kotna	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	kotna	22,23 mm	A120	★

## Lamelne brusilne plošče - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: kovino, barvne kovine, nerjavno jeklo.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
D-28450	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28466	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28472	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28488	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28494	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28503	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28519	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28525	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28531	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28547	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28553	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28569	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28298	115 mm	kotna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28307	115 mm	kotna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28313	115 mm	kotna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28329	115 mm	kotna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28335	125 mm	kotna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28341	125 mm	kotna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28357	125 mm	kotna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28363	125 mm	kotna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28379	180 mm	kotna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28385	180 mm	kotna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28391	180 mm	kotna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28400	180 mm	kotna	22,23 mm	Ce120	★★

## Lamelne brusilne plošče za končno obdelavo - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: končno obdelavo površin po brušenju kot je odstranjevanje barve, rje in razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah, nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	groba	★★★★
B-40951	125 mm	ravna	22,23 mm	groba	★★★★
B-40995	180 mm	ravna	22,23 mm	groba	★★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-40967	125 mm	ravna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-41006	180 mm	ravna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★★
B-40973	125 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★★
B-41012	180 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	zelo fina	★★★★
B-40989	125 mm	ravna	22,23 mm	zelo fina	★★★★
B-41028	180 mm	ravna	22,23 mm	zelo fina	★★★★
B-40755	115 mm	kotna	22,23 mm	groba	★★★★
B-40799	125 mm	kotna	22,23 mm	groba	★★★★
B-40836	180 mm	kotna	22,23 mm	groba	★★★★

B-40761	115 mm	kotna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-40808	125 mm	kotna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-40842	180 mm	kotna	22,23 mm	srednje groba	★★★★
B-40777	115 mm	kotna	22,23 mm	fina	★★★★
B-40814	125 mm	kotna	22,23 mm	fina	★★★★
B-40858	180 mm	kotna	22,23 mm	fina	★★★★
B-40783	115 mm	kotna	22,23 mm	zelo fina	★★★★
B-40820	125 mm	kotna	22,23 mm	zelo fina	★★★★
B-40864	180 mm	kotna	22,23 mm	zelo fina	★★★★

## Specialne čistilne brusilne plošče

### Specialne čistilne brusilne plošče - podloga iz steklenih vlaken

Primerno za: odstranjevanje barve, rje, črno-oksidgega premaza, razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah in nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-28999	180 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★★
B-29038	180 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★★

### Specialne čistilne brusilne plošče - podloga iz najlonskih vlaken

Primerno za: odstranjevanje barve, rje, črno-oksidgega premaza, razbarvanosti po varjenju na kovinah, barvnih kovinah in nerjavnem jeklu.



Koda	Premer	Opis	Luknja/reduktor	Tip	Kakovostni razred
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-36239	180 mm	-	22,23 mm	C	★★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★★

Aluminijasto  
polnilnik  
Pribor za  
metalno  
orodje  
Pribor za  
svetle  
menilke  
Pribor za  
vrtanje  
vrtanje  
Kronski  
žaganje  
Pribor za  
vrtanje  
Pribor za  
vlačenje  
Pribor za  
rezanje in  
brušenje  
Pribor za  
rezanje in  
brušenje  
Pribor za  
rezanje in  
oblanje  
Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje  
Pribor za  
žaganje  
Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike  
Pribor za  
fene  
Pribor za  
sesanje  
Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem  
Pribor za  
nosilne  
orodja za  
zaščita  
oprema  
Kovčki in  
orodja  
Ročno  
orodje  
Razno  
Pribor za  
mešanje

## ŽIČNE KRTAČE ZA KOTNE BRUSILNIKE

### OBLIKA KRTAČE

Lončasta oblika



Za ravne in razbrzdane površine.

Kolutna oblika



Primerna za točkovno obdelavo.

Stožčasta oblika



Idealna za obdelavo robov in vogalov.

### MATERIAL ŠČETIN

Jeklo



Idealne za odstranjevanje rje.

Jeklo (prevlečeno z medenino)



Idealne za obdelavo kovin. Odporne na rjo.


Nerjaveče jeklo



Idealne za obdelavo nerjavečih kovin. Odporne na rjo, visoke temperature in korozijo.

### TIP ŠČETIN

Valovita žica



Idealna za odstranjevanje rje.

Pletena žica



Idealna za zahtevna dela.



\*Dodaten kovinski obroč na vznožju ščetin preprečuje njihovo razmikanje in s tem zagotavlja visoko učinkovitost pri konstantnem zahtevnem delu.

## ŽIČNE IN NAJLONSKKE KRTAČE ZA VRTALNIKE

### OBLIKA KRTAČE

Lončasta oblika



Primerna za ravne ali razgibane površine.

Kolutna oblika



Primerna za točkovno obdelavo.

Čopičasta oblika



Primerna za tesna in ozka mesta.

Ploščata oblika



Primerna za obdelavo lesa.

### MATERIAL ŠČETIN

Tip krtiče	Jeklo	Jeklo	Jeklo (prevlečeno z medenino)	Najlonske grobe (#80)	Najlonske fine (#240)
	Pletena	Valovita	Valovita	Valovita	Valovita
Uporaba	Idealne za obdelavo kovin.	Idealne za obdelavo kovin in za odstranjevanje rje.	Idealne za obdelavo kovin in lesa. Odporne na rjo.	Idealne za odstranjevanje rje/barve, čiščenje in pripravo površin. Primerna za kovine, les in plastiko.	Idealne za obdelavo površin iz kovine, lesa in plastike.
Končna površina	Zelo groba	Groba	Groba	Fina	Zelo fina
Kovina	★★	★★	★★	★★	★★
Les	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Priporočljivo ★ Ustrezno × Ni priporočljivo

## Žične krtače za kotne brusilnike

### Lončaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73330	80 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Jeklo 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-24119	60 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Visoko-učinkovite lončaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-24153	60 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Lončaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73346	75 mm	Nerjavno jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73396	75 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73433	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-24072	60 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39780	90 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Kolutne žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73352	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73368	115 mm	Nerjavno jeklo 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73405	115 mm	Jeklo 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73411	115 mm	Jeklo 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-29555	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Stožčaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-39861	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Jeklo 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

### Stožčaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Za model	Kakovostni razred
D-73449	100 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Jeklo 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-39827	100 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Jeklo 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za rezanje orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izboljšanje meninike  
Pribor za turbin in vrtanje  
Kronске žagice  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za poliranje in brušenje  
Pribor za rezanje in oblikanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za zabljalnike in spenjalnike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor orodja za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasebna oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Žične krtače za vrtalnike

### Lončaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73798	63 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

### Lončaste žične krtače - valovita žica




Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-39908	38 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

### Kolutne žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73813	75 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

### Kolutne žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-39958	38 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

D-73667	50 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

### Čopičaste žične krtače - pletena žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-73835	12 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Jeklo 0,5 mm	6 mm	★★

### Čopičaste žične krtače - valovita žica



Koda	Premer	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-40004	12 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★
D-73704	12 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Jeklo, prevlečeno z medenino 0,3 mm	1/4" HEX	★★

### Seti



Koda	Opis	Tip žice	Vpetje	Kakovostni razred
D-65729	Lončasta krtača - valovita žica 63, 75, mm, Kolutna krtača - valovita žica 75, 100 mm	Jeklo 0,3 mm	6 mm	★★



## Najlonske krtače za vrtalnike

### Najlonske lončaste krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45509	50 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Najlonske čopičaste krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45668	12 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Najlonske kolutne krtače




Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45565	38 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Seti



Koda	Opis	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-70758	Čopičasta krtača 24 mm, Lončasta krtača 50 mm, Kolutna krtača 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★

### Najlonske ploščate krtače



Koda	Premer	Zrnatost	Vpetje	Tip ščetke	Kakovostni razred
D-45749	100 mm	C80	6 mm	groba	★★
D-45755	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

Aluminijasto-porcelanasto polirnilnik  
Pribor za metalno orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za inženjerske merilnike  
Pribor za turške in vitanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za poliranje  
Pribor za rezanje in oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za zabljalnike in spenjalnike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasajanje oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Ostali pribor za kotne brusilnike

### Protiprašne zaščite



Koda	Za model
193903-6	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	DGA900/DGA701
198719-4	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	GA5050R, GA5051R
194289-1	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	GA9050, GA9050R

### Zaščitni pokrovi



Koda	Premjer plošče	Tip ležajnega ohišja	Za model
199709-0	115 mm	Trije priklonni utori	DGA455, GA4540C, GA4540R, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, GA4530R, BGA450, BGA452, DGA450, DGA452, M9502R, MT962
199710-5	125 mm	Trije priklonni utori	9565CR, 9565CVR, 9565PCV, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA041G, GA044G, GA5040C, GA5040R
122910-2	115 mm	Trije priklonni utori	DGA455, GA4540C, GA4540R, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, GA4530R, BGA450, BGA452, DGA450, DGA452, M9502R, MT962
162708-5	125 mm	X-LOCK	DGA519, DGA520, DGA521
162557-0	125 mm	Pet priklonnih utorov	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R
347480-2	125 mm	Pet priklonnih utorov	GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA5050R, GA5051R
347479-7	115 mm	Pet priklonnih utorov	GA4550R
122914-4	180 mm	Trije priklonni utori	GA7010C, GA7020/F/RF, GA7030RF01, GA7040RF01, GA7060R, GA7061R
122913-6	230 mm	Trije priklonni utori	GA9010C, GA9020/F/RF/RFK, GA9030/R/RF, GA9040R/RF, GA9050/R, GA9060R, GA9061R
165486-6	/	/	GA035G
123098-1	115 mm	Trije priklonni utori	DGA455, GA4540C, GA4540R, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, GA4530R, BGA450, BGA452, DGA450, DGA452, M9502R, MT962

## Ostali pribor za rezalnike

### Filtri



Koda	Naziv	Za model
424789-0	Zračni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Zračni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H

442165-6	Zračni filter	EK7651H
195599-9	Set filtrov: 5x predfilter, 1x zračni, 1x prašni	EK7651H

### Pribor za priklop na vodo



Koda	Naziv	Za model
191X01-4	Protiprašni pokrov z 500 ml vodnim rezervoarjem in cevjo za priklop na vodo	DCC500
123369-6	Komplet za priklop na vodo	EK7301, EK8100
957802600	Tlačni vodni rezervoar - 10 l	EK7301WS, CE001G
394369610	Voziček za motorne rezalnike z 16 l vodnim rezervoarjem	EK7650H, EK7651H
197980-0	Voziček za motorne rezalnike z vodnim rezervoarjem	EK7651H

### Pribor za zbiranje prahu



Koda	Naziv	Za model
126738-0	Vrečka za prah	4100KB, DCC500
191N83-6	Protiprašni pokrov z vrečko za prah 126738-0	DCC500

### Adapterji za vodilne letve



Vodilne letve in pribor na strani 164.

Koda	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za namestitvev na vodilno letev	4100KB, DCC500

Akumu-

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Kronski

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor

Pribor za

Kovčki in

Ročno

Razno

Pribor za



## Ostali pribor za brusilnike za beton

### Protiprašni obroči in ščetke



Koda	Naziv	Za model
424525-4	Protiprašni obroč - dolgi del	PC5000C, PC5001C
424526-2	Protiprašni obroč - kratki del	PC5000C, PC5001C
743340-0	Ščetka za protiprašni obroč - dolga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Ščetka za protiprašni obroč - kratka	PC5000C, PC5001C

### Vrečke za prah



Koda	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C
123203-0	PC1100

## Ostali pribor za stroj za mokro poliranje kamna

### Protiprašni pokrovi in ščetke



Koda	Naziv	Za model
154662-7	Zaščitni protiprašni pokrov	PW5000CH
443121-9	Ščetka za ščitnik za prah	PW5000CH

### Podporni krožniki



Koda	Naziv	Za model
743080-0	Podporni krožnik za diamantne polirne plošče s pritrjevanjem na ježek, 100 mm	PW5000CH
P-50077	Podporni krožnik za polirne plošče, 100 mm	PW5000CH

Aluminijasto polnilnik

Pribor za rezanje

Pribor za svetilke

Pribor za izločanje metuljke

Pribor za turbo in vrtanje

Kronске žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčanje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in brušenje

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za zbijalnike in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema


Kovčki in orodje


Ročno orodje


Razno


Pribor za mešanje


# PRIBOR ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE


Naravni kamen 


Malta 


Kovine 


Aluminij 

Nerjavno jeklo 

Barvne kovine 


Steklo 


Plastika, PVC 


Les z žebli 


Les 


Odstranjevanje barve 

Zaključna dela 

Barvane in lakirane površine 

Pritrjevanje na ježka 


Aluminijev oksid 



# Pribor za poliranje in brušenje

## Tračni brusilniki

### Brusni trak



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
A-23852	30 × 533 mm	40	10/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
A-23874	30 × 533 mm	80	10/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
A-23880	30 × 533 mm	100	10/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1

P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37281	76 × 533 mm	120	25/1
P-43430	76 × 533 mm	120	50/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-51150	76 × 610 mm	60	25/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-51164	76 × 610 mm	80	25/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-51172	76 × 610 mm	100	25/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-51188	76 × 610 mm	120	25/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-51194	76 × 610 mm	150	25/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36837	100 × 560 mm	80	25/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-43496	100 × 610 mm	100	50/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-43511	100 × 610 mm	150	50/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-43527	100 × 610 mm	240	50/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za metalno orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za metalne menilke
- Pribor za turške vrtanje
- Kronske žaganje
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljanke in spenjalnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

## Brusni trak za steklo




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

## Ekscentrični brusilniki



### Brusni papir - 8 lukenj

S pritrditvijo na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1



S pritrditvijo na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1

P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1


S pritrditvijo na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

### Brusni papir - 6 lukenj


S pritrditvijo na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37605	150 mm	120	50/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37633	150 mm	320	50/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1



# Pribor za poliranje in brušenje

S pritirjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1
P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37817	150 mm	320	50/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1


S pritirjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37948	150 mm	40	50/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

## Brusni papir - 9 lukenj


S pritirjevanjem na ježka.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1


## Vibracijski brusilniki

### Brusni papir



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36485	140 x 114 mm	150	50/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1


- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mehansko orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za lesnisko merilnik
- Pribor za turkaj in vitanje
- Kronske žage
- Pribor za vitanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za poliranje in brušenje
- Pribor za rezanje in oblikanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za zabljalnik in spenjalnik
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1
P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36647	140 × 114 mm	150	50/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1
P-36669	140 × 114 mm	240	50/1

## Brusni papir - 6 lukenj

S pritjevanjem na ježka.




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

S pritjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

## Brusni papir




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1
P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36245	228 × 93 mm	180	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1
P-36251	228 × 93 mm	240	50/1



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1

## Brusni papir - 8 lukenj




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1



# Pribor za poliranje in brušenje


P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

S pritrevanjem na ježka.




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-35944	185 × 93 mm	60	50/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35966	185 × 93 mm	100	50/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35972	185 × 93 mm	120	50/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35988	185 × 93 mm	150	50/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1

## Brusni papir



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-36310	280 × 115 mm	40	50/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir - 14 lukenj




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

S pritrevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1


Aluminijasto polirnilo  
Pribor za metalno orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za metalne menilke  
Pribor za vijanje in vrtanje  
Kronski žagane  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za poliranje in brušenje  
Pribor za rezanje in oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za različna oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

# Pribor za poliranje in brušenje

P-43153	229 × 115 mm	150	50/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir - 10 lukenj


S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-35726	229 × 115 mm	40	50/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-33233	229 × 115 mm	180	10/1
P-35782	229 × 115 mm	180	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

## Brusni papir delta - 6 lukenj

S pritrjevanjem na ježka.




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42606	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42656	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42743	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42846	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

## Brusni papir v rolah



Koda	Širina	Dolžina	Zrnatost
P-38196	120 mm	50 m	40
P-38102	120 mm	5 m	40
P-38205	120 mm	50 m	60
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38211	120 mm	50 m	80
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38227	120 mm	50 m	100
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38152	120 mm	5 m	180
P-38255	120 mm	50 m	240
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38277	120 mm	50 m	400
P-38180	120 mm	5 m	400


# Pribor za poliranje in brušenje

## Vodoodporni brusni papir


Primerno za vse vibracijske brusilnike (suho brušenje) in ročno brušenje (suho/mokro brušenje).




Koda	Dimenzija	Zrnatost	Enota (kos/set)
D-58936	230 × 280 mm	60	50/1
D-58942	230 × 280 mm	80	50/1
D-58958	230 × 280 mm	100	50/1
D-58964	230 × 280 mm	120	50/1
D-58970	230 × 280 mm	150	50/1
D-58986	230 × 280 mm	180	50/1
D-58992	230 × 280 mm	220	50/1
D-59003	230 × 280 mm	280	50/1
D-59019	230 × 280 mm	320	50/1
D-59025	230 × 280 mm	400	50/1
D-59031	230 × 280 mm	600	50/1
D-59047	230 × 280 mm	800	50/1
D-59053	230 × 280 mm	1.000	50/1
D-56867	230 × 280 mm	1.200	50/1
D-59069	230 × 280 mm	1.500	50/1
D-59075	230 × 280 mm	2.000	50/1



BO4900



BO3710



BO4555



Akumu-  
latorsko  
polnilnik

Pribor za  
mehansko  
oročje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
laminirane  
metnike

Pribor za  
tlačilne  
vrtalje

Kronске  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijčenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
poliranje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
oročja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
oročja za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
oročja za  
oročje

Ročno  
oročje

Razno

Pribor za  
mešanje

## Ostali pribor za brusilnike

### Podporne plošče/krožniki



Koda	Tip	Dimenzija	Pritrjevanje na ježka	Za model
194930-6	pravokotna plošča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravokotna plošča	229 × 115 mm	×	BO4900, BO4901
191Y22-2	trikotna plošča	112 × 190 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravokotna plošča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna plošča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna plošča	112 × 102 mm	×	DBO480
743081-8	krožnik - za brušenje	123 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	krožnik za poliranje - gumijast, trd	130 mm	✓	BO6050
197315-5	krožnik za grobo brušenje - gumijast, trd	150 mm	✓	BO6050
197314-7	krožnik za brušenje - gumijast, mehek	150 mm	✓	BO6050
197316-3	krožnik za fino brušenje - gumijast, izjemno mehek	150 mm	✓	BO6050
196685-9	krožnik za grobo brušenje - gumijast, trd	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	krožnik za brušenje - gumijast, mehek	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	krožnik za fino brušenje - gumijast, izjemno mehek	150 mm	✓	BO6030, BO6040

### Luknjači



Koda	Dimenzija	Za model
163292-3	185 × 93 mm	9036
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm	BO3710, BO3711
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

### Sponke za brusilnike



Koda	Enota (kos/set)	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

### Stojala za tračne brusilnike



Koda	Za model
193055-3	9404, 9903

### Okvirji za tračne brusilnike




Koda	Za model
193070-7	9903
193072-3	9404

### Plošče za tračne brusilnike



Za model	Uporabi kot set		Jeklena plošča s pluto	Jeklena plošča
	Grafitna	Plutovinasta		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	341705-6
9903	423315-2, 193197-3	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0
9920	423316-0	423313-6	151750-1	-

### Vodilne roke in zaščite



Koda	Naziv	Za model
125157-7	Vodilna roka 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Vodilna roka 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Vodilna roka 13 mm	9032, DBS180
191N60-8	Zaščitni protiprašni pokrov	DBS180
193618-5	Vodilna peta	9032, DBS180
342152-4	Drсна zaščita	9030, 9031

## Vrečke za prah



Vrečka	Opis	Za model
122296-4	Tekstilna vrečka	9924DB
122297-2	Tekstilna vrečka	9401, 9402
122548-3	Tekstilna vrečka	9910, 9911
122562-9	Tekstilna vrečka	9403
122591-2	Tekstilna vrečka	9404, 9903
123328-0	Tekstilna vrečka	M9400
135132-5	Tekstilna vrečka	MT941
135222-4	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
136402-5	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	M9204
140115-2	Tekstilna vrečka s plastičnim okvirjem	BO3710, BO3711
166101-5	Tekstilna vrečka za plastični okvir 416063-0	MT924

B-37029	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	60
B-37079	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	60
B-37122	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	60
B-36887	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-36930	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-36980	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-37035	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	80
B-37085	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	80
B-37138	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	80
B-36893	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-36946	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-36996	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-37041	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	120
B-37091	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	120
B-37144	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	120
B-36902	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-36952	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-37007	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-37057	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	180
B-37100	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	180
B-37150	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	180

## Držala z vrečko za prah



Držalo	Vrečka	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirnata - 5 kos	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480
193294-5	193526-0	Papirnata - 5 kos	9046, BO6030, BO4900V
193932-9	193712-3	Papirnata - 5 kos	BO4555, BO4557, BO4565
135327-0	168557-8	Tekstilna - 1 kos	BO3710, BO3711, DBO380, DBO381

## Vpenjalne puše in matice




Vpenjalna puša	Vpenjalna matica	Premer	Za model
763627-4		3 mm	906
763620-8	763606-2	6 mm	
763627-4		3 mm	GD0601
763620-8	763664-8	6 mm	
763627-4		3 mm	GD0603
763620-8	763236-9	6 mm	
763669-8		3 mm	GD0602, BGD800, DGD800
763670-3	763668-0	6 mm	
763671-1		8 mm	

Vpenjalna puša z vpenjalno matico	Vpenjalna matica	Premer	Za model
193011-3		3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1	763645-2	6 mm	
192988-9		8 mm	

## Premi brusilniki

### Brusilne pahljače

Natančna obdelava različnih materialov. Brusilne pahljače omogočajo obdelavo površin z vrtniki (10-16 mm) in premimi brusilniki z nastavljivim številom vrtljajev. Zaradi strukture omogočajo natančna brusilna dela na materialih različnih dimenzij in oblik, kot so cevi, pravokotne in zavite površine.



Koda	Premer	Širina	Največje število obratov	Zrnatost
B-36865	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-36918	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-36968	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-37013	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	40
B-37063	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	40
B-37116	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	40
B-36871	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60
B-36924	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60
B-36974	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60

## Držalo za stacionarno delo

Držalo vporno v primež za stacionarno delo s premim brusilnikom.



Koda	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

Aluminijasto polnilnik  
 Pribor za natančno obdelavo  
 Pribor za svetilke  
 Pribor za izboljšanje meninike  
 Pribor za vrtilne in vrtljaje  
 Kronske žagane  
 Pribor za vrtilne  
 Pribor za vijačenje  
 Pribor za brušenje  
 Pribor za brušenje  
 Pribor za rezanje in obdelavo  
 Pribor za multifunkcijsko orodje  
 Pribor za žaganje  
 Pribor za žagalnike in spenjalnike  
 Pribor za fene  
 Pribor za sesanje  
 Pribor za uporabo na prostem  
 Pribor za nosenje orodja za zasajanje  
 Kovčki in orodja  
 Ročno orodje  
 Razno  
 Pribor za mešanje

## Rotorezkarji iz volframovega karbida

### VRSTA REZA IN UPORABA

#### Standardni rez


Prednost: visoka učinkovitost  
Površina: groba  
Material: kovine, nerjaveče jeklo

#### Diamantni rez

Prednost: manj vibracij  
Površina: gladka  
Material: kovine, nerjaveče jeklo

#### Rez za barvne kovine

Prednost: manj zamaševanja  
Površina: groba  
Material: barvne kovine, plastika



### PRIMERNO ZA

#### Materiali:

Jeklo, lito železo, nerjaveče jeklo, nikelj-kobalt, barvne kovine, aluminij itd.



### OBLIKA GLAVE IN UPORABA


Oblika: A

Oblika: C

Oblika: F

Oblika: L

Oblika: M



Za odstranjevanje srhov na inox-u



Za odstranjevanje srhov na aluminiju



Za brušenje varilnega šiva med jeklenima ploščama



Slika	Koda	Enota (kos/set)	Oblika glave	Vrsta reza	Dimenzija	Vpetje	Primerne za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52722	1	A	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52738	1	A	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52750	1	C	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52766	1	C	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52788	1	F	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52794	1	F	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52819	1	L	diamantni rez	10x25 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52825	1	L	rez za barvne kovine	10x25 mm	6 mm	barvne kovine
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52847	1	M	diamantni rez	10x20 mm	6 mm	kovine, nerjavno jeklo
	B-52853	1	M	rez za barvne kovine	10x20 mm	6 mm	barvne kovine

## Dvojni brusilniki

### Brusilne plošče za kovine



Koda	Tip plošče	Premer plošče	Premer luknje	Debelina plošče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

### Brusilne plošče za barvne kovine





Koda	Tip plošče	Premer plošče	Premer luknje	Debelina plošče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

## Polirniki / brusilniki

### Brusni papir - ježek


Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Zrnatost	Pritrjevanje	Enota (kos/set)
P-33439	180 mm	40	ježek	10/1
P-38037	180 mm	60	ježek	10/1
P-33445	180 mm	80	ježek	10/1
P-38043	180 mm	100	ježek	10/1
P-33451	180 mm	120	ježek	10/1
P-38059	180 mm	240	ježek	10/1
P-38065	180 mm	320	ježek	10/1
P-38071	180 mm	360	ježek	10/1
P-38087	180 mm	400	ježek	10/1
P-38093	180 mm	500	ježek	10/1

### Brusni papir - hitri sistem

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik s hitrim sistemom pritrjevanja.



Koda	Premer	Zrnatost	Pritrjevanje	Enota (kos/set)
E-07412	50 mm	A60	hitri sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	hitri sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	hitri sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	hitri sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	hitri sistem	25/1

### Brusni papir - samolepilni

Uporabi gladek podporni krožnik.



Koda	Premer	Zrnatost	Pritrjevanje	Enota (kos/set)
794274-0	150 mm	WA60	samolepilno	10/1
794275-8	150 mm	WA100	samolepilno	10/1
794276-6	150 mm	WA120	samolepilno	10/1
794277-4	150 mm	WA150	samolepilno	10/1
794278-2	150 mm	WA180	samolepilno	10/1

### Volnene polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
197897-7	125 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
D-70867	125 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
794560-9	140 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
D-65735	150 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
199424-6	150 mm	ježek	Poliranje do visokega leska
192629-7	180 mm	ježek	Poliranje do visokega leska

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
191N92-5	80 mm	ježek	Poliranje do visokega leska

Aluminijasto polirnik

Pribor za brušenje

Pribor za svetilke

Pribor za lesni material

Pribor za turčin in vitanje

Kronske žagane

Pribor za vitanje

Pribor za vijčanje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

## Volnene polirne prevleke



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
794176-0	180 mm	zatezanje z vrstico	Poliranje do visokega leska

## Obojestranske volnene polirne plošče

Uporabi M14 adapter. Pralna obojestranska polirna plošča; z eno stranjo nenesemo in poliramo vosek, z drugo stranjo spoliramo do konca.



M14

Koda	Premer	Vpetje	Primerno za
D-56954	230 mm	uporabi z M14 adapterjem D-56960	Grobo poliranje
D-57146	230 mm		Fino poliranje

## Penaste polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
794558-6	125 mm	ježek	Nanašanje voska
197894-3	150 mm	ježek	Nanašanje voska
P-21727	150 mm	ježek	Obdelavo večplastnih nanosov barv
P-21733	150 mm	ježek	Obdelavo celuloze in akrilnih snovi
P-21749	150 mm	ježek	Poliranje plitvih prask

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
191N90-9	80 mm	ježek	Nanašanje voska
191N91-7	80 mm	ježek	Odstranjevanje voska

## Klobučevinaste polirne plošče - ježek

Uporabi podporni krožnik z ježkom.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Primerno za
196152-4	125 mm	ježek	Odstranjevanje voska
193288-0	150 mm	ježek	Odstranjevanje voska

## Klobučevinaste polirne plošče - hitri sistem

Za modela DPV300, PD301D. Uporabi podporni krožnik s hitrim sistemom pritrdjevanja. Trde plošče so primerne za čiščenje manjših nepravilnosti po varjenju in za odstranjevanje rje in barve. Mehke plošče so primerne za površinsko čiščenje kovin in poliranje sledov orodja po obdelavi.



Koda	Premer	Pritrjevanje	Tip plošče	Enota (kos/set)
E-07462	50 mm	hitri sistem	Groba, trda	25/1
E-07478	50 mm	hitri sistem	Srednje groba, trda	25/1
E-07484	50 mm	hitri sistem	Fina, trda	25/1
E-07490	50 mm	hitri sistem	Srednje groba, mehka	25/1
E-07509	50 mm	hitri sistem	Fina, mehka	25/1
E-07515	50 mm	hitri sistem	Zelo fina, mehka	25/1

## Podporni krožniki za polirnike / brusilnike



Koda	Premer	Pritrjevanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	ježek	Za 150 mm penaste polirne plošče	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	ježek	Za 180/190 mm polirne prevleke, plošče in brusni papir	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-21761	170 mm	*	Za 225 mm volnene polirne prevleke	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
197922-4	125 mm	ježek	Za poliranje - gumijast, trd	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	ježek	Za poliranje - gumijast, trd	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	ježek	Za brušenje	SA5040C
743125-4	75 mm	ježek	Za 80 mm penaste in volnene polirne plošče	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	hitri sistem	Za 50 mm klobučevinaste polirne plošče in brusni papir	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	*	Za 150 mm samolepilni brusni papir	GV6010

\* Uporabi z adapterjem 743126-2

## Protiprašne zaščite



Koda	Naziv	Za model
422871-9	Protiprašna zaščita	PV001G




# Pribor za poliranje in brušenje



## Kotni brusilniki

### Brusni papir - aluminijev oksid

Abrazivni brusilni list je sestavljen iz vlaken in smole ter ima sredico iz aluminijevega oksida, nosilnost pa je dosežena z uporabo steklenih vlaken. Primerni za uporabo s podpornimi gumijastimi krožniki. Uporaba: odstranjevanje rje in čiščenje kovinskih površin, odstranjevanje barve in lakov, obdelava in izravnavanje zvarov in brušenje robov, posnemanje robov in brušenje posod in drugih naprav.



Koda	Premer	Zrnatost	Enota (kos/set)
P-00854	115/22,23 mm	16	5/1
P-00860	115/22,23 mm	24	5/1
P-00876	115/22,23 mm	36	5/1
P-00882	115/22,23 mm	40	5/1
P-00898	115/22,23 mm	50	5/1
P-00907	115/22,23 mm	60	5/1
P-00913	115/22,23 mm	80	5/1
P-00929	115/22,23 mm	100	5/1
P-00935	115/22,23 mm	120	5/1
P-00957	125/22,23 mm	24	5/1
P-00963	125/22,23 mm	36	5/1
P-00979	125/22,23 mm	40	5/1

P-00985	125/22,23 mm	60	5/1
P-00991	125/22,23 mm	80	5/1
P-01002	125/22,23 mm	100	5/1
P-01018	125/22,23 mm	120	5/1
P-01024	180/22,23 mm	16	5/1
P-01030	180/22,23 mm	24	5/1
P-01052	180/22,23 mm	40	5/1
P-01068	180/22,23 mm	50	5/1
P-01074	180/22,23 mm	60	5/1
P-01080	180/22,23 mm	80	5/1
P-01096	180/22,23 mm	100	5/1
P-01105	180/22,23 mm	120	5/1

### Podporni gumijasti krožniki za kotne brusilnike




Koda	Premer	Vpetje	Zatezna matica
P-05882	115 mm	M14	✓
P-05898	125 mm	M14	✓
P-05913	180 mm	M14	✓

- Aluminijev polirnik
- Pribor za mehansko orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izravnanje metalne
- Pribor za turbinne vrtanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčanje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za poliranje in brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljakne in spenjalnike
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

## Krtačni brusilnik 9741

### Najlonske krtače

Za grobo obdelavo mehkega lesa, končno obdelavo trdega lesa, poudarjeno leseno strukturo in odstranjevanje lesenih vlaken. Po obdelavi je površina primerna za barvanje in lakiranje. Poleg tega so primerne za fino obdelavo nerjavnega jekla ali aluminija.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

### Krtače iz klobučevine

Za natančno obdelavo nerjavnega jekla in fino brušenje lesenih površin.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

### Krtače iz klobučevine in lana


Za natančno obdelavo nerjavnega jekla in fino brušenje lesenih površin.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

### Brusilne krtače

Za odstranjevanje barv in končno obdelavo.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
P-04416	100 mm	120 mm	/

### Bombažne krtače

Za poliranje kovinskih površin.



Koda	Premer	Širina	Zrnatost
794381-9	100 mm	120 mm	/

### Žične krtače

Za čiščenje rje in betona.



Koda	Premer	Širina	Debelina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

### Medeninaste žične krtače

Za obdelavo lesa, čiščenje in odstranjevanje rje.



Koda	Premer	Širina	Debelina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

# PRIBOR ZA REZKANJE IN OBLANJE

Aluminij



Les



## Rezkala

### Rezkala za utore z enim rezilom




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
733239-7	6 mm	19 mm	6 mm

### Rezkala za utore z dvema reziloma




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

### Poravnalna rezkala z dvema reziloma




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

### Poravnalna rezkala s tremi rezili



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

### Rezkala za stransko rezkanje



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Vpetje
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm
D-47787	6,35 mm	19 mm	8 mm
D-47793	9,5 mm	26 mm	12 mm

### Rezkala za V-utore



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm
D-47955	28,6 mm	22,2 mm	90°	12 mm
D-68220	19 mm	16 mm	90°	8 mm

### Rezkala za U-utore





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

### Rezkala za rogličenje




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

## Zaobljena rezkala z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

## Zaobljena profilna rezkala z ležajem





Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48561	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

## Rezkala za obdelavo dvojnih robov



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48577	28,6 mm	12,7 mm	4 mm	8 mm



## Rezkala za posnemanje robov z ležajem



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Kot A	Vpetje
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm



D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

## Rezkala za izdelovanje profilov z ležajem




Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48751	28,6 mm	13 mm	4 mm	8 mm
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

## Rezkala za izdelavo žlebov z ležajem



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm
D-48636	31,8 mm	14 mm	9,5 mm	8 mm

## Profilna rezkala za izdelavo žlebov z ležajem



Koda	Širina D	Delovna dolžina L	Radij R	Vpetje
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

Aluminijski polnilnik  
Pribor za merjenje  
Pribor za svetilke  
Pribor za merjenje  
Pribor za tuljave in  
vrtanje  
Kronski žagati  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za rezanje in  
oblanje  
Pribor za multifunkcijsko  
orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanje  
in spenjalnike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na  
prostem  
Pribor za nosenje  
orodja za  
zaščita  
oprema  
Kovčki in  
orodja  
Ročno  
orodje  
Razno  
Pribor za  
mešanje

## Seti rezkal

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Koda	Vpetje	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					kroglični ležaj
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

## Rezkalni svedri



Koda	Vpetje	Delovna dolžina	Material
193483-2	3,18 mm	35 mm	les, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	suhomontažne plošče
733232-1	6,35 mm	45 mm	suhomontažne plošče

## Pribor za rezkarje in izrezovalnike

### Vpenjalne puše in maticе



Za model	Dimenzija ključa	Vpenjalna puša		Matica
		Velikost	Koda	Koda
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763675-3
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602	13 / 24 mm	12 mm	763628-2	763629-0
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	priložena
		8 mm	193178-7	priložena
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	priložena



Za model	Velikost vpenjalne puše	Velikost rezkala	Koda
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

## Podnožja in zaščite

Koda	Opis	Za model	Slika
122238-8	Podnožje za rezkanje - transparentno	M3702	
123544-4	Podnožje za rezkanje - transparentno	3707, 3708	
193904-4	Podnožje z nagibom - transparentno	3737, 3708	
195562-2	Podnožje z zamikom	DRT50, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Potopno podnožje	DRT50, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Podnožje za rezkanje	DRT50, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Podnožje z nagibom	DRT50, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Podnožje za rezkanje - transparentno	DRT50, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaščita pred ostružki	3709, 3711, M3700, M3702	

## Adapterji za vodilne letve

Vodilne letve in pribor na strani 164.

Koda	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

\*Uporabi s potopnim podnožjem



## Držala za vodila



Koda	Za model	Vodilo z ležajem	Ravno vodilo
122256-6	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

\*Uporabi s potopnim podnožjem

## Ravna in krožna vodila



Koda	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	ravno vodilo
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	ravno vodilo
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno in krožno vodilo
122391-0	3707, 3708	ravno in krožno vodilo
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	ravno in krožno vodilo
122745-1	3710	ravno in krožno vodilo
193448-4	3706, DCO180, DCO181	krožno vodilo
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno vodilo s finimi nastavitvami, priložene Ø8x255 in Ø10x450 mm palice
195138-5	za vzporedni prislon 195136-9	2x Ø8x255 mm palica
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravno vodilo s finimi nastavitvami, priložene Ø8x255 in Ø12x450 mm palice

\*Uporabi s potopnim podnožjem

## Vodila z ležajem



Koda	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC

\*Uporabi s potopnim podnožjem

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za mešanje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izboljšanje meninike  
Pribor za turbinje in vrtanje  
Kronske žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za rezanje in oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za zaobljanje  
Pribor za nabijanje in spenjalnike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja in zaščita oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Kopirne šablone



Koda	A	B	C	Za model
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

\*Uporabi s potopnim podnožjem



Koda	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

\*\*Uporabi z M30 matico (252627-4) in adapterjem (321492-3)

## Pribor za obliče

### Skobeljni noži



Koda	Širina	Tip	Enota (kos/set)
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

### Mini skobeljni noži



Koda	Širina	Tip	Enota (kos/set)
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
P-19831	300 mm	HSS	12/1
P-19825	300 mm	HSS	12/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Koda	Opis
A-86175	Pritrdilna ploščica za 82 mm mini skobeljne nože

### Seti skobeljnih nožev



Koda	Opis	Tip	Enota (kos/set)
D-07951	2x mini skobeljna noža, 2x skobeljna noža	HM/CT	4/1

### Vodila



Koda	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vzporedno vodilo
123053-3	1806B	Vzporedno vodilo



# Pribor za rezkanje in oblanje

161046-2	1100	Vzporedno vodilo
164371-0	1911B	Vzporedno vodilo
165259-7	N1923B	Vzporedno vodilo
191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vzporedno vodilo
195055-9	DKP180, KP0800	Vzporedno vodilo
122791-4	KP0810/C	Vodilo za posnemanje robov
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodilo za posnemanje robov 2 kosa
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Vodilo omejevalca globine

## Pribor za ostrenje/nastavljanje rezil



Koda	Opis	Primerno za
123004-6	Držalo za ostrenje rezila	82 mm rezila
123006-2	Držalo za ostrenje rezila	155 mm rezila
123055-9	Držalo za ostrenje rezila	110 mm rezila
123062-2	Šablona za nastavljanje rezila	82 mm rezila
762016-0	Šablona za nastavljanje rezila	306 mm rezila
762014-4	Držalo z magnetom za menjavo rezila	2012NB

## Nastavitveni trikotnik



Koda	Primerno za
JM27000328	Kalibracijo obličev, stabilnih kotnih žag in namiznih krožnih žag

## Vrečke za prah



Koda	Opis	Za model
122793-0	Vrečka za prah	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Vrečka za prah	DKP181, KP001G
196299-4	Vrečka za prah	N1923B
196300-5	Vrečka za prah	1911B

## Stojala



Koda	Opis	Za model
198688-9	Stojalo 740 x 750 x 835 mm	2012NB

## Pribor za potopni rezalnik utorov

### TCT žagini listi za rezalnik utorov

Omogočajo rezanje V-utorov za lažje upogibanje aluminijastih in kompozitnih plošč z aluminijem kot so na primer zunanji zidni paneli.




Koda	Premer lista/luknje	Število zob
	Rezalni kot	Kot pregiba
B-48832	118/20 mm	6
B-48860	118/20 mm	6

## Pribor za lamelne rezkarje

### TCT žagini listi za lamelni rezkar

Primerni za rezanje utorov v masiven ali vezan les pri spajanju z lamelami.



Koda	Premer	Luknja žaginega lista	Število zob	Debelina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

## Prisloni in distančne plošče



Koda	Opis	Za model
122473-8	Kotni prislon	3901
123149-0	Kotni prislon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Distančna plošča za rezanje zarez v obdelovance debeline 12 mm ali manj	3901, PJ7000, DPJ180

## Vrečke za prah



Koda	Opis	Za model
122474-6	Tekstilna vrečka	3901
123150-5	Tekstilna vrečka	DPJ180, PJ7000

## Pribor za verižne rezkarje

### Rezkalne verige



Koda	Širina reza	Za model
A-16586	18 mm	7104L
A-16601	24 mm	7104L
P-22084	40 mm	KC100
P-22090	50 mm	KC100

### Meči



Koda	Širina reza	Za model
P-22109	30 mm	KC100
P-22115	40 mm	KC100
P-22121	50 mm	KC100

### Verižniki



Koda	Širina reza	Za model
P-22137	30 mm	KC100
P-22143	40 mm	KC101



# PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

- Marmor 
- Apnec 
- Aluminij 
- Kovine 
- Les 
- Les z žebli 
- Mavčne plošče 
- Vezana plošča 
- Silikon 
- Pritrjevanje na ježka 
- Betonski blok 
- Steklena vlakna 
- Nerjavno jeklo 
- Barvne kovine 
- Plastika, PVC 
- Epoksi 
- Keramične ploščice 
- Zaključna dela 
- Izolacija 
- Pločevina 
- Preproga 
- Dolga življenjska doba 
- BIM 
- BIM TIN 
- HCS 
- HM/TC 



**STARLOCK**

**STARLOCK MAX**

**STARLOCK PLUS**





# STARLOCK

## BRUSNI PAPIRJI









★★ Priporočljivo ★ Ustrezno

Za material	Obdelava	Zrnatost	Artikel	Barva	Lak	Polnila	Fasada	Les / lesni materiali	Mehak les	Trd les	Vežane plošče	Iverne plošče	Kovine	Jeklo	Kamen	Marmor	Granit	Steklo	Pleksi steklo	Corian	Steklena vlakna			
Les <b>LONG LIFE</b>	Grobo	60	B-21565																					
		80	B-21571																					
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★										
		120	B-21593																					
	Fino	180	B-21602																					
		240	B-22931																					
Les	Grobo	60	B-21624																					
		80	B-21630																					
	Srednje	100	B-22947																					
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★												
	Fino	150	B-22953																					
		180	B-21652																					
240	B-21668																							
Barva	Grobo	60	B-21680																					
		80	B-21696																					
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★										
		120	B-22969																					
	Fino	240	B-21711																					
		320	B-21727																					
Kamen	Srednje	120	B-21749																					
		240	B-21755																					
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																					
	Zelo fino	1200	B-21783																					



## Starlock rezila

Združljivo z modeli

		Vpetje		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Vpetje orodja	OIS združljiva orodja 		-	-
	STARLOCK MAX 			

## Segmentna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija Material	Material rezila
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

## Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	ukrivljena oblika	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

\* 5 rezil v paketu

## Segmentna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

## Potopna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HCS BIM HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

\* 5 rezil v paketu

## Potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

\* 5 rezil v paketu

## TC potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

## Segmentna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM-TiN**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Aluminijasto

Pribor za izrezovanje

Pribor za svetilke

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Kronске žage

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Pribor za izrezovanje

Kovčki in orodja za izrezovanje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

## Krožna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-64967	TMA063	-	100 mm	BiM

## Potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BiM

## TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	ukrivljena oblika	TC/HM

## Rezila za tesnila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nerjavno jeklo

## Večnamenska rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

## Strgala za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Posebnosti	Material rezila
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	tog	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilen	HCS

## Segmentna rezila za keramiko

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

## Diamantna segmentna rezila za keramiko

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Diamant #40

## TC potopna rezila za les in steklena vlakna

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

## TC abrazivni odstranjevalci

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

Akumulatorji in polnilniki  
 Pribor za nerenjsko orodje  
 Pribor za svetilke  
 Pribor za laserske merilnike  
 Pribor za tuseenje in vrtanje  
 Kronske žage  
 Pribor za vrtanje  
 Pribor za vijačenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za poliranje in oblanje  
 Pribor za rezkanje in oblanje  
 Pribor za multifunkcijsko orodje  
 Pribor za žaganje  
 Pribor za žabljatnike in spenjalnike  
 Pribor za fene  
 Pribor za sesanje  
 Pribor za uporabo na prostem  
 Pribor za nošenje orodja za zabijanje oprema  
 Kovački in torbe za orodje  
 Ročno orodje  
 Razno  
 Pribor za mešanje




# Pribor za multifunkcijsko orodje

## TC abrazivne brusne plošče

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 132.

HM/TC




Koda	Makita ID koda	Število zob	Dimenzija	Material rezila
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69808	TMA084	-	90 mm	TC/HM #40
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60
B-69820*	TMA086	-	90 mm	TC/HM #100

\* Samo za les

## Brusni papir za les / long life

S pritrditvijo na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Seti rezil Starlock



Koda	Naziv	Vsebuje
B-67480	Set potopnih rezil	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Set rezil za keramiko	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Set rezil za talne obloge	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Set rezil za mizarje	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-16994	Set rezil za renovacije	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

## Brusni papir za les

S pritrditvijo na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240	10/1	
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock brusni papir in pribor

### Plošča za samopritrdilne brusne papirje



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Pritrdjevanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	ježek

### Papir za poliranje


S pritrditvijo na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21808	100	94 x 94 x 94 mm	1
B-21799	280		1
B-21814	/		1

## Brusni papir za odstranjevanje barve

S pritrditvijo na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

Aluminijasto polnilnik

Pribor za metalno orodje

Pribor za svetilke

Pribor za lesne metilke

Pribor za vijake in vijače

Kronske žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za rezanje brusilne

Pribor za vrtanje brusilne

Pribor za rezanje in oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za zabljalne in spenjalne

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema

Kovčki in orodje


Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

## Brusni papir za kamen


S pritrjevanjem na ježka.



Koda	Granulacija	Dimenzija	Enota (kos/set)
B-21749	120	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400		10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock PLUS rezila

Združljivo z modeli



Vpetje orodja	Vpetje		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS združljiva orodja	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

## Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BIM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BIM

## Potopna rezila za les

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

## TC potopna rezila za kovine

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM
B-66363	MAP005	45 x 50 mm	TC/HM

## TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

## TC abrazivna potopna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.


**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66391	MAP008	53 x 40 mm	TC/HM #40

## Starlock MAX rezila

Združljivo z modeli



Vpetje orodja	Vpetje		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS združljiva orodja	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

## Segmentna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BIM

## Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**BIM**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BIM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BIM

## Potopna rezila za les in kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HCS**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

## TC potopna rezila za kovino

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

## TC potopna rezila za več materialov

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

## Rezila za silikon

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HCS**




Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

## TC abrazivne brusne plošče

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Material rezila
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20
B-66569	MAM016	116 mm	TC/HM #40
B-66575*	MAM017	116 mm	TC/HM #60
B-66581*	MAM018	116 mm	TC/HM #100

\*Samo za les

## TC abrazivna segmentna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

**HM/TC**



Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-66494	MAM009	68 x 10 mm	1,5 mm	TC/HM #50
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30
B-66531	MAM013	68 x 30 mm	2,1 mm	TC/HM #40
B-66547	MAM014	100 x 50 mm	1,9 mm	TC/HM #40

## Diamantna abrazivna segmentna rezila

Primernost rezil za posamezne materiale preverite na strani 133.

Koda	Makita ID koda	Dimenzija	Debelina rezila	Material rezila
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Diamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Diamant #40



Alumu-  
lateru-  
površni  
polnilnik

Pribor za  
mehansko  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
les in  
metalnik

Pribor za  
tlačila in  
vrtanje

Kronske  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
zabijalnike  
in spjalni-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosenje  
orodja za  
zaščita  
oprema




























Kovčki in  
orodja za  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

# PRIBOR ZA ŽAGANJE

- Kovine 
- Aluminij 
- Nerjavno jeklo 
- Steklena vlakna 
- Les z žebli 
- Les 
- Sendvič paneli 
- Corian 
- Laminat 
- Malta 
- Plastika, PVC 
- Led 
- Fin, gladek rez 
- Grobi rez 
- Vzdolžni rez 
- Prečni rez 
- Hitro rezanje 
- Bajonetno vpetje 
- Makita vpetje 
- Stabilna in kotna žaga 
- Namizna krožna žaga 
- Ročna krožna žaga 
- Akumulatorska ročna krožna žaga 
- Akumulatorska sabljasta žaga 
- Akumulatorska stabilna kotna žaga 
- Akumulatorska vbodna žaga 
- Dolga življenjska doba 



# ŽAGINI LISTI

## OBLIKA ZOB

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
Izmenična smer naklona zgornjega roba zob.	Z dodanim ravnim zobom na ATB konfiguracijo za lažje ravno rezanje.	Izmenična smer zgornjega roba zob z večjim naklonom	Izmenična smer naklona zgornjega in stranskega roba zob.	Izmenična smer naklona zgornjega in stranskega roba zob z vmesnim ravnim zobom.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
Zobje v obliki črke V imajo več rezalnih robov, s čimer zagotovijo zelo čiste reze.	Raven zgornji rob zob.	Izmenični trapezoidni in ravni zobje.	Izmenična postavitev ravnih zob z odrezanim zgornjim robom na eni ali drugi strani.	Izmenična postavitev trapezoidnega roba zoba z daljšo stranico na levi ali desni strani.

## TEHNOLOGIJE

LASERSKO OBLIKOVANA REŽA	PTFE PREVLEKA	VSTAVLJEN ZOB	PCD ZOB
Sistem za dušenje vibracij s sintetično smolo, naneseno v lasersko oblikovano zarezo na žaginem listu, za lepše in tišje reze.	PTFE (politetrafluoroetilenska) prevleka za zmanjšanje sprijemanja ostankov in zmanjšanje upora.	Oblika vstavljenih zob močno poveča površino spoja plošča-zob za večjo podporo in moč zoba.	PCD (diamant v polikristalni obliki) zobje so izjemno trdni in odporni proti obrabi. Žagini listi s PCD zobmi so najboljša izbira za dolgotrajno učinkovitost pri rezanju vlakno-cementnih plošč.

# EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA LES



## OBLIKA



**OSTER ZGORNJI ROB**  
Omogoča gladko rezanje z manj napora.



**UKRIVLJEN SREDNI DEL**  
Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



**OŽJI SPODNJI DEL**  
Ožja oblika zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

### VEČ OPRAVLJENEGA DELA




### HITREJŠE REZANJE



### DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.



### KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA



#### OPOMBA:

- Rezultati preizkusa so odvisni od trdote lesa...
- Vrednosti v diagramih so relativne vrednosti, kjer ima zmogljivost rezanja z Makita ploščo (debelina: 1,0 mm) indeks 100.



# EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA KOMPOZITNE MATERIALE



## OBLIKA




**UKRIVLJEN SREDNI DEL**  
Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



**OŽJI SPODNJI DEL**  
Ožja oblika zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.


### KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA




Akumulator BL1860B  
Kompozitni pod 137mm x 23mm

Dodelana oblika Efficut zob za rezanje kompozitnih materialov.

- izboljšana trdota konic rezila
- topi kot konic za podaljšano življenjsko dobo in večjo količino opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.



### ŽIVLJENJSKA DOBA



Akumulator BL1860  
Kompozitni pod 139mm x 22mm


# EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA KOVINO

## OBLIKA




### VZDRŽLJIVA KONICA

Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.



### UKRIVLJEN SREDNI DEL


Povečana učinkovitost odvajanja odpadkov.



### IZMENIČNA OBLIKA KONICE

Zagotavlja stabilno in ravno rezanje.

## VEČ OPRAVLJENEGA DELA



## HITREJŠE REZANJE




## DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.



**EFFICUT**  
Metal



## KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA



OPOMBA: Test je bil opravljen z akumulatorsko žago za kovine DCS553 z 18 V / 6,0 Ah akumulatorjem. Material: cev iz karbonskega jekla premera 31 mm in debeline 3 mm.




# EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA ALUMINIJ

## OBLIKA



### TRŠE KONICE Z MANJ KRUŠENJA

Posebno zasnovana konica zoba izboljša učinkovitost rezanja in vzdržljivost rezila.




### ODLIČNO RAVNO REZANJE

Obremenitev na konico zoba je enakomerno razporejena za manj treslajev in posledično čistejši, bolj raven rez ter povečano obstojnost konic.



### ZMANJŠAN UPOR PRI REZANJU


Manj upora pri rezanju in boljša obstojnost rezila.



### ODLIČEN IZMET OPILKOV

Priporočamo k daljši življenjski dobi akumulatorja z zmanjšanjem upora pri rezanju.

## VEČ OPRAVLJENEGA DELA




## HITREJŠE REZANJE



## DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA AKU.




## ČISTI REZ



**EFFICUT**  
Aluminum



## KOLIČINA OPRAVLJENEGA DELA Z ENIM POLNJENJEM AKUMULATORJA




Akumulator BL1860B x2  
Profil iz aluminija, 45x45 mm, t=2 mm




## TCT žagini listi za aluminij

## Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-09597	★★★★★	190 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09553	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09569	★★★★	160 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09575	★★★★	180 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09581	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-12435	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09606	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-72986	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-72992	★	235 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°

## Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-56714	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	56 TCG	-3°
B-09307	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/2,4 mm	56 TCG	-3°
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/2,4 mm	56 TCG	-3°

## Namizne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-09690	★★★★	200 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	64 TCG	0°
B-09634	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-09737	★★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

## Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-40294	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-09581	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-47020	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


## Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-06317	★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTTCG	-3°
E-06323	★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTTCG	-3°
B-09640	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-09656	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-09662	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°

## Večnamenski TCT žagini listi

## Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
D-65567	★	160 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65573	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65589	★	185 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65595	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65604	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65632	★	235 mm	30/25,4 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°



# Pribor za žaganje


## Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
D-65610	★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65626	★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-65648	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-65654	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°
D-65660	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	120 TCG	5°
D-65676	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-65682	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°
D-65698	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	120 TCG	5°
D-65707	★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	100 TCG	5°

B-09787	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°
B-46296	★★★	150 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	32 MTCG	0°

## Žage za kovino




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12049	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33467	★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°

## TCT žagini listi za kovine, nerjavno jeklo

## TCT žagini listi za Corian®

## Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-56742	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	48 ATAF	5°

## Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-69272	★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	45 SMTCG	0°
B-69294	★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
B-69331	★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12843	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-23086	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	56 SMTCG	0°
B-31669	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,6 mm	64 SMTCG	0°
B-47014	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


## TCT žagini listi za kovine

## Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-69266	★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	30 SMTCG	0°
E-12859	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-21973	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33641	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-10615	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
B-33526	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02923	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-02939	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
B-47167	★★★★	150 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	52 ATB	-15°
E-14283	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-09771	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33445	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-09743	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33417	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-23329	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	48 SMTCG	0°
B-23363	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,8 mm	56 SMTCG	0°
B-33423	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°

## Žage za kovino




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-19750	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°
B-23123	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,7/2,0 mm	100 SMTCG	-3°

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za mešanje  
Pribor za svetilke  
Pribor za lesni materiali  
Pribor za turbinne vijake  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za rezanje oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanske in spenjalnice  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasajanje oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje


## TCT žagini listi za sendvič panele

### Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-17681	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°


### Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

## TCT žagini listi za les


### Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-62985	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08676	★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64185	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAF	23°
B-64191	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68622	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAF	23°
B-68638	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01909	★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-01915	★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07696	★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12930	★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
B-33576	★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	16 ATB	10°
B-10643	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-33532	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-09139	★★★★	136 mm	10 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-08137	★★★★	140 mm	15,88 mm	1,0/1,5 mm	12 ATB	20°
B-09151	★★★★	160 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32091	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08296	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32203	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08420	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32297	★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32904	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-09232	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-09248	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°


B-32954	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-07886	★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-07892	★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-07917	★★★★	170 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08012	★★★★	170 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08171	★★★★	170 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-07923	★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08028	★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08034	★★★★	180 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★	180 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08187	★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08193	★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08327	★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32334	★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★	180 mm	20 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-07945	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-31968	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08040	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08349	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,2/1,8 mm	24 ATB	20°
B-32035	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-09313	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	20°
B-07951	★★★★	190 mm	15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-31974	★★★★	190 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-08062	★★★★	190 mm	15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★	190 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08224	★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32144	★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-07973	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-08078	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08109	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08230	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32150	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08501	★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-07989	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	18 M-FORCE	15°
B-08246	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	18 ATB	20°
B-08084	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08383	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08115	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 M-FORCE	15°
B-08517	★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08567	★★★★	230 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-07995	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 M-FORCE	15°
B-08399	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32269	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	24°
B-08090	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08408	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32063	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08121	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08268	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32172	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-08573	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-08595	★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32421	★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-08274	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	20°
B-32188	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-08414	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	20°
B-08545	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	20°
B-14607	★★★	85 mm	20 mm	0,7/1,0 mm	20 ATB	10°

## Pogrezne krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-09260	★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	23°
B-09276	★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-32998	★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-56708	★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-56699	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	28 ATB	15°
B-33009	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-33015	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

## Stabilne in kotne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-69858	★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
B-69864	★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11140	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11178	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11156	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11184	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11162	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11190	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06971	★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
E-06987	★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°
B-67234	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67284	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67240	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67290	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67262	★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67315	★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67278	★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-67321	★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56502	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-56518	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-08757	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-32580	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08604	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08610	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32443	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-08632	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32465	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-08676	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-32502	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-08791	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32627	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-08626	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATB	5°
B-32459	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATB	5°
B-32471	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-08682	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32518	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08763	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	5°
B-32596	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-08654	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32487	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-08698	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32524	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08707	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-08660	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32493	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-08713	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32546	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08785	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32574	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-08894	★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08919	★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-08975	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	48 ATB	5°

## Namizne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-46171	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	28 ATB	20°
B-46193	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	10°
B-09802	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	36 ATB	20°
B-08822	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	60 ATB	15°
B-09818	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-33489	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-09824	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33495	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08844	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-32655	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAFR	15°
B-09830	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08850	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	15°
B-32661	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-08866	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATB	15°
B-32677	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-09846	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-33510	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-74077	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°

## Ročne žage za kovino



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-06890	★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-06909	★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-08280	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32194	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

 Alumu-  
ntu-  
nsko  
polnilnik

 Pribor za  
metanje  
oročje

 Pribor za  
svetilke

 Pribor za  
lesno  
metanje

 Pribor za  
metanje  
vrtanje

 Kronske  
žage

 Pribor za  
vrtanje

 Pribor za  
vlajenje

 Pribor za  
metanje  
brusenje

 Pribor za  
metanje  
brusenje

 Pribor za  
rezanje  
oblanje

 Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

**Pribor za  
žaganje**

 Pribor za  
zabijalnike  
in spenjalk-  
nike

 Pribor za  
fene

 Pribor za  
sesanje

 Pribor  
oročja za  
uporabo na  
prostem

 Pribor za  
nosenje  
oročja za  
zaščita  
oprema

 Kovčki in  
oročja

 Ročno  
oročje

Razno



 Pribor za  
mešanje

# Pribor za žaganje

B-09008	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09064	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08888	★★★	255 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	48 ATB	10°
B-09014	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32792	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°



## TCT žagini listi za les, laminat

### Krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-29446	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°


### Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-29480	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	84 TCG	5°
B-29505	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	96 TCG	5°



## TCT žagini listi za les, MDF

### Krožne žage





Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-53198	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-57364	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-54427	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

### Pogrezne krožne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-57364	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-56720	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 HI-ATB	5°
B-56736	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	5°


### Stabilne in kotne žage



Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°


## TCT žagini listi za kompozitne materiale

### Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12142	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12217	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12164	★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12239	★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12170	★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12245	★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

### Pogrezne krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12142	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12217	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

## Stabilne in kotne žage



## Stabilne in kotne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
E-12186	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12251	★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12192	★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12267	★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12201	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°
E-12273	★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-40624	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42385	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40630	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-42391	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-40646	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40652	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°

## TCT žagini listi za les z žebli

## Krožne žage




Koda	Kakovostni razred	Premer	Luknja / reduktor	Debelina rezila / reza	Število / oblika zob	Rezalni kot
B-09329	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33037	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-09472	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	18°
B-09335	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-09341	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-09416	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33102	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-09400	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-33174	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33118	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-09503	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33180	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-13683	★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33554	★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-09363	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	18 ATB	25°
B-09438	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	24 ATB	23°
B-33766	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-27246	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-09379	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	25°
B-09444	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	23°
B-33196	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°
B-09450	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	23°
B-09525	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
B-09531	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	18°
B-09385	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	23°
B-09466	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	23°
B-09547	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	18°

- Aluminijasto orodje
- Pribor za mešanje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izboljšanje mehanske
- Pribor za vijanje in vrtanje
- Krožne žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljane in spenjalne
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# ŽAGINI LISTI ZA VBODNE ŽAGE

## VRSTA OZOBJA



## PRIMERJAVA OBLIKE IN RAZPRTOSTI

REZKANO OZOBJE	BRUŠENO OZOBJE
<p>Zelo ostri Natančen, čisti rez Mehki do srednje trdi materiali</p> 	<p>Univerzalni rez Mehki do trdi materiali Dolga življenjska doba rezila</p> 

STRANSKA RAZPRTOST	VALOVITA RAZPRTOST	KONIČNA RAZPRTOST
<p>Vsak posamezen zob je izmenično upognjen v levo in desno. Primer: desno, levo, naravnost, itd.</p> 	<p>Zobje imajo obliko valov.</p> 	<p>Rezilo se razširi proti vrhu rezila (stožčast).</p> 

## MATERIALI

**HCS (hitrorezno jeklo)** za rezanje mehkejših materialov, kot so mehki les ali mehke umetne mase.

**HSS (visoko učinkovito hitrorezno jeklo)** za rezanje trših materialov, kot so kovine.

**BIM (Bi-metal, HCS telo in HSS zob)** za rezanje trdih materialov, kot so trd les, kovina, trde umetne mase.

**TC (Volframov karbid)** za rezanje steklenih vlaken, armirane plastike, vlaknenih ali mavčnih plošč, vezanih s cementom.

# Pribor za žaganje

## Žagini listi za vboodne žage

### Žagini listi za les, super hitri rez

Revolucionarna rezalna moč. "Super Express" rezila imajo progresivno zasnovano zob, ki lahko enostavno zarezujejo v tanke in debele obdelovance. Makita Super Express rezila so ozka, kar omogoča izjemno hitro rezanje in visokokvalitetne reze. Rezila so idealna za akumulatorske žage, saj zaradi ozke oblike porabijo manj energije, kar omogoča več opravljenega dela z enim akumulatorjem.



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06460	★★★	Les 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super hitri, gladek	Rezkano in konično razprto ozobje	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

### Žagini listi za kovino, super hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06476	★★★	Kovine 1-8 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Super hitri	Rezkano in konično razprto ozobje	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

### Žagini listi za različne materiale, super hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06482	★★★	Les 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nerjavno jeklo 3-5 mm, mehko jeklo 3-8 mm	Super hitri	Rezkano in konično razprto ozobje	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

### Žagini listi za les, grobi rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85709	★★★	Les 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in stransko razprto ozobje	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
B-07727	★★★	Les 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in stransko razprto ozobje	14	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85662	★★★	Les 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Les 4-50 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07808	★★★	Les 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	59 mm	1,0 mm	HCS	100 / 1

Aluminijasti polihitilit  
Pribor za metalno orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za les in metalne  
Pribor za metalne  
Pribor za metalne  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vrtanje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za različne žaganje  
Pribor za žabljanike in sponjalnice  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor orodja za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zaschna oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Žagini listi za les, hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
D-34899	★★	Les 4-50 mm	Hitri, krivuljno rezanje	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Les 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Hitri, krivuljno rezanje	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
D-34883	★★	Les 4-50 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
B-07842	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85684	★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★	Les 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★	Les 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07814	★★★	Les 4-50 mm, plastika 4-50 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	8	60 mm	1 mm	HCS	100 / 1

## Žagini listi za les, gladek rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07761	★★★	Les 2-20 mm, plastika 2-20 mm	Gladek, krivuljno rezanje	Brušeno in valovito razprto ozobje	16	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85634	★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★	Les 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★	Les 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Les 4-50 mm	Gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
B-07858	★★★	Les 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85793	★★★	Les 5-65 mm	Gladek	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★	Les 5-65 mm	Gladek	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★	Les 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Hitri, gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★	Les 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07820	★★★	Les 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Hitri, gladek	Brušeno in stransko razprto ozobje	9	60 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1



# Pribor za žaganje

## Žagini listi za trd les in trdo plastiko



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85771	★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, kovine 3-10 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, kovine 3-10 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
B-07755	★★★	Les 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, kovine 3-10 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	9	74 mm	1,05 mm	HSS	100 / 1

## Žagini listi za dekorativne iverne plošče




Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85715	★★★	Les 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07799	★★★	Les 3-50 mm, plastika 3-50 mm, aluminij 2-6 mm, kovine 2-6 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	14	60 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

## Žagini listi za laminat



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-10970	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Gladek, krivuljno rezanje	Brušeno in valovito razprto ozobje	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Laminat 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Gladek	Brušeno in valovito razprto ozobje	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za kovino



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
D-34908	★★	Kovine 1-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi, krivuljno rezanje	Rezkano in konično razprto ozobje	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Plastika 1-3 mm, aluminij 1-2 mm, kovine 0,5-2 mm, nerjavno jeklo 0,5-2 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07836	★★★	Plastika 1,5-6 mm, aluminij 1,5-6 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 1-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	24	66 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
A-85743	★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, kovine 2-6 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za rezanje ozobje  
Pribor za svetilke  
Pribor za les in alu  
Pribor za vrtanje  
Kronске žagane  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za brušenje  
Pribor za rezanje in oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanke in spenjalnice  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor orodja za uporabo na prostem  
Pribor za rosnjenje ozobje in zasajanje oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje


# Pribor za žaganje

B-07749	★★★★	Les 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, kovine 2-6 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★★	Kovine 1,5-3 mm, nerjavno jeklo 1-2 mm, barvne kovine 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1




Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07783	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, kovine 1-3 mm, nerjavno jeklo 0,5-3 mm	Grobi	Rezkano in konično razprto ozobje	24	61 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

## Specializirani žagini listi za različne materiale




Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-49622	★★★★	Les z žebli, kovine	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★★	Kovine 1,5-4 mm, izolacijski paneli 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★★	Kovine, izolacijski paneli, barvne kovine	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za plastiko



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-85721	★★★★	Plastika 3-60 mm, aluminij 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

## Specializirani žagini listi za gumo



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
A-80416	★★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, plutovina <50 mm, usnje <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Žagini listi za steklena vlakna



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-38788	★★★★	Steklena vlakna 1-15 mm, keramične ploščice	Grobi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★★	Steklena vlakna	Hitri, grobi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

# Pribor za žaganje

## Žagini listi za cementna vlakna



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-06890	★★★	Cementna vlakna 5-50 mm, mavčne plošče 5-50 mm, steklena vlakna 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Cementna vlakna 5-80 mm, mavčne plošče 5-80 mm, steklena vlakna 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1


## Seti različnih žaginskih listov



Koda	Kakovostni razred	Naziv	Vrsta rezila
A-86898	★★★	5-delni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	10-delni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	3-delni set - super hitri rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482


## Žagini listi za sabljaste žage

### Žagini listi za kovino, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05038	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Kovina 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

### Žagini listi za različne materiale, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05044	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Les 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, kovine 5-8 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Aluminij  
termično  
povaljati

Pribor za  
metalno  
ozobje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
lesno  
metniko

Pribor za  
turbo  
vrtanje

Pribor za  
Kronsko  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žabljastike  
in  
spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosenje  
orodja za  
zaščitna  
oprema

Kovčki in  
turbo  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

## Žagini listi za les, Super Express



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-05153	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Les 5,5-133 mm	Super hitri	Rezkano in stransko razprto ozobje	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

## Žagini listi za les, standardni rez




Koda	Kvaliteta	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-04999	★★★	Les 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Les 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Les 6-100 mm	Standardni, krivuljno rezanje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Les 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1

## Žagini listi za les, hitri rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-03030	★★★	Les 10-250 mm	Hitri	Brušeno in stransko razprto ozobje	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Žagini listi za les in plastiko



Koda	Kvaliteta	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-05088	★★★	Les 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za les in kovino, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-20432	★★★	Les z žebli 10-50 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Les z žebli 10-100 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Les, les z žebli 5-100 mm, kovine 3-12 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Les 5-175 mm, les z žebli 5-175 mm, kovine 3-12 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	6 / 1



## Žagini listi za nerjavno jeklo



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-07250	★★★★	Nerjavno jeklo 2-4 mm	Brušeno	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★★	Nerjavno jeklo 2-4 mm	Brušeno	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

## Žagini listi za kovino, za zahtevna dela



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-43175	★★★★	Kovina 3-8 mm	Zahteven	Rezkano in stransko razprto ozobje	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za kovino, ukrivljene oblike

Za hitrejše in natančnejše rezanje kovinskih cevi in profilov zahvaljujoč ukrivljeni obliki rezalnega robu.



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-55815	★★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★★	Kovina 3-8 mm	Hitri	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za litoželezne cevi



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-55566	★★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in konično razprto ozobje	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in konično razprto ozobje	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55588	★★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in konično razprto ozobje	8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★★	Kovina 4-12 mm, lito železo 4-12 mm, nerjavno jeklo 4-12 mm	Rezkano in konično razprto ozobje	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-31871	★★★★	Lito železne cevi <150 mm, steklena vlakna 3-175 mm, epoksi 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Diamantni delci	2 / 1

# Pribor za žaganje

## Žagini listi za porozen beton



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-10394	★★★	Porozni beton <215 mm, opeka <215 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★	Porozni beton <365 mm, opeka <365 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-63585	★★★	Porozni beton 10-250 mm, opeka 10-250 mm, epoksi 6-150 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★	Porozni beton 20-350 mm, opeka 20-350 mm, epoksi 6-150 mm	Hitri	Brušeno ozobje s TC konico	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

## Žagini listi za gradbene materiale



Koda	Kvaliteta	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Celotna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
P-05038	★★★	Mavčne plošče 9,5-20 mm, les 9,5-20 mm, porozni beton 9,5-20 mm, steklena vlakna 9,5-20 mm, vlaknocementne plošče 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Mavčne plošče 9,5-80 mm, les 9,5-80 mm, porozni beton 9,5-80 mm, steklena vlakna 9,5-80 mm, vlaknocementne plošče 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1

## Žagini listi za mavčne plošče, standardni rez



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-20448	★★★	Mavčne plošče 5-50 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Žagini listi za izolacijski material



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-52118	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-175 mm	Brušeno in valovito razprto	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-250 mm	Brušeno in valovito razprto	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacijski materiali 10-300 mm	Brušeno in valovito razprto	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

Aluminijasto polnilno  
Pribor za rezanje opeke  
Pribor za svetilke  
Pribor za izločanje  
Pribor za izločanje  
Kromske žagane  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje  
Pribor za rezanje  
Pribor za rezanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za rosnje  
Kovčki in  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Žagini listi za led



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Tip reza	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-30564	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	6	207 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-30570	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	10	207 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-10609	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	3	280 mm	1,25 mm	nerjavno jeklo	1
B-23248	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grobi	Rezkano in stransko razprto ozobje	6	280 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1
B-23254	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Standardni	Rezkano in stransko razprto ozobje	10	280 mm	1,2 mm	nerjavno jeklo	1

## Žagini listi za les, veje



HCS BIM



Koda	Kakovostni razred	Primerno za	Vrsta zob	Število zob na colo	Delovna dolžina	Debelina	Material rezila	Enota (kos/set)
B-56580	★★★★	Les <100 mm, veje <100 mm	Japonski zobje	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Les <140 mm, veje <140 mm	Japonski zobje	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Les <160 mm, veje <160 mm	Japonski zobje	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, les <100 mm, plastika <100 mm	Japonski zobje	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, les <140 mm, plastika <140 mm	Japonski zobje	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Veje 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

## Seti različnih žaginskih listov



Koda	Kakovostni razred	Naziv	Vrsta rezila
792003-5	★★★★	3-delni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-delni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-delni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)



## Žagini listi za tračne žage

### Žagini listi



Koda	Kakovostni razred	Dolžina rezila	Širina rezila	Primerno za Tip reza	Največja zmogljivost	Material rezila	Število zob na colo	Enota (kos/set)
E-04123	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo, lito jeklo, lito železo, kaljeno jeklo, nerjavno jeklo	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, barvne kovine, mehko jeklo	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★	1.140 mm	13 mm	Les	-	HCS	6	3 / 1
JM21080297	-	2.240 mm	16 mm	Barvne kovine	/ mm	HCS	14	1
B-16695	★★★	2.240 mm	16 mm	Barvne kovine	/ mm	HCS	14	3 / 1
JM21080294	-	2.240 mm	6 mm	Les, krivuljno rezanje	/ mm	HCS	6	1
B-16689	★★★	2.240 mm	6 mm	Les, krivuljno rezanje	/ mm	HCS	6	3 / 1
JM21080295	-	2.240 mm	13 mm	Les	/ mm	HCS	4	1
B-16673	★★★	2.240 mm	13 mm	Les	/ mm	HCS	4	3 / 1
JM21080296	-	2.240 mm	16 mm	Les	/ mm	HCS	4	1

## Ostali pribor za žaganje

### Mize

Koda	Opis	Slika
	Za model	
DEAWST07	Univerzalna nastavljiva delovna miza za namizne žage WST07 3.830/1765 x 750 x 860 mm	
	Ni za modele DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Delovna miza za namizne žage 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM00000219	Premično podnožje za WST07	
JM23610050	WST07, WST06	
	Premično podnožje za WST06	
	WST06	

DEAWST05	Delovna miza za namizne žage 2.700 x 500 x 800/500 mm DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Zložljiva miza WST01N 2.750 x 660 x 840 mm DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Zložljiva miza 655 x 810 x 630 mm 2704	
198688-9	Delovna miza 740 x 750 x 835 mm DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Zložljiva miza 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za namizno orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izmenično menjalnik  
Pribor za vrtilne vrtanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtilne vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za žabljanske  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasajanje oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Stojala



Koda	Naziv	Za model
194069-5	Stojalo s pokrovom	2106, 2107FK, DPB180

## Primeži



Koda	Naziv	Za model
122536-0	Navpični primež	LS1040
122571-8	Navpični primež	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Navpični primež	LF1000
122854-6	Navpični primež	LS1216L, LS1016L
126617-2	Navpični primež	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23000131	Navpični primež	M2300, MLS100
JM23100502	Navpični primež	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Vodoravni primež	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Vodoravni primež	LS1216L

## Omejilniki



Koda	Naziv	Za model
192628-9	Omejilnik (levi in desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Omejilnik (levi in desni)	LS1040
195253-5	Omejilnik (levi in desni)	LS1216L

## Prisloni in vodila



Koda	Naziv	Za model
122729-9	Vzporedni prislon	LF1000
122739-6	Vzporedni prislon	2704/N
127069-0	Kotni prislon	2704/N
JM27000201	Vzporedni prislon	MLT100/N
JM27000202	Vzporedni prislon	MLT100
JM27000224	Kotni prislon	MLT100
122707-9	Vzporedni prislon	LH1040
122472-0	Prislon za podaljšek mize	LH1040/F
153896-9	Pomožni desni prislon	LS1214/F/L
JM21000320	Krožno vodilo	LB1200F
JM21080230	Vzporedni prislon	LB1200F
JM21080260	Kotno vodilo	LB1200F
JM23300008	Vzporedni prislon	LH1200FL
165153-3*	Vzporedni prislon	DRS780, RS001G, RS002G

164367-1	Vzporedni prislon	HS0600, N5900B
165447-6*	Vzporedni prislon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Vzporedni prislon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Vzporedni prislon	5800BR, 5900BR
164095-8*	Vzporedni prislon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Vzporedni prislon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Vzporedni prislon	5143R
123030-5	Krožno vodilo	4300BA, 4300BV
192561-5	Krožno vodilo	4304T, 4331, 4333
192732-4	Vzporedni prislon in krožno vodilo	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184
193516-3	Vzporedni prislon in krožno vodilo	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT
164113-2	Vzporedni prislon	4300BV, JV2000

\*Krilni vijak za prislon - 265701-9

## Podaljški mize



Koda	Naziv	Za model
322932-4	Podaljšek mize	LS1214/F/L
123101-8	Podaljšek mize z oporo	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Podaljšek mize	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Podaljšek mize PRO	LS004G
JM23100500	Podaljšek mize	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL
JM27000046	Zadnji podaljšek mize	MLT100
JM27000068	Desni podaljšek mize	MLT100
JM21000300	Podaljšek mize	LB1200F

## Zaščite za žaganje



Koda	Naziv	Za model
192557-6	Zaščita proti cepljenju lesa	DJV184
415524-7	Zaščita proti cepljenju lesa	4329, 4340CT, 4340FCT, 4341CT, 4341FCT, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, JV103
416477-3	Zaščita proti cepljenju lesa	4323
417852-6	Zaščitni pokrov za žaganje brez poškodb na obdelovancu	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184

## Zaščitni protiprašni pokrovi



Koda	Naziv	Za model
458191-5	Zaščitni protiprašni pokrov	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

# Pribor za žaganje

## Vrečke in zbiralniki za prah



Koda	Naziv	Za model
122852-0	Vrečka za prah	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Vrečka za prah	DLS600
126599-8	Vrečka za prah	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonski zbiralnik prahu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23100501	Vrečka za prah	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

## Adapterji in nastavki za brušenje



Koda	Naziv	Primerno za	Za model	Enota (kos/set)
JM21000330	Adapter za brušenje s tračno žago	2.240x20 mm brusni papir	LB1200F	1
A-40945	Nastavek z 60 mm okroglo pilo za sabljaste žage	Kovino	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
A-40967	Nastavek za brušenje s sabljasto žago	95 x 22 mm brusni papir	JR102D, JR1000FTK	1
B-04977	Brusni papir #60 95 x 22 mm	Les	JR102D, JR1000FTK	10 / 1
B-04983	Brusni papir #120 95 x 22 mm	Les	JR102D, JR1000FTK	10 / 1

## Ostali pribor



Koda	Naziv	Za model
122731-2	Pokrov	LF1000
194070-0	Pokrov plošče	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Pokrov plošče	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna svetilka, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Potisna palica	LB1200F
JM27000087	Montažni viličasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Nastavitveni trikotnik	/
191897-9	Vosek za lažje rezanje	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184
JM21080290	Potisna palica	LB1200F, LH1200FL



Aluminijasto orodje

Pribor za rezanje

Pribor za svetilke

Pribor za lesnino

Pribor za vrtanje

Kronске žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijčenje

Pribor za brušenje

Pribor za brušenje

Pribor za rezanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za žabljanske in spenjalnice

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za nosenje orodja za zračna oprema

Kovčki in orodja

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

## Vodilne letve in pribor

## Vodilne letve in torbe



Koda vodilne letve	Dolžina	Koda torbe
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

## Spone za vodilne letve



Koda	Naziv	Enota (kos/set)
194385-5	Spona vodilne letve	2/1
199826-6	Hitra spona za vodilne letve	2/1
198885-7	Set za spajanje vodilnih letev	2/1

## Adapterji za vodilne letve



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
	Krožne žage											Vbodne žage	
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630 HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	JV102D, JV103D
Koda	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1	198704-7


\*Uporabiti s potopnim podnožjem 195563-0

## Nastavljiva kotna vodila za vodilne letve



Koda	Naziv	Razpon
196664-7	Nastavljivo kotno vodilo za vodilne letve	0 - 180°

## Trakovi za vodilne letve



Koda	Naziv	Tip	Dolžina
413101-9	Drsni trak	A	1,4 m
413102-7	Drsni trak	A	3,0 m
194416-0	Drsni trak	A	10,0 m
423359-2	Gumijasti vodilni trak	B	1,4 m
423360-7	Gumijasti vodilni trak	B	3,0 m
423361-5	Protizdrsni penasti trak	C	1,4 m
423362-3	Protizdrsni penasti trak	C	3,0 m
194417-8	Protizdrsni penasti trak	C	10,0 m

# PRIBOR ZA ŽEBLJALNIKE IN SPENJALNIKE

Žebli, speti z žico



Žebli, speti s papirjem



Posamično/rafalno zabijanje



## Pribor za žebjalnike

### Žebli speti z žico



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Naklon	Prevleka	Enota (kos/set)
F-30810	2,5 mm	45 mm	gladki	16 °	protikorozijska	10.800/1
F-31243	2,5 mm	50 mm	gladki	16 °	protikorozijska	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	gladki	16 °	protikorozijska	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	gladki	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	gladki	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-30836	3,1 mm	65 mm	gladki	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	gladki	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	gladki	16 °	protikorozijska	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	gladki	16 °	protikorozijska	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-30881	2,9 mm	65 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	vijačni	16 °	protikorozijska	4.050/1

### Žebli na papirnatem traku z D-glavo



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Naklon	Prevleka	Enota (kos/set)
P-45783	2,9 mm	50 mm	gladki	34 °	galvanizirana	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	gladki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	gladki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	gladki	34 °	galvanizirana	3.000/1

### Žbljički 18GA



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1

F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizirana	5.000/1

### Iglice 23GA



Koda	Premer	Dolžina	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizirana	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerjaveči	10.000/1

## Pribor za spenjalnike

### Sponke 16GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
P-75091	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	28.000/1
P-75100	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	14.000/1
P-75116	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	14.000/1
P-75122	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	14.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1
P-75079	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	9.200/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizirana	10.000/1

## Sponke 18GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizirana	5.056/1

## Zaščite za konico



Gumirana zaščita za konico preprečuje praske na obdelovancu.

Koda	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaščita za konico	DFN350
422665-2	Gumirana zaščita za konico	FN001G
HY00000561	Gumirana zaščita za konico	AF353
422872-7	Gumirana zaščita za konico	PT001G

## Sponke 23GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizirana	5.040/1

## Sponke 24GA



Koda	Širina	Višina	Premer žice	Tip	Prevleka	Enota (kos/set)
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizirana	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizirana	2.500/1

## Strojna olja



Koda	Opis	Volumen
181434-7	Strojno olje	30 ml


- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mletje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za inženirsko merilnike
- Pribor za turbinjske vijake
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijčenje
- Pribor za rezanje brusilnice
- Pribor za poliranje brusilnice
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žebjalnike in spenjalnike**
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor orodja za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodja
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA FENE





## Šobe in ostali pribor



Pribor	Koda	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Šoba za zaščito stekla	PR00000028	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka šoba	PR00000029	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Reducirna šoba	PR00000031	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorska šoba	PR00000030	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Varilna šoba	PR00000034	A	A	A	A / B	A	A
6 Šoba za hitro varjenje	PR00000039	A	A	A	A	A	A
7 Varilna šoba	PR00000032	A	A	A	A / B	A	A
8 Šoba za spajkanje	PR00000033	A	A	A	A / B	A	A
9 Valjček za potiskanje	PR00000035	A	A	A	A / B	A	A
10 Strgalo	PR00000040	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A
11 4 delni set za strganje	PR00000041	A	A	A	A	A	A
	PP	PR00000038	-	-	-	A	A
	HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A
12 Varilne žice	HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A
	ABS	PR00000036	-	-	-	A	A
Kovček		B	B	B	B	B	B

A Ustrezna uporaba B Priložen pribor ob nakupu

Aluminijasto orodje  
 Pribor za mešanje  
 Pribor za svetilke  
 Pribor za laminiranje  
 Pribor za tiskanje in vrtanje  
 Kronske žage  
 Pribor za vrtanje  
 Pribor za vijčenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za rezanje in brušenje  
 Pribor za rezanje in oblikovanje  
 Pribor za multifunkcijsko orodje  
 Pribor za žaganje  
 Pribor za žabljanje in spenjalnike  
 Pribor za fene  
 Pribor za sesanje  
 Pribor za uporabo na prostem  
 Pribor za nosenje orodja za zaščito oprema  
 Kovčki in orodje  
 Ročno orodje  
 Razno  
 Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SESANJE





## A Gibljive cevi

Koda	Opis	Dožina	Premer	Priključki	Model sesalnika							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ●	Plastična z zaklepom	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična z zaklepom	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ●	Plastična z zaklepom	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ●	Plastična z zaklepom	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastična z zaklepom in priloženo ukrivljeno cevjo	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

: antistatična P: priloženo ✓: opcijsko

## B Ukrivljene cevi in seti

Koda	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ●	Iz nerjavnega jekla z zaklepom	✓	✓	✓	✓
6	W107413340 ●	Plastična z zaklepom			✓	✓
7	W107418349 ●	Set za čiščenje vsebuje P-70346 ukrivljeno cev, W107418350 ravne cevi, P-81789 talno krtačo in W6084 ozki nastavki	✓	✓	✓	

## C Ravne cevi

Koda	Opis	5	6
		P-70346	W107413340
8	P-70437 ●	Set 2 kosov 505 mm iz nerjavnega jekla	✓
9	W107418350 ●	Set 3 kosov 350 mm iz nerjavnega jekla	✓
10	P-72942 ●	Set 2 kosov 520 mm iz jekla	✓

## D Sesalni nastavki

Tip nastavka	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 nastavki	✓	✓	✓



## A Gibljive cevi

Koda	Opis	Dolžina	Premer	Priključki	Model sesalnika							
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	
1	143787-2 ● (antistatična)	Plastična	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓
2	144408-9 ● (antistatična)	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0 ● (antistatična)	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	A-34235 ● (antistatična)	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P
5	140F62-3 ●	Plastična ojačana z zaklepom	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓
6	199493-7 ●	Plastična ojačana z zaklepom	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

● antistatična P: priloženo ✓: opsijsko

## B Ukrivljene cevi

Koda	Opis	1	2	3	4	5	6
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8 ● Plastična + priključek 32A	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3 ● Plastična z zaklepom + priključek 32A	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2 ● Plastična					✓	✓
10	140G26-3 ● Plastična z zaklepom					✓	✓
11	192562-3 ● Aluminijasta			✓	✓		

## C Ciklonski nastavki in ravne cevi

Koda	Opis	7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5 ● Ciklonski nastavek	✓		✓		
13	191D80-2 ● 320 mm plastična za ciklonski nastavek	✓		✓		
14	451241-5 ○	✓		✓		
15	451244-9 ● 465 mm plastična	✓		✓		
16	456587-4 ●	✓		✓		
17	198559-0 ○ 500-850 mm plastična	✓		✓		
18	199844-4 ● 465 mm aluminijasta	✓		✓		
19	199843-6 ● 465 mm aluminijasta	✓		✓		
20	191D73-9 ● Ciklonski nastavek z zaklepom		✓		✓	
21	191D76-3 ○		✓		✓	
22	191D77-1 ● 340 mm plastična z zaklepom za ciklonski nastavek		✓		✓	
23	191D78-9 ●		✓		✓	
24	459356-2 ● 480 mm plastična z zaklepom		✓		✓	
25	459353-8 ○		✓		✓	
26	140G19-0 ● 590-942 mm aluminijasta z zaklepom		✓		✓	
27	192563-1 ● 565 mm aluminijasta					✓

## D Sesalni nastavki

Tip nastavka	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 nastavki	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 nastavki						✓	✓							
38 nastavki														✓



Aluminijastemu polnilniku

Pribor za mešanje orodje

Pribor za svetilke

Pribor za izmenjave mehanike

Pribor za tiskanje vrtanje

Kronске žage

Pribor za vrtanje

Pribor za vijačenje

Pribor za rezanje brusilne

Pribor za poliranje brusilne

Pribor za rezanje oblanje

Pribor za multifunkcijsko orodje

Pribor za žaganje

Pribor za zabljalnike in spenjalnike

Pribor za fene

Pribor za sesanje

Pribor za uporabo na prostem

Pribor za rosnje orodje za zračna oprema

Kovčki in orodje

Ročno orodje

Razno

Pribor za mešanje

# Pribor za sesanje

## Modeli

DVC150L / DVC155L  
DVC157L / DVC860L  
DVC865L / DVC867L  
VC001GL / VC003GL  
VC005GL



## Modeli

DVC260 / DVC261  
DVC660 / DVC265  
VC008G / VC009G



## Modeli

VC3211H / VC3211M  
VC2211M / VC3210L



### Cev Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)  
195435-9 (5,0 m)



### Cev Ø32 mm

priključek 32A  
199493-7 (1,7 m)



### Cev Ø28 mm

143787-2\* (1,0 m), A-34235 (1,5 m)  
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)  
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)  
191G76-1 (5,0 m)



### Ukrivljena cev:


192562-3



### Ukrivljena cev:

z zaklepom

priključek 32A  
140G26-3



### Ukrivljena cev:

z zaklepom

127093-3



### Ukrivljena cev:

z zaklepom

priključek 32A  
458184-2



### Ukrivljena cev:

z zaklepom

126756-8



### Priključek 22

195547-8



### Ravna cev:

192563-1



### Ciklonski nastavek:

z zaklepom

● 191D73-9\*  
\*samo za nahrbtnne sesalnike



### Teleskopska cev:

z zaklepom

● 140G19-0



### Cev:

z zaklepom

○ 459353-8

● 459356-2




### Cev za ciklonski nastavek:

z zaklepom

○ 191D76-3\*


● 191D78-9\*

● 191D77-1\*



### Ciklonski nastavek:

● 191D75-5\*  
\*samo za nahrbtnne sesalnike



### Teleskopska cev:

z zaklepom

○ 198559-0



### Cev:

○ 451241-5

● 451244-9

● 456587-4




### Cev za ciklonski nastavek:

z zaklepom

● 191D80-2\*

\*samo za nahrbtnne sesalnike



### Aluminijasti cevi:

uporabi kot komplet  
199844-4 + 199843-6



38 Nastavki

28 Nastavki

ali

Adapter + nastavki drugih znamk

32 Nastavki

22 Nastavki

## Model

VC3012L / VC4210L  
VC4210M / VC2012L  
VC2512L / VC3011L



### Cev Ø32 mm

priključek 32B  
P-84084 (4,0 m)



### Cev Ø32 mm

priključek 32C  
P-81739 (3,5 m)



### Set za čiščenje:

W107418349

P-70346

W107418350


P-81789

W6084




### Ukrivljena cev:

priključek 32B  
P-70346



### Ukrivljena cev:

priključek 32C  
P-81739



### Sestavljiva cev:

W107418350



### Sestavljiva cev:

P-72942



32 Nastavki

### Adapter

B35 / C38 / A32



### Nastavki drugih znamk

Koda	Povezava na ravne cevi	Tip adapterja	Povezava na nastavke	Slika
191M78-3	ravne cevi za 28 nastavke	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	ravne cevi za 28 nastavke	C38	Proteam, Side Winder	
P-19299	ravne cevi za 28 nastavke	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

## Cevi in nastavki

Koda	Opis	Sesalni nastavki	Model sesalnika z zaklepom								Model sesalnika																
			CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL100D	CL100DX	CL111D	CL102DX	CL104DX	CL070DS	
A	1910D3-4	○	Ohišje s ciklonskim nastavkom z zaklepom	28	✓			✓	P	✓	✓																
	1910D4-2	●					P	✓	✓			✓	✓	✓													
B	191D73-9	●	Ciklonski nastavek z zaklepom	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	191D75-5	●	Ciklonski nastavek	/											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C	191X62-4	●	590-945 mm aluminijasta ravna cev z zaklepom	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	140G19-0	●	590-942 mm aluminijasta ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1910Y3-1	○	500-850 mm plastična ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	198559-0	○	500-850 mm plastična ravna cev	28											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	459353-8	○	480 mm plastična ravna cev z zaklepom	28	✓	✓	P	✓	P	✓	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	459356-2	●		28	P	P	✓	P	✓	P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	458940-0	●		28											P												
	451241-5	○	465 mm plastična ravna cev	28											✓	✓	P	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	451244-9	●		28											P	✓	✓	P	P	✓	✓	✓	P	✓	P	P	✓
	456587-4	●		28											✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	457231-6	●		28																	P						
	451424-7	○		28																				P			P
	191D76-3	○		340 mm plastična ravna cev z zaklepom za ciklonski nastavek	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
191D78-9	●	28	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
191D77-1	●	28	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
191D80-2	●	320 mm plastična ravna cev za ciklonski nastavek	28												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E	191E30-3	●	Gibljiva plastična cev z zaklepom	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	198868-7	○	Gibljiva plastična cev	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	198545-1	○		28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	198547-7	●		28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

O: za nastavke drugih znamk z notranjim premerom 32 mm P: priloženo ✓: opcijsko \* : v primeru namestitve ohišja s ciklonskim nastavkom


 Akumu-  
latorsko  
pomočilo

 Pribor za  
mestno  
oročje

 Pribor za  
svetilke

 Pribor za  
inštalacijo  
metalike

 Pribor za  
turbo in  
vrtanje

 Kronske  
žage

 Pribor za  
vrtanje

 Pribor za  
vijčanje

 Pribor za  
rezanje in  
brušenje

 Pribor za  
rezanje in  
brušenje

 Pribor za  
rezanje in  
oblanje

 Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

 Pribor za  
žaganje

 Pribor za  
zabijalnike  
in  
spenjalko

 Pribor za  
fene

 Pribor za  
sesanje

 Pribor  
oročja za  
uporabo na  
prostem

 Pribor za  
nosnje  
oročja za  
zaščita  
oprema








 Kovčki in  
oročja za  
oročje

 Ročno  
oročje

 Razno  
oročje

 Pribor za  
mešanje

## Pribor za robotske sesalnike

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Krtača	SH00000063	191P22-8 191P20-2 (mehka)	
Stranski krtači	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mehki)	
Zaščita krtače	SH00000314	191P24-4	
Stranska zaščita	-	191X35-7	
Trak za senzor	SH00000231 (aluminijast 15 m)	191P18-9 (magnetni 5 m)	
Daljinski upravljalac	-	620H54-5	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	



## Pribor za DVC750

Koda	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatična, plastična gibljiva cev, 2,0 m / Ø28 mm / priključek 38	
458919-1	Ozki nastavek z režo za zrak, 180 mm	
458891-7	Sesalni nastavek, 130 mm	
199486-4	Pas za nošenje	



## Pribor za DCL184, CL121D

Koda	Naziv	Slika
140J64-3	Nastavek za razpihovanje	
140H94-2	Dolg nastavek z vrtljivo mehko krtačo, 360 mm	
459056-4	Sesalni nastavek za preproge, 120 mm	
140H95-0	Nastavek za sesanje sedežev, 120 mm	
422437-5	Gumiran nastavek z režo za zrak, 330 mm	
197901-2	Ozki gumiran nastavek, 155 mm	
162544-9	Pas za nošenje	



## Pribor za DVC560

Koda	Naziv	Slika
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih z režo za zrak, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
198878-4	Okrogla krtača, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
191D69-0	Vrtljiva krtača	





## 28 nastavki

Koda	Naziv	Slika
127082-8	Tanek sesalni nastavek, 285 mm	
191G86-8	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
198532-0	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
123486-2	Sesalni nastavek za tla, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198528-1	Sesalni nastavek za preproge, 220 mm	
198527-3		
198529-9		
199038-1		
199041-2	Nastavek za sesanje sedežev, 180 mm	
199039-9		
127825-8	Sesalni nastavek za tla, 220 mm	
127827-4		
191M30-1	Krtača za prah, 165 mm	
451240-7	Ozki nastavek, 160 mm	
451243-1		
456586-6		
411891-8		
413770-6		
413859-0		
413809-5	Ozki nastavek z režo za zrak, 160 mm	
198919-6		
198990-0	Nastavek za sesanje v kotih z režo za zrak, 330 mm	
198992-6		
199439-3	Ozki nastavek z režo za zrak, 415 mm	
140H95-0	Nastavek za sesanje sedežev, 120 mm	
459056-4	Sesalni nastavek za preproge, 120 mm	
198878-4	Okrogla krtača, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4		
198538-8	Sesalni nastavek s krtačo, 180 mm	
198540-1		
140H94-2	Dolg nastavek z vrtljivo mehko krtačo, 360 mm	
122234-6	Sesalni nastavek, 225 mm	
122520-5	Sesalni nastavek, 225 mm	
422437-5*	Gumiran nastavek z režo za zrak, 330 mm	
197901-2*	Ozki gumiran nastavek, 155 mm	

\*nastavek z notranjim premerom 35 mm je možno uporabiti le z [28] teleskopskimi ali ravnimi cevmi ter z gibljivo cevjo modelov DCL184, CL121D.

## 32 nastavki

Koda	Naziv	Slika
P-81789	Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 300 mm	
W107402706	Talna krtača za suho in mokro čiščenje, 260 mm	
W14295	Nastavek za oblazinjeno pohištvo, 120 mm	
W29541*	Ozki nastavek, 200 mm	
W6084	Ozki nastavek, 300 mm	
P-70471	Sesalni nastavek s krtačo, 235 mm	
P-72958	Talna krtača, 360 mm	
P-72964	Talna krtača z nastavljivimi kolesci za suho in mokro čiščenje, 405 mm	
W107417892	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 270 mm	
W5067	Ozki gumiran nastavek, 190 mm	


\*Pri gibljivi cevi P-81739 uporabi adapter z regulacijo P-81745

## 38 nastavki


Koda	Naziv	Slika
127083-6	Tanek sesalni nastavek, 285 mm	
198533-8	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom za suho čiščenje, 320 mm	
195551-7	Sesalni nastavek za suho in mokro čiščenje, 320 mm	
191G87-6	Sesalni nastavek za tla in preproge z gumbom, 320 mm	
195549-4	Sesalni nastavek za suho čiščenje, 210 mm	
195550-9	Sesalni nastavek za mokro čiščenje, 210 mm	
191657-9	Okrogla krtača, 130x60 mm	
458919-1	Ozki nastavek z režo za zrak, 180 mm	
410306-2	Ozki nastavek, 330 mm	
458891-7	Sesalni nastavek, 130 mm	

- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mehko orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za metalne
- Pribor za vrtanje
- Kronske žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za odziranje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljane
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za različna oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje






## 22 nastavki

Koda	Naziv	Slika
192236-6	Ozki nastavek, 380 mm	

## Ostali nastavki in ravne cevi

Koda	Naziv	Slika
SH0000042	Ozki nastavek, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH0000058	Sesalni nastavek za tla, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH0000060	Teleskopska plastična ravna cev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
60005B5N	Talna krtača, 410 mm za model 449	
60006B5N	Talna krtača za preproge, 410 mm za model 449	
60277B0N	Držalo krtače, 260 mm za model 440, 445X, 448	
60278B0N	Gumirana krtača za mokro čiščenje, 255 mm za držalo krtače 60277B0N	

## Držala

Koda	Naziv	Za model	Slika
166116-2	Držalo za pritrditev kabla in Ø28/32/38 gibljive cevi	VC008G, VC009G, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, VC2211M, VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1	
195544-4	Držalo za pritrditev kabla in Ø28 gibljive cevi	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držalo za obešanje ravne cevi na ohišje sesalnika	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držalo za obešanje ravne cevi na ohišje sesalnika	446L, 447L, 447MX	
459354-6	○	Držalo za ozki sesalni nastavek	
459355-4	●		
459038-6	●		
451242-3	○		
451245-7	●		
456585-8	●		

## Naramnice, nosilci in zaščite


Koda	Naziv	Za model	Slika
162469-7	Oprtnik	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtnik	DVC660	
191Y14-1	Oprtnik	VC008G, VC009G	
166094-6	Ramenski pas	DVC340, DVC350	
166124-3	Ramenski pas	DCL500, DCL501	
1910S4-7	Zaščita sesalca	DVC260, DVC261, DVC265	
458571-5	Stenski nosilec za ročne sesalnike	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Kovinski ročaj za transport sesalnika	VC4210L, VC4210M	

## Ostale gibljive cevi

Koda	Opis	Dolžina	Premer	Priključki	Za model
SH00000034	● Plastična z ročajem	1,35 m	/	/	DCL500, DCL501
02300B0N	● Plastična	3,0 m	25	klik, 01600B0N	445X, VC3510
192278-0	● Plastična	1,5 m	28		440, 445X, 448
P-72914	● Plastična s priloženo ukrivljeno cevjo	3,5 m	32	klik	VC2010L, VC2511, VC3511L
01300H0N	● Plastična	3,0 m	45	38	449

## Spojke za gibljive cevi

Koda	Naziv	Sprednja stran		Zadnja stran		Kompatibilno z
		Notranji premer	Zunanji premer	Notranji premer	Zunanji premer	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	gibljiva cev 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična vrtljiva spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 32BØ P-84084
P-15102	Vrtljiva spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična vrtljiva spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	gibljiva cev 36Ø P-70362, 36Ø P-72920



Akumu-  
latorni  
polnilnik

Pribor za  
mesanje  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
inštalacijo  
menilke

Pribor za  
tlačilni  
vrtanje

Kronske  
žagane

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezovalni  
brušenje

Pribor za  
rezovalni  
brušenje

Pribor za  
rezovalni  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žabljakne  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
orodja za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
orodja za  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

## Filtrirni sistemi za sesalnike z zbiralnikom



Pribor glede na vrsto čiščenja		Suho DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suho/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suho VC004GL, VC005GL	Suho/mokro VC001GL, VC003GL	Suho/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suho/mokro VC3210L
<b>A</b>	Uporabi kot set Filtri prahu	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 <i>suho in mokro</i>
<b>B</b>	Filtri iz pene	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5
<b>C</b>	Predfiltri	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3
<b>D</b>	Suho/mokro - Tkani filtri	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-
<b>E</b>	Mokro - Vodni filtri Za večje količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5
<b>F</b>	Suho - Tekstilne vrečke	195557-5 (15 l / 5 kos)	195557-5 (15 l / 5 kos)	-	-	195558-3 (25 l / 5 kos)	195558-3 (25 l / 5 kos)
<b>G</b>	Suho - Plastične vrečke	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195432-5 (45 l / 10 kos)	195440-6 (45 l / 10 kos)	195440-6 (45 l / 10 kos)



Pribor glede na vrsto čiščenja		Suho/mokro VC4210L, VC4210M	Suho/mokro VC3012L	Suho/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suho/mokro VC2000L
<b>A</b>	Filtri motorja	W107418352	-	-	-
<b>B</b>	Filtri prahu	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
<b>C</b>	ali Suho - Tekstilne vrečke	W107418353 (34 l / 5 kos), W107418354 (vzdržljiva / 1 kos)	P-84078 (7 l / 5 kos)	P-72899 (10 l / 5 kos)	P-72899 (10 l / 5 kos)
	ali Suho - Papirnate vrečke	-	P-70194 (14 l / 5 kos)	-	-
	ali Suho - Plastične vrečke	W107418355 (24 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)	P-70297 (30 l / 5 kos)



Suho/mokro DVC750			
<b>A</b>	HEPA filter 162518-0		<b>A</b> Filter iz pene 191M39-3
<b>B</b>	Filter iz pene 422449-8	set Set filter iz pene + predfilter 199827-4	<b>B</b> -
<b>C</b>	Predfilter 162635-6		<b>C</b> -


## Filtrirni sistemi za ročne sesalnike

Modeli z zbiralno posodo.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL100D, CL106FD, CL108FD, CL111D, CL183D			
<b>A + B</b>	Protiprašna zaščita + nosilec filtra 422268-2* + 458467-0 *ni potrebna pri CL070D, CL183D	<b>A</b>	HEPA filter 199989-8* *ni kompatibilno z CL183D
<b>C</b>	all Filter + predfilter 443060-3 + 451208-3	<b>B</b>	all Predfilter 451208-3
	ali Filter - enostavno čiščenje 199966-0 / 198753-4	all	Filter enostavno čiščenje 199966-0 / 198753-4

Modeli z vrečko za prah.



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F, CL121D		CL121D, DCL184	CL002G
<b>A</b>	Protiprašna zaščita 424804-0	Protiprašna zaščita 422440-6	Protiprašna zaščita + nosilec filtra 424804-0 + 413J77-0
<b>B</b>	Nosilec vrečke z loputo 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Nosilec vrečke z loputo 143677-9	Nosilec vrečke z loputo 140K23-3
<b>C</b>	all Papirnata vrečka 5 kos 192632-8	Papirnata vrečka 5 kos 192632-8	Papirnata vrečka 5 kos 192632-8
	ali Tekstilna vrečka 198747-9	Tekstilna vrečka 198747-9	Tekstilna vrečka 198747-9
	ali Vrečka - enostavno čiščenje 198749-5	Vrečka - enostavno čiščenje 198749-5	Tekstilna vrečka 1910M4-5

## Filtrirni sistemi za nahrbtnne sesalnike



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660
<b>A</b>	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
<b>B</b>	all Tekstilna vrečka 197899-3	Tekstilna vrečka 123635-1	Tekstilna vrečka 191C30-1
	all Papirnata vrečka 197903-8	Papirnata vrečka 161471-7	Papirnata vrečka 191C26-2

## Ostali filtri

Koda	Opis	Za model
83035BHB	Filter iz pene za mokro sesanje	440, 448, 445X
83035H0B	Filter iz pene za mokro sesanje	449
83140HOG	Filtrski vložek	449
P-70225	Filtrski vložek	447LX
W29747	Filtrski vložek	442, 443
W302000525	Filter iz blaga	447LX
W302000606	Filter iz blaga	446LX
191G88-4	Tkani filter za prah	DVC866L, DVC156L

Modeli s ciklonom



CL003G	
<b>A</b>	Protiprašna zaščita 422909-0
<b>B</b>	all Filter 1910C7-9
	ali HEPA filter 1910C9-5

## Filtrirni sistem za pokončne sesalnike



DVC560	
<b>A</b>	HEPA filter 191E39-5
<b>B</b>	Vrečka za prah, 10 kos 191D63-2

## Ostale vrečke za sesanje


Koda	Opis	Za model
83132B8I	Papirnata filter vrečka, 20 l	440
83133B8K	Dvoslojna papirnata filter vrečka, 25 l	440
83134B8I	Papirnata filter vrečka	448
83139H0B	Plastična vrečka za sesalnik	449
P-70203	Papirnata filter vrečka, 20 l	447LX
P-70306	Plastična vrečka za sesalnik, 47 l	447LX
P-78293	Platnena vrečka za prah, 20 l	VC3511L
W28547	Papirnata filter vrečka	443
122918-6	Tekstilna vrečka za prah	DVC340, DVC350

Akumu-  
latemu-  
polnilnik  
 Pribor za  
mesanje  
orodje  
 Pribor za  
svetilke  
 Pribor za  
linarske  
merilnike  
 Pribor za  
turbine in  
vrtanje  
 Pribor za  
turbine in  
vrtanje  
 Kronske  
žage  
 Pribor za  
vrtanje  
 Pribor za  
vijačenje  
 Pribor za  
režanje in  
brušenje  
 Pribor za  
režanje in  
brušenje  
 Pribor za  
režanje in  
oblanje  
 Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje  
 Pribor za  
žaganje  
 Pribor za  
žaganje  
 Pribor za  
žabljalnike  
in spenjal-  
nike  
 Pribor za  
fene  
 Pribor za  
sesanje  
 Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem  
 Pribor za  
nosnje  
orodja za  
zaščita  
oprema  
 Kovčki in  
orodja  
 Ročno  
orodje  
 Razno  
 Pribor za  
mešanje

# PRIBOR ORODJA ZA UPORABO NA PROSTEM



# VODIČ PO VERIGAH IN MEČIH



**1** Dolžina meča

Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.



**2** Vpetje

Vpetje določa obliko montažnega dela meča in način pritrditve meča.



**3** Širina vodila

Širina vodila verige predstavlja debelino pogonskih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču.



**4** Pogonski člen

Dolžino verige določa število posameznih pogonskih členov verige.



**5** Korak verige

Korak verige je definiran kot razdalja med tremi zaporednimi kovicami deljena z dve. Vrednosti koraka verige in pogonskega verižnika morata biti enaki.



**6** Omejevalnik globine

Omejevalnik globine določa do kakšne globine se zobje lahko potopijo v les. Globino lahko preverimo tako, da izmerimo razdaljo med konico zoba in vrhom omejevalnika globine.



**7** Tip verige

Koda predstavlja tip verige v skladu s korakom verige in širino utora na meču.



**8** Tip zoba

CC - Posneto rezilo  
MC - Mikro rezilo  
SC - Delno rezilo

## Tipi mečev

### Rezbarski meč

Izdelani iz visoko-kakovostnega jekla z ojačano konico iz visoko odporne zlitine (stelit). Manjši polmer konice omogoča natančno rezanje, zaradi česar so ti meči primerni za obrezovanje in rezbarjenje.



### Meč z verižnikom

Meči z verižnikom imajo na koncu meča nameščen verižnik, ki zmanjša upor pri prenosu verige preko konice in poskrbi za gladek prenos verige.



### Meč z vzdržljivim verižnikom

Daljša življenjska doba konice zahvaljujoč večjemu verižniku in dodatnih zakovic, ki zagotovijo močen spoj.



## Tipi verig z značilnostmi

Korak verige	Širina vodila	Hitrost rezanja		
		Hitro	Hitrost rezanja	Počasi
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP		80TXL	
Tip reza	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
Grobi rez	3/8"			73LPX




# NEGA VERIGE IN MEČA


## Brušenje verige

### Ostrenje rezalnega zoba

Rezalni zob se ostri z okroglo pilo.



Med brušenjem z okroglo pilo poskušajte zagotoviti, da je 1/5 premera pile vedno nad zobno konico. Za lažjo kontrolo priporočamo uporabo vodila za ostrenje.



Z okroglo pilo brusimo pod ostrilnim kotom, ki je določen glede na tip verige. Pri tem si pomagamo z oznakami za pravilen kot na vodilu ali šabloni za ostrenje.




### Prilagajanje omejevalnika globine


Višino omejevalnika globine prilagajamo z ravno pilo.



Med ostrenjem rezalnega zoba moramo zmanjšati tudi višino omejevalnika globine. Višino preverimo tako, da šablono položimo na verigo. V primeru da omejevalnik globine sega čez rob, tega prilagodimo z ravno pilo.



## Nega meča




### Brušenje robu meča

Po vsakem brušenju ali menjavi verige, s ploščato pilo pobrusite rob meča na kot 90°. Priporočamo da se meč obrača, tako bosta obe strani meča enakomerno obrabljena.



### Napenjanje verige

Preden pričnete z delom preverite napetost verige, saj ta po več urnem delu pri visokih obremenitvah, postane ohlapna.



### Čiščenje meča

Odstranite žagovino iz utora meča po vsakem brušenju ali menjavi verige.



### Podmazovanje verižnika


Redno naoljite celoten verižnik, za gladko prenašanje verige preko konice meča.





## Verižne žage

### Meči, verige in ščitniki



Za model	Meč					Veriga						Ščitnik	Okrogla pila
	Dolžina	Vpetje	Tip	Število zob verižnika	Koda	Število členov	Širina vodila	Korak verige	Tip	Tip zoba	Koda	Koda	Premer
EY401MP	250 mm	A218	z verižnikom	7	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	4,0 mm
EY403MP	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm
DUC122	115 mm	-	brez verižnika	-	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	4,0 mm
DUC254, DUC256	250 mm	A041	z verižnikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	4,5 mm
DUC254C, DUC256C, UC006G	250 mm	-	carving	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	4,0 mm
DUC306, UC003G	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm
DUC353, DUC355, DUC357, UC004G	350 mm	A041	z verižnikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5 mm
UC011G, UC015G	350 mm	A041	z verižnikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0 mm
UC012G, UC016G	400 mm	A041	z verižnikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0 mm
UC013G	450 mm	A041	z verižnikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	4,0 mm
UC3041A	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm
UC3541A	350 mm	A041	z verižnikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5 mm
UC3551A	350 mm	A041	z verižnikom	7	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0 mm
UC4041A	400 mm	A041	z verižnikom	7	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5 mm
UC4051A	400 mm	A041	z verižnikom	7	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0 mm
UC4551A	450 mm	A041	z verižnikom	7	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	4,0 mm
DUC101, UC100D	100 mm	-	-	-	191W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	4,0 mm

### Pile in seti za brušenje



Oznaka	Tip verige			Okrogla pila brez ročaja		Ploščata pila brez ročaja	Ročaj za pile		Okrogla pila z ročajem	Okrogla pila - nastavek s šestkotnim vpetjem	Okrogla pila z ročajem in vodilom	Set za brušenje*
	Premer pile	Ostrilni kot	Omejevalnik globine	2 kosa	12 kosov		Lesen	Plastičen				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	953030020	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-67393	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-67393	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
	5,2 mm			-	D-67424	D-67452	953004010	953008020	-	D-73776	-	D-72182
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

\*Set vsebuje okroglo pilo z vodilom, 2x okrogli pili, ploščato pilo in šablono za omejevalnik globine

Alumu-  
terno  
polnilni

Pribor za  
mešanje  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
lesne  
metnike

Pribor za  
tlačne  
vrtanje

Kronske  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezanje  
brušenje

Pribor za  
rezanje  
brušenje

Pribor za  
rezanje  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
orodja za  
zaščita  
oprema

Kovčki in  
krovi za  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

## Šablone, držala in vodila



Koda	Naziv
D-75605	Magnetna šablona za ostrenje - 25°/30°
D-67474	Šablona za omejevalnik globine
D-67480	Držalo za meč
953030040	Vodilo za ročno brušenje

## Olja za verigo



Koda	Naziv
980008610	Biotop olje za verigo - 1 l
988602656	Mineralno olje za verigo - 1 l
988602658	Mineralno olje za verigo - 5 l

## Motorna olja in posode



Koda	Naziv	Volumen
195532-1	Olje za 4-taktni motor, 10W-30	220 ml
197007-6	Olje za 4-taktni motor SL10W-40	80 ml
980508620	Olje za 4-taktni motor, HD30	600 ml
980008612	Olje za 2-taktni motor z merilno posodico	1 l
980008607	Olje za 2-taktni motor	1 l
949000030	Kombinirana posoda za gorivo in olje - rdeča	olja 3l / gorivo 5l
949000036	Kombinirana posoda za gorivo in olje - transparentna	olja 3l / gorivo 5l
949000034	Kombinirana posoda za gorivo in olje - zelena	olja 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Nastavek za dotakanje goriva in olja	-
949100035	Nastavek za dotakanje olja z varnostno zaporo - zelen	-
949100036	Nastavek za dotakanje goriva z varnostno zaporo - rdeč	-

## Zagozde



Koda	Naziv	Dolžina
988070819	Plastična gozdarska zagozda	200 mm
988070824	Plastična gozdarska zagozda	250 mm

## Teleskopski podaljšek



Koda	Opis	Primeren za akumulator	Za model
195595-7	1.350-2.200 mm	BL1815N, BL1820B, BL1830B	DUC122

## Nastavki za teleskopske žage



Koda	Opis	Za model
1910J6-0	Kotni nastavek za žaganje pod kotom 30° - navpično ali vodoravno	DUA301, UA003G, UA004G

## Oprtniki



Koda	Naziv	Za model
191K37-5	Oprtnik	DUA301, UA003G, UA004G

## Škarje za živo mejo

### Rezila in zaščite rezil



A: Zakrivljena rezila	B: Tri-robna rezila	C: Rezila s prevleko
<p><b>Optimalna oblika rezil za gladko rezanje</b> Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.</p>	<p><b>Izjemno ostra tri-robna rezila za čisti rez</b> Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi poskrbi za čist rez in minimalno poškodbo veje.</p>	<p><b>Ne-elektrolizirana nikljeva prevleka</b> Enakomeren močno nanosen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.</p>

Za model	Celotna dolžina	Tip	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
DUN461W, UN460WD	460 mm	-	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	A	191C14-9	191M40-8	458413-3
DUN600	600 mm	A	191C13-1	191M40-8	458414-1
UH4261	420 mm	C	140826-9	195050-9	9101MA0201
UH4570	450 mm	C	194660-9	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	C	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	C	195768-2	195050-9	452685-2

DUH501	500 mm	A	199098-3	199151-5	458413-3
DUH502	500 mm	B	199598-3	199151-5	459120-1
DUH502	500 mm	B	191T47-6	199151-5	459120-1
DUH507	500 mm	A	1911J1-6	1910T1-0	413L91-8
DUH506	500 mm	C	1910H8-2	1910T1-0	413L91-8
UH5261	520 mm	C	140827-7	195050-9	452685-2
DUH523	520 mm	C	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	C	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	C	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	A	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH607	600 mm	A	1911J2-4	1910T2-8	413L92-6
UH004G	600 mm	A	191R53-9	191R51-3	412911-1
UH013G	600 mm	A	191Y03-6	191D33-1	413B98-4
DUH601	600 mm	A	199099-1	199151-5	458414-1
UH006G	600 mm	B	191R55-5	191R51-3	412911-1
UH008G	600 mm	B	191R57-1	191R51-3	459121-9
DUH602	600 mm	B	199599-1	199151-5	459121-9
DUH606	600 mm	C	1910H9-0	1910T2-8	413L92-6
UH6570	650 mm	C	194666-7	194681-1	450490-1
UH6580, DUH651	650 mm	C	194673-0	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	C	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	A	191D39-9	191D34-9	412770-3
UH005G	750 mm	A	191R54-7	191R52-1	412912-9
DUH751	750 mm	A	199100-2	199151-5	412912-9
UH014G	750 mm	A	191Y05-2	191D34-9	413B99-2
UH007G	750 mm	B	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G	750 mm	B	191R58-9	191R52-1	459122-7
DUH752	750 mm	B	199600-2	199151-5	459122-7
UH7580	750 mm	C	194675-6	194681-1	450490-1
EH5000W	500 mm	B	196795-2	195321-4	452328-6
EH6000W	600 mm	B	196797-8	195321-4	452327-8
EH7500W	750 mm	B	196799-4	195321-4	452326-0

## Držala za kabel



Koda	Naziv	Za model
158024-1	Držalo za kabel	Za vse električne modele škarij za živo mejo
194677-2	Držalo za kabel - pas	
194679-8	Držalo za kabel - zapetnica	

## Maziva



Koda	Volumen	Za model
197439-7	80 ml	Primerna za teleskopske škarije za živo mejo in večnamenske nastavke
199450-5	80 ml	Primerna za škarije za živo mejo in kose

## Škarje za živo mejo/travo

### Rezila in zaščite



Za model	Celotna dolžina	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Rezilo	Zbiralni ščit	Zaščita rezila
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

### Podaljšani ročaji



Koda	Naziv	Za model
195187-2	Podaljšan ročaj za rezanje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198486-1	Podaljšan ročaj na kolesih za rezanje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, UM164D, DUM111, UM110D

## Škarje za obrezovanje








### Rezila



Koda	Naziv	Za model
197366-8	Zgornje rezilo za škarije	DUP361, DUP362
197367-6	Spodnje rezilo za škarije	DUP361, DUP362
199168-8	Zgornje rezilo za rezanje debelejših vej	DUP361, DUP362
199169-6	Spodnje rezilo za rezanje debelejših vej	DUP361, DUP362
199171-9	Spodnje rezilo za rezanje tanjših vej	DUP361, DUP362
199314-3	Zgornje rezilo za rezanje tanjših vej	DUP361, DUP362
1911W1-7	Spodnje rezilo za škarije	UP100D
1911W2-5	Zgornje rezilo za škarije	UP100D

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za mrežasto orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izločanje metuljke  
Pribor za rezanje in vitanje  
Kronske žagane  
Pribor za vitanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in oblikanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanske in spenjalnice  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema  
Kovčki in orodje  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Ostali pribor

Koda	Naziv	Za model	Slika
161377-9	Oprtnik - podložene naramnice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtnik - ozke naramnice	DUP361, DUP362	
161379-5	Tok	DUP361, DUP362	
162C23-5	Tok	UP100D	
661445-3	Povezovalni kabel	DUP361, DUP362	
794530-8	Diamantna pila	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Olje za podmazovanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

## Kosilnice

### Noži in pokrovi za mulčenje




Za model	Nož		Pokrov za mulčenje
	Velikost	Koda	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
	460 mm	199367-2	671660001
DLM462	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191V97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191V97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191V96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191Y65-4**	413945-7
	530 mm	191V96-5	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM533	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
ELM3310, ELM3311	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3320	330 mm	YA00000745	-

ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480 mm	671003181	integriran
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5120, PLM5121	510 mm	DA00000944	integriran
PLM5600	560 mm	671002532	671315001

\*Nož za zbiranje \*\*Nož za mulčenje

### Disk plošče z rezili



Noži so zasnovani tako, da ob stiku s trdimi predmeti zanihajo, kar zmanjša nevarnost poškodb vretena. Višje število rezil kosi travo na manjše delce, kar zmanjšuje možnosti zamašitve.

Za model	Disk plošča z noži		Rezervni noži
	Velikost	Koda	
DLM462	460 mm	191D49-6	191D47-0
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

### Nastavki za stranski izmet



Za model	Nastavek za stranski izmet
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

## Prezračevalniki

### Valji in noži



Koda	Naziv	Za model
652024718	Valj za prezračevanje	UV3200
652024719	Valj za ventilacijo	UV3200
652024746	Valj za prezračevanje	UV3600
652024750	Valj za ventilacijo	UV3600
652024749	Kombinirani valj	UV3600

## Kose in nastavki za multifunkcijske glave

Tip rezilnega pribora	Za nizko mlado travo	Za visoko starejšo travo	Za grmičevje
<b>Rezilna glava z najlonsko nitko</b>	↔		
<b>Rezilna glava s plastičnimi rezili</b>	↔		
<b>Rezilna plošča, dvokraka</b>	↔	↔	
<b>Rezilna plošča, štirikraka</b>	↔	↔	
<b>Rezilna plošča, osemkraka</b>		↔	
<b>Rezilna plošča, trikraka</b>		↔	↔
<b>Drobilna plošča, dvokraka</b>		↔	↔
<b>Rezilna plošča v obliki dela</b>			↔

Tip nitke (diameter/oblika)	Nizka trava		Visoka trava	
	Nizka gostota	Visoka gostota	Nizka gostota	Visoka gostota
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Oblika	Ostrina	Energijska učinkovitost	Nizka glasnost
okrogla		★	★
kvadratna	★★		
štiri-delna	★	★★	★★

### Dvo-plastne najlonske nitke

Izboljšana vzdržljivost do 130 %\*  
zahvaljujoč fleksibilnemu jedru ter zunanji plasti odporni na udarce in odrgnine.  
\*v primerjavi s standardnimi najlonskimi nitkami



Model	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-02836		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvojna	3,0 mm	132 m

### Štiridelne najlonske nitke

Nizka stopnja hrupa in boljši izkoristek energije. Posebna štiridelna oblika pri vrtenju ustvarja vrtnec, ki zmanjša zračni upor, za nižjo stopnjo hrupa in boljši izkoristek energije. Idealna za akumulatorske kose.



Količina dela z enim polnjenjem aku.

Primerjava hrupa



Model	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-01731		Enojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Enojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Enojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Enojna	2 mm	15 m
E-01775		Enojna	2 mm	30 m
E-01781		Enojna	2 mm	310 m
E-01797		Enojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Enojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Enojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Enojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Enojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Enojna	2,7 mm	180 m

### Standardne najlonske nitke



Model	Barva/oblika	Plasti	Diameter	Dolžina
E-02727		Enojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Enojna	1,6 mm	15 m
E-02705		Enojna	2 mm	15 m
E-02711		Enojna	2 mm	126 m
E-02749		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Enojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Enojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Enojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Enojna	2,4 mm	206 m

Akumulatorsko polnilnik  
Pribor za rezanje enoje  
Pribor za svetilke  
Pribor za rezanje metalike  
Pribor za rezanje vrtanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje brusenje  
Pribor za rezanje in oblanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za rezanje in spenjalnik  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zaprtje  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Rezilne glave in koluti z najlonsko nitko



### Hitro podajanje nitke

#### 1. Udarec ob tla

Med vrtenjem glave udarite gumb ob tla.



#### 2. Podajanje

Po vsakem udarcu se nit podaljša.



### Hitra menjava nitke

#### 1. Poravnava

Poravnajte trikotne oznake.



#### 2. Vstavljanje

Vstavite nitko in jo vlecite dokler nista oba konca enako dolga.



#### 3. Navijanje

Vrtite gumb dokler se nitka ne navije na kolut.



Koda	Naziv	Tip pritrdjevanja	Premer nitke	Število rezalnih nitk	Kapaciteta navitja	Hitro podajanje nitke	Hitra menjava nitke	Za model
195858-1	Kolut z okroglo najlonsko nitko	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kolut z deteljasto najlonsko nitko	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000002	Kolut z okroglo najlonsko nitko	klik sistem	1,6 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
DA00000454	Rezilna glava 120 mm	navoj M8×1,25LH	2,4 mm	2	2× 3,0 m	✓		EM2600L/U
198893-8	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D89-4	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
197993-1	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D90-9	Rezilna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
196324-1	Rezilna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
122931-4	Rezilna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓		EBH341R, RBC414U, EBH341U, RBC413U
198266-5	Rezilna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C
1911Y2-9	Rezilna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezilna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezilna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezilna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, moški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezilna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezilna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezilna glava 80 mm	vijak M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kolut z deteljasto najlonsko nitko za rezilno glavo YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezilna glava 130 mm	10T zvezdasto vpetje	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

\* S hitrim in avtomatskim podajanjem najlonske nitke v primeru ko vrtljaji dosežejo 8.500 min<sup>-1</sup> ali z udarcem gumba na spodnji strani glave ob tla med vrtenjem



## Ščitniki



Koda	Naziv	Za model
6258061002	Ščitnik za rezilno ploščo	RBC2100, RBC2110
451566-7	Ščitnik za rezilno ploščo	BBC231U, BBC300L, BC231UD
140583-9	Podaljšek ščitnika za nitko	BBC231U, BBC300L, BC231UD
451878-8	Ščitnik za rezilno ploščo	EM3400U/L
140424-9	Podaljšek ščitnika za nitko	EM3400U/L
DA00000525	Ščitnik za rezilno ploščo	EM2600U/L
DA00000526	Podaljšek ščitnika za nitko	EM2600U/L
452259-9	Ščitnik za rezilno ploščo	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	Ščitnik za rezilno ploščo	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP
135398-7	Podaljšek ščitnika za nitko	EBH252U, EBH253U, EBH341U/L, EM2651LH/UH, EM400MP, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
135753-3	Podaljšek ščitnika za nitko	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2654LH
197806-6	Ščitnik za nitko	EM2511LH, EM2654LH
413336-2	Ščitnik za rezilno ploščo	UR002G, UR003G
141A09-0	Podaljšek ščitnika za nitko	UR002G, UR003G
457271-4	Ščitnik za rezilno ploščo	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
144316-4	Podaljšek ščitnika za nitko	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
191B54-1	Set ščitnika in podaljška za rezilno ploščo in nitko	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR012G, UR013G
199873-7	Ščitnik za rezilno ploščo z zobmi v obliki dleta	UR012G
199875-3	Ščitnik za drobilno ploščo	UR012G
1911Y0-3	Ščitnik za rezilno ploščo z zobmi v obliki dleta	UR013G
1911Y1-1	Ščitnik za drobilno ploščo	UR013G
413N78-2	Ščitnik za nitko	UR014G
1911X4-8	Set ščitnika in podaljška za rezilno ploščo in nitko	UR016G, UR017G
412969-0	Ščitnik za rezilno ploščo	EM408MP
140X35-4	Podaljšek ščitnika za nitko, plastične nože	EM408MP
135950-1	Ščitnik za nitko, plastične nože	UR100D
453353-0	Ščitnik za nitko	DUR181
454640-0	Ščitnik za nitko	DUR182L
196577-2	Ščitnik za rezilno ploščo	DUR182L
456651-1	Ščitnik za nitko, plastične nože	DUR184L, DUR189
457324-9	Ščitnik za nitko, plastične nože	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	Ščitnik za nitko, plastične nože in rezilne plošče	DUR190L/U, DUR191L/U
412580-8	Ščitnik za nitko	DUR192L
413F73-4	Ščitnik za nitko	DUR193
413F99-6	Ščitnik za nitko in rezilne plošče	DUR194
455172-0	Ščitnik za rezilno ploščo	DUR361U
455622-5	Ščitnik za nitko	DUR364L
197294-7	Ščitnik in set za montažo rezilne plošče	DUR365U, DUR368L/A, UR002G, UR003G
455815-4	Ščitnik za rezilno ploščo	DUR365U, DUR368L/A
197295-5	Ščitnik za nitko s priborom za montažo	DUR365U, DUR366L, DUR368L/A
455926-5	Ščitnik za nitko	DUR365U, DUR366L, DUR368L/A
141015-9	Ščitnik za nitko	ER2550LH
XNR0000501	Ščitnik za rezilno ploščo	EBH341R
10341612*	Ščitnik za nitko in rezilne plošče	DBC4010, DBC4510
6258064001	Set ščitnika in podaljška za rezilno ploščo in nitko	DBC260U
6278011002	Set ščitnika in podaljška za rezilno ploščo in nitko	RBC3101, RBC3110
6358008004	Set ščitnika in podaljška za rezilno ploščo in nitko	RBC420E

\*Za uporabo z nitko namesti nož za porezavo nitke 957341010

## Zaščite za transport



Koda	Naziv	Za rezilne plošče
451252-0	Zaščita za transport rezilnih plošč	3-krake, 300 mm
450573-7*	Zaščita za transport rezilnih plošč	4/8-krake, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaščita za transport rezilnih plošč	4/8-krake, 200, 230, 250 mm

\*Uporabi 2 kosa

## Oprtniki in ramenski pasovi

Koda	Naziv	Slika
	Za model	
122906-3*	Oprtnik s prislonom BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Oprtnik s prislonom DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
122A37-4	Oprtnik s prislonom DUR369A, EBH252U, EBH253U, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
199378-7	Oprtnik DUR369A, EBH252U, EBH253U, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
XNR0000474	BBC, BC, EBH, EM	
197243-4	Pas za pritrditev kose na PDC nahrbtnne adapterje Za vse kose ob uporabi z PDC nahrbtnnimi adapterji	
125520-4	Ramenski pas s prislonom DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR368L/A, DUR369L/A, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G	
125516-5	Ramenski pas DUA301, DUN500W, DUN501W, DUR181, DUR182L, DUR184L, DUR187L/U, DUR188L/U, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR194, DUR361U, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, DUX60, EBH341L, EM2511LH, EM2651LH, EM2654LH, EM3400L, EN4950H, EN4951SH, EX2650LH, EY2650H, RBC411U, UA003G, UA004G, UR100D,	
126012-6	Ramenski pas RBC2110, RBC2500, RBC3110	
127508-0	Ramenski pas DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
DA00000037	Ramenski pas RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

\*Rezervna zaponka prisilna 140400-3/168578-0




## Puhalniki

### Cevi in šobe



Koda	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumirana šoba - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Dolga šoba - 430 mm	
132025-7*	Kratka gumirana šoba - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Dolga šoba - 430 mm	
192236-6	Konusni nastavek - 380 mm z Ø10 mm konico	Za šobi 123245-4, 132025-7
GT34103808	Dolga šoba - 435 mm	UB0800
191G09-6	Dolga šoba z ukrivljenim koncem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
196729-5	Dolga šoba z ukrivljenim koncem - 520 mm	UB1103
452123-4	Dolga šoba z ukrivljenim koncem - 540 mm	DUB361, UB360D

\*Rezervna spojka 414145-2



Cev / adapter	Okrogla šoba za cev	Ploščata šoba za cev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 ukrivljena, 3 nastavitve dolžine	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 nastavitve dolžine	-	UB002C
1910M7-9 3 nastavitve dolžine	197888-8	197889-6	UB002C
457029-1	6609512200	457030-6	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 ozka 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
667950000 gibljiva cev + 168746-5 gibljiva cev + 6679501801 ravna cev	455632-2 dolga 455631-4 kratka	455634-8 dolga 457030-6 kratka	BBX7600, PM7651H

### Šobe za čiščenje žlebov



Koda	Adapter	Za model
191B03-8	-	DUB184, UB001G
	191C15-7	UB400MP, UB401MP
	191J13-3	DUB362, DUB363
	191L96-5	UB001C

### Pribor za sesanje

Koda	Opis	Za model	Slika
122321-1	Vrečka za prah - rdeča	UB1101, DUB182	
123241-2	Vrečka za prah - črna	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za sesanje	DUB363	
197235-3	Set za sesanje	BHX2501	
GB00000165	Šoba s kolesi za sesanje	DUB187	

### Gibljive cevi in nastavki

Koda	Opis	Za model	Za model
191750-9	Set gibljive cevi z nastavki	DUB182, DUB183, UB1101	
191M34-3	Gibljiva cev za puhalnike		
191M30-1	Krtača za prah	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
191M32-7	Nastavek za razpihovanje		











### Ramenski pasovi




Koda	Opis	Za model	Slika
166094-6	Ramenski pas	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Ramenski pas	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Ramenski pas	UB001C, UB001G	
196733-4	Prsni trak	UB002C	
196956-4	Pas	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

Aluminijasto polnilnik  
Pribor za mešanje orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za izloženje metalike  
Pribor za turbinje in vrtanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijačenje  
Pribor za rezanje brusilnice  
Pribor za rezanje brusilnice  
Pribor za rezanje in oblikovanje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljanke in spenjalnice  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor orodja za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zasebna oprema  
Kovčki in orodja  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

## Škropilnice

### Šobe

Koda	Naziv	Za model	Slika
6958028000	Enojna šoba	BVF104, EVH2000	
6958029000	Dvojna šoba	BVF104, EVH2000	
6939025000	Kompaktna šoba	BVF104, EVH2000	
6958011000	Šoba za fino razprševanje	BVF104, EVH2000	
6958025000	Dvojna šoba, Y-oblika, širokokotna	BVF104, EVH2000	
6958018000	Dvojna šoba, U-oblika	EVH2000	
6949001000	Dolga dvojna šoba	EVH2000	
6909500100	Trojna koncentrična šoba	EVH2000	
6919500000	Štirikratna koncentrična šoba	EVH2000	
6939024000	Nastavek za dvojno delovanje šobe	EVH2000	

PR00000251	Enojna šoba	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna šoba	DUS108, DUS158	
PR00000142	Šoba	US053D, DUS054	

### Cevi, držala in filtri

Koda	Naziv	Za model
PR00000260	Cev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cev	US053D, DUS054
PR00000144	Držalo za cev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter s tesnilom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6959505801	Cev	BVF104
6909511501	Cev	EVH2000
6909511104	Držalo za cev	BVF104, EVH2000

### Ramenski pasovi

Koda	Naziv	Za model
PR00000128	Ramenski pas	US053D, DUS054



Akumu-

latorji in

pompilniki

Pribor za

namizno

orodje

Pribor za

svetilke

Pribor za

laserske

merilnike

Pribor za

tusenje in

vrtanje

Kronske

žage

Pribor za

vrtanje

Pribor za

vijačenje

Pribor za

rezanje in

brušenje

Pribor za

rezanje in

brušenje

Pribor za

poiranje in

brušenje

Pribor za

rezanje in

oblanje

Pribor za

multifunk-

cijsko

orodje

Pribor za

žabljatnike

in spenjal-

nike

Pribor za

fene

Pribor za

sesanje

Pribor

za

nošenje

orodja in

oprema

Kovčki in

tonce za

orodje

Ročno

orodje

Razno

mešanje

Pribor

za

uporabo na

prostem

Pribor za

nošenje

orodja in

oprema

Kovčki in

tonce za

orodje

Ročno

orodje

Razno

mešanje



## Visokotlačne čistilne naprave

### Cevi in podaljški cevi



Visokotlačna cev	Dolžina	Podaljšek cevi	Dolžina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
3163270	8 m	40106	15 m	HW120
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	HW130
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	DHW080
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	

### Cevi za čiščenje odtokov



Koda	Dolžina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
197837-5	10 m	HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	HW1200, HW1300, DHW080

### Priključki in pribor

Koda	Opis	Za model	Slika
197873-1	Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja	HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Cev s filtrom za dovajanje vode iz rezervoarja	HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Cev s hitrimi spojki, 3 m	HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Rezervoar za vodo	HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključek za hitro spojko s filtrom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

50713 Filter za priključek za hitro spojko HW120



41161 Filter z navojem HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080



197883-8 Hitra spojka (protipovratni ventil) -



40725 Hitra spojka s priključkom (protipovratni ventil) -



3541 Igla za čiščenje šob HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151



197879-9 Igla za čiščenje šob HW1200, HW1300, DHW080



\*Uporabi s cevjo 1910R1-6

### Adapterji in spojke

Koda	Opis	Za model	Slika
197867-6	Vrtljiva spojka za visokotlačno cev	HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter za nastavke z A vpetjem	HW1200, HW1300, DHW080	

### Razpršilne pištole






















Koda	Opis	Za model	Slika
40797	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW101	
3320152	Razpršilna pištola	HW102, HW111, HW112	
40718	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW110, HW130	
41847	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW120	
40728	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW131	
3640920	Razpršilna pištola za nastavke z A vpetjem	HW132	
41154	Razpršilna pištola za nastavke z M22x1,5 vpetjem	HW140, HW151	
197842-2	Razpršilna pištola za nastavke z B vpetjem	HW1200, HW1300, DHW080	

### Posode in šobe za nanašanje čistila

Koda	Opis	Za model	Slika
40800	Šoba s posodo za čiščenje - A vpetje	HW101	
3640090	Šoba s posodo za čiščenje - A vpetje	HW102	

40810	Šoba s posodo za čistila - A vpetje	HW110, HW130	
197886-2	Šoba s posodo za čistila - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
3640380	Posoda za čistilo	HW111, HW112, HW132	
3640390	Pokrovček 3640380 posode za čistilo	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 posode za čistilo	HW111, HW112, HW132	

## Podaljški in šobe

Koda	Opis	Za model	Slika
40798	Variabilna šoba s sulico - A vpetje	HW101	
3320130	Podaljšek 270 mm za nastavke z A vpetjem	HW102, HW111, HW112	
41169	Turbo šoba s sulico - A vpetje	HW102, HW111, HW112	
3640650	Variabilna šoba s sulico - A vpetje	HW111, HW112	
3640640	Variabilna šoba s sulico - A vpetje	HW102	
40720	Sulica - A vpetje na C vpetje	HW110, HW130	
40721	Turbo šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40794	Turbo šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40719	Variabilna šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40796	Variabilna šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40722	Ukrivljena razpršilna šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40795	Ukrivljena razpršilna šoba za sulico 40720	HW110, HW130	
40730	Turbo šoba s sulico - M22x1,5 vpetje	HW131	
41171	Turbo šoba s sulico - A vpetje	HW132	
3640930	Variabilna šoba s sulico - A vpetje	HW132	
3641150	Variabilna šoba s sulico - A vpetje	HW132	
41173	Turbo šoba s sulico - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	
40551	Variabilna šoba s sulico - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	
40029	Variabilna šoba s sulico - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	
40246	Variabilna šoba s sulico - M22x1,5 vpetje	HW140, HW151	
197870-7	Nastavljiv podaljšek - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	

191U88-8	Set variabilna šobe 191U86-2 in sulice - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
191U86-2	Variabilna šoba - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Variabilna šoba s sulico - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Variabilna šoba s sulico - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Ciklonska šoba s sulico - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Ukrivljena razpršilna šoba - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	

## Krtače in podaljški za krtače

Koda	Opis	Za model	Slika
40057	Podaljšek 600 mm za krtači 41185, 41187	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41185	Krtača za pranje - A / M22x1,5 vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Vrtljiva krtača - A / M22x1,5 vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Krtača za pranje - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Vrtljiva krtača - B vpetje	HW1200, HW1300, DHW080	



## Čistilci za tla

Koda	Opis	Za model	Slika
41175	Majhen čistilec tal - A vpetje	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Krtača za nadgradnjo ciklonske šobe 197824-4 v čistilec tal	HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistilec tal s posodo za čistila - B / M22x1,5 vpetje	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

- Aluminijasto orodje
- Pribor za mešanje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za izboljšanje meninike
- Pribor za turbo in vitanje
- Kronске žage
- Pribor za vitanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za rezanje in brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljanske in spenjalnice
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema
- Kovčki in orodje
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje


## Samokolnice in vozički

### Vedra in podloge

Koda	Opis	Za model	Slika
199008-0	Vedro - 90 l	DCU180	
199009-8	Prilagodljiva ravna mrežasta podloga D 1.110-1.350 mm Š 820-1.010 mm V 820-900 mm	DCU180	
191B69-8	Vedro - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Prilagodljiva ravna mrežasta podloga D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Vedro - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





\*uporaba vedra/mrežaste podloge je možna samo z namestitvijo prekucnega sistema

### Prekucni sistem

Koda	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ročni prekucni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

\*samo po naročilu

### Kolesa

Koda	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Nastavek s pomožnima kolesoma za večjo stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Sprednje kolo - 330 mm za prevažanje po urejenih zunanjih površinah	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Sprednje kolo - 330 mm sive barve za prevažanje v notranjih prostorih brez puščanja sledi	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnje kolo - 210 mm sive barve za prevažanje v notranjih prostorih brez puščanja sledi	DCU603, DCU604, DCU605	



Akumu-

latorji in

površinski

orodje

Pribor za

namerno

orodje

Pribor za

svetle

Pribor za

laserske

merilnike

Pribor za

tusenje in

vrtanje

Kronske

žage

Pribor za

vrtanje

Pribor za

vijačenje

Pribor za

rezanje in

brušenje

Pribor za

poiranje in

brušenje

Pribor za

rezanje in

oblanje

Pribor za

multifunk-

cijsko

orodje

Pribor za

žaganje

Pribor za

žabljatnike

in spenjal-

nike

Pribor za

fene

Pribor za

sesanje

Pribor

orodja za

uporabo na

prostnem

Pribor za

nošenje

orodja in

oprema

Kovčki in

tonce za

orodje

Ročno

orodje

Razno

Pribor za

mešanje

# PRIBOR ZA NOŠENJE ORODJA IN ZAŠČITNA OPREMA



## Pribor za nošenje orodja

### Obešalni kavlji



Koda	Naziv	Za model
127468-6	Obešalni kavelj	JR001G
122B85-9	Obešalni kavelj	JR002G
191C05-0	Obešalni kavelj	JR3051T
123455-3	Obešalni kavelj	DJR187
123456-1	Obešalni kavelj	DJR360
127778-1	Obešalni kavelj	DDA450
127811-9	Obešalni kavelj z zanko	DA001G
199231-7	Obešalni kavelj	DHS660, DHS661
123269-0	Obešalni kavelj	DHS680
199296-9	Obešalni kavelj	DCS553
199386-8	Obešalni kavelj	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Obešalni kavelj z zanko in priloženimi vijaki	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
191W90-3	Obešalni kavelj z zanko	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Obešalni kavelj	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Obešalni kavelj z priloženimi vijaki	DPB183, DPB184

### Kavlji



Koda	Naziv	Za model
346317-0	Kavelj - dolg	Za vse modele z ustrezno povezavo na ohišju in visokim akumulatorjem CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kavelj - kratek	Za vse modele z ustrezno povezavo na ohišju in nizkim akumulatorjem CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kavelj - kratek	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kavelj - širok	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kavelj - širok	DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G

### Varovalna držala in zanke



Koda	Naziv	Za model
191F45-6	Varovalna zanka	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Varovalna zanka	DHR183, HR010G
191K57-9	Varovalno držalo z zanko	DTD157, DTW301, TW005G
197043-2	Varovalno držalo z zanko	DDF453, DDF482, DHP453, DHP482, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD156, DTD157, DTD170, DTD171, DTD172, DTL061, DTS141, DTW180, DTW181, DTW190
197941-0	Varovalno držalo z zanko in ramenskim pasom	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450

## Zaščitna oprema

### Zaščitna očala

Koda	Naziv	Slika
192219-6	Zaščitna očala z elastiko	
AL00000147	Zaščitna očala	

### Zaščitne rokavice

Koda	Opis	Slika
P-84567	M <b>Impact demolition</b> • Termoplastična zaščita prstov • D30 zaščita dlani	
P-84573	L • Visoka odpornost proti obrabi • Nastavljivo prilaganje zapestja • Možna uporaba zaslon na dotik	
P-84589	XL	
P-84595	M <b>Palm performance</b> • Durahide™ usnjena zaščita dlani • Oblazinjeni členki • Zračne • Nastavljivo prilaganje zapestja	
P-84604	L	
P-84610	XL	
P-84626	M <b>Driver</b> • Celovita Durahide™ usnjena zaščita rok • Odporne na olje in tekočine • Zračne • Elastično zapestje	
P-84632	L	
P-84648	XL	
P-84654	M <b>Open cuff flexible</b> • Odlična fleksibilnost in prilaganje rok • Zračne • Elastično zapestje • Možna uporaba zaslon na dotik	
P-84660	L	
P-84676	XL	
P-84682	M <b>FitKnit™ L1</b> • Protivrezne rokavice ANSI A1 • Visoka odpornost proti obrabi • Odlična fleksibilnost in prilaganje rok	
P-84698	L • Nitrilna zaščita dlani in prstov • Udobno prilaganje zapestja • Možna uporaba zaslon na dotik	
P-84707	XL	
P-84713	M <b>FitKnit™ L7</b> • Protivrezne rokavice ANSI A7 • Visoka odpornost proti obrabi • Odlična fleksibilnost in prilaganje rok • Nitrilna zaščita dlani in prstov • Udobno prilaganje zapestja • Možna uporaba zaslon na dotik	
P-84729	L	
P-84735	XL	



# KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE



# Strap Belt sistem

## Uporabi kot ramenski pas

STRAP BELT SISTEM je edinstven trak s hitrima zaponkama za multifunkcijsko uporabo. Trak je opremljen z ramensko podlogo iz mehke gume za večje udobje pri dvigovanju in nošenju.



## Uporabi kot pas

STRAP BELT trak se lahko enostavno odpre iz katere koli torbe in uporabi kot pas za orodje. Odlikujejo ga enostavno prilagajanje velikosti za maksimalno udobje in možnost kombiniranja s katerim koli držalom in etujem iz STRAP BELT sistema.



**E-15419**  
Torba za orodje s  
snemljivim pokrovom



**E-15388**  
Torba za orodje z  
nastavljivimi notranjimi  
predeli



**E-15590**  
Torba izolirana za malico  
z naramnim trakom



**E-15584**  
Torba izolirana za  
malico



**E-15316**  
Univerzalno držalo  
orodja



**E-15279**  
Etui za električarje  
nastavljiv



**E-15453**  
Torbica za orodje  
4 stranska uporaba



**E-15447**  
Univerzalna torbica  
za na ramo ali pas

**STRAP BELT  
SYSTEM**



**Več kot 40  
kompatibilnih artiklov**



**E-15213**  
Torbica za krovce



**E-15285**  
Etui za ročno  
orodje nastavljiv



**E-15291**  
Stransko držalo  
kladivo in orodja



**E-15300**  
Držalo kladiva,  
sekire



**E-15512**  
Torba za motorne žage



**E-15556**  
Etui za mobilni  
telefon



**E-12980**  
Etui za mobilni  
telefon XL



**E-10920/E-10936**  
Torba za vodilno  
letev 1,9 m/3 m



**E-05670/E-05664**  
Transportna torba za  
vodila do 1 m/1,5 m



**E-15475**  
Torba za prenosnik  
in ročno orodje



**E-15322**  
Etui za nož ali  
vrtno škarje



**E-15207**  
Večnamenska torbica  
s 3 predeli



**E-15534**  
Torba večnamenska  
z navitjem



**E-15263**  
Torbica z zadrgo za  
baterije ali pribor



**E-15176**  
Torbica za  
vijačnike in  
pribor L/D



**E-15257**  
Torbica univerzalna z  
držalom za kladivo



**E-15241**  
Torbica za  
električarje



**E-15182**  
Torbica za vrtalnike  
in pribor L/D



**E-15578**  
Termo  
skodelica z  
držalom za  
pas



**E-15562**  
Termovka z  
držalom za pas  
- INOX



**E-15469**  
Torba za orodje  
univerzalna



**E-15154**  
Torbica za  
vijačnike L/D

## 3. generacija tehničnih rešitev Makita torb in držal



**Strap Belt sistem** je edinstven trak s hitrima zaponkama, ki se ga enostavno odpne iz katere koli torbe in uporabi kot pas za orodje. Trak je kompatibilen z vsemi torbami, držali za orodje in etuiji iz sistema.



**3-L tehnologija** je edinstven 3-slojni kompozit iz poliestra in pene, ki zagotavlja izjemno trpežnost, vodoodpornost in nizko težo. Njegova inovativna struktura omogoča enostavno oblikovanje v različne strukture.



**Vodoodporno dno** je izjemnega pomena za kvaliteten nabor torb za orodje. Trdno, trpežno in vodoodporno dno ščiti torbo in orodje pred vodo in umazanijami.



**Pravo usnje** je gladko na zunanji strani in brušeno na notranji strani. Odlikujeta ga trdnost in visoka trpežnost za dolgo življensko dobo, medtem ko je dovolj mehko in voljno za udobno nošenje. Za izdelke, ki so še posebej izpostavljeni obrabi smo uporabili debelejša usnje - 1,8 - 2 mm - ter s tem zagotovili vrhunsko kvaliteto produktov čez celoten nabor.



**Trpežno kovičenje** za izjemno močne spoje. Na delih pod visokimi obremenitvami so uporabljene vzdržljive zakovice s podložko. Pri določenih spojih, kjer je potrebna visoka trpežnost sta uporabljeni 1 ali 2 podložki; na eni strani ali obeh straneh.



**Proti-zdrsna zaščita** znižuje možnost oz. preprečuje nesreče na delovišču. Visoko kvaliteten polipropilenski trak z gumirano površino poskrbi, da vaše orodje ostane na mestu ter dodatno ščiti ohišje pred poškodbami.



















**Elastične zanke** držijo vaše orodje in pribor, na mestu, za varen transport. Njihova prilagodljivost vam ponuja neskončno možnosti za organiziranje, medtem ko njihova elastičnost poskrbi, da se optimalno prilagodijo kateremu koli orodju ali priboru. Elastične zanke smo implementirali na čim več naših produktov za maksimalno uporabnost vsakega izmed produktov.














**Klik-držalo** za enostavno pripenjanje kladiva/sekire, ki omogoča da hitro in brez spreminjanja pogleda pripnete/izvlečete orodje. Sistem na princip nihajnih vrat poskrbi da je vaše orodje vedno pod ugodnim kotom. Držalo je izdelano iz nerjavečega jekla in pritrjeno z 4 zakovicami za visoko trpežnost in dolgo življensko dobo.









## Torbice in držala

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15154 Torba za vijačnike L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15176 Torba za vijačnike in pribor L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15182 Torba za vrtalnike in pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15207 Večnamenska torbica s 3 predali	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15213 Torbica za krovce	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	E-15229 Set 3 torbic na pasu z dvema dodatnima zaponkama	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	E-15235 Usnjen dvojni pas s torbicami in držali za orodje	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15241 Torba za električarje	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15257 Univerzalna torbica z držalom za kladivo	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15263 Torbica z zadrgo za akumulatorje ali pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓			
	E-15279 Etui za električarje nastavljiv	205	185	55	✓			✓	✓		✓			
	E-15285 Etui za ročno orodje nastavljiv	205	185	85	✓			✓	✓		✓			
	E-15291 Stransko držalo kladiva in orodja	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓		
	E-15300 Držalo kladiva, sekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓			
	E-15316 Univerzalno držalo orodja	165	110	15	✓	✓			✓		✓			
	E-15322 Etui za nož ali vrtno škarje	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			

## Pasovi in naramnice

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15350 Hitro odpenjalni pas / naramni trak	38	1.300	-	✓									
	E-05309 Dodatna zaponka (pk/3kos)	129	41	-	✓									
	E-15366 Usnjen dvojni pas podložen z dodatno zaponko	100	880	30				✓	✓					
	E-05337 Hitro odpenjalni pas	50	1.550	-										
	E-15693 Usnjen dvojni pas z dodatno zaponko	48	1.380	-				✓						
	E-05359 Usnjen pas črn M	38	1.130	-				✓						
	E-05365 Usnjen pas črn L	38	1.330	-				✓						
	E-05371 Usnjen pas rjav M	38	1.130	-				✓						
	E-05387 Usnjen pas rjav L	38	1.330	-				✓						
	E-15372 Naramnice podložene za podporo	410	520	23						✓				
	E-05402 Naramnice Makita univerzalna velikost	-	50	-										

## Torbe, etuji in nahrbtniki

Model	Opis	Velikost (mm)			Posebne lastnosti									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15388 Torba za orodje z nastavljivimi notranjimi predeli	310	510	300	✓		✓		✓		✓			
	E-15419 Torba za orodje s snemljivim pokrovom	360	490	310	✓		✓		✓		✓			
	E-15447 Univerzalna torbica za na ramo ali pas	225	350	175	✓	✓				✓	✓			
	E-15453 Torbica za orodje 4 stranska uporaba	410	260	220	✓				✓	✓	✓			
	E-15469 Univerzalna torba za orodje	270	520	250	✓	✓				✓	✓			
	E-15475 Torba za prenosnik in ročno orodje	350	425	170	✓	✓			✓		✓			



Model orodja	Podloga	Makpac kovček	Model orodja	Podloga	Makpac kovček	Model orodja	Podloga	Makpac kovček
191B	837878-6	Makpac 3	DDF343	837916-4	Makpac 2	DHR242	835A31-4	Makpac 4
3708FCJ	837674-2	Makpac 2	DDF446	837916-4	Makpac 2	DHR242	837649-1	Makpac 4
3710	837674-2	Makpac 2	DDF448	837916-4	Makpac 2	DHR243	835A31-4	Makpac 4
4100KB	839436-4	Makpac 4	DDF453	837916-4	Makpac 2	DHR243	837649-1	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1	DDF456	837916-4	Makpac 2	DHR263	837988-9	Makpac 4
4350CT	837803-7	Makpac 1	DDF458	837916-4	Makpac 2	DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
4351CT	837803-7	Makpac 1	DDF459	837916-4	Makpac 2	DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
5008MG	837657-2	Makpac 4	DDF470	837916-4	Makpac 2	DHR264	837988-9	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1	DDF480	837916-4	Makpac 2	DHR280	835A32-2	Makpac 4
6842	837876-0	Makpac 1	DDF481	837916-4	Makpac 2	DHR280	839559-8	Makpac 4
6843	837876-0	Makpac 1	DDF482	837916-4	Makpac 2	DHR281	839559-8	Makpac 4
6906	838024-4	Makpac 2	DDF483	837670-0	Makpac 2	DHR282	839559-8	Makpac 4
9046	838025-2	Makpac 2	DDF484	837916-4	Makpac 2	DHR283	839559-8	Makpac 4
9403	837652-2	Makpac 3	DDF485	837916-4	Makpac 2	DHS630	837635-2	Makpac 4
9404	837653-0	Makpac 3	DF+TD	838439-5	Makpac 1	DHS660	839752-4	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3	DF001G	835F93-2	Makpac 3	DHS661	839752-4	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3	DF002G	835U77-0	Makpac 2	DHS680	838182-6	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3	DF010	837871-0	Makpac 1	DHS710D	837861-3	Makpac 4
BBO140	837809-5	Makpac 2	DF030D	837866-3	Makpac 1	DHS782	835C85-3	Makpac 4
BDF441	837916-4	Makpac 2	DF031D	838312-9	Makpac 1	DHS783	835C85-3	Makpac 4
BDF451	837916-4	Makpac 2	DF033D	838312-9	Makpac 1	DJN161	837678-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2	DF330D	837866-3	Makpac 1	DJR183	837897-2	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2	DF331D	838312-9	Makpac 1	DJR188	839458-4	Makpac 3
BHP441	837916-4	Makpac 2	DF332D	838312-9	Makpac 1	DJR189	8354K5-0	Makpac 3
BHP451	837916-4	Makpac 2	DF333D	838312-9	Makpac 1	DJS101	837636-0	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2	DF347D	838267-8	Makpac 2	DJS130	838302-2	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2	DFN350	835B51-4	Makpac 2	DJS160	837636-0	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3	DFR440	837631-0	Makpac 3	DJS161	837636-0	Makpac 2
BHR242	835A31-4	Makpac 4	DFR540	837631-0	Makpac 3	DJV140	837639-4	Makpac 2
BHR243	835A31-4	Makpac 4	DFR550	837631-0	Makpac 3	DJV180	837639-4	Makpac 2
BHR262	837650-6	Makpac 4	DFS250	837805-3	Makpac 2	DJV181	837789-5	Makpac 3
BHR262T	837650-6	Makpac 4	DFS251	837805-3	Makpac 2	DJV182	837639-4	Makpac 2
BJN160	837678-4	Makpac 2	DFS441	837805-3	Makpac 2	DJV184	8352U6-6	Makpac 3
BO4555	838029-4	Makpac 2	DFS451	837805-3	Makpac 2	DJV185	8357K1-6	Makpac 3
BO4565	838029-4	Makpac 2	DFS452	837805-3	Makpac 2	DKP180	837808-7	Makpac 3
BO4900V	837675-0	Makpac 2	DGA450	837632-8	Makpac 3	DKP181	835E27-9	Makpac 3
BO4901	837675-0	Makpac 2	DGA452	837632-8	Makpac 3	DP2010	838030-9	Makpac 1
BO5031	837874-4	Makpac 2	DGA504	838175-3	Makpac 3	DP2011	838030-9	Makpac 1
BO5041	837874-4	Makpac 2	DGA504	839252-4	Makpac 3	DP3003	838039-1	Makpac 1
BO6030	837654-8	Makpac 3	DGA504	839355-4	Makpac 3	DP4001	838039-1	Makpac 1
BO6040	837655-6	Makpac 3	DGA506	838175-3	Makpac 3	DP4003	838039-1	Makpac 1
BO6050	838246-6	Makpac 3	DGA508	838175-3	Makpac 3	DP4011	838039-1	Makpac 1
BPJ140	837648-3	Makpac 3	DGA511	839252-4	Makpac 3	DP4700	837872-8	Makpac 1
BSS500	837628-9	Makpac 3	DGA513	839252-4	Makpac 3	DPJ180	837648-3	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3	DGA514	839252-4	Makpac 3	DPT350	837640-9	Makpac 2
BTP130	837670-0	Makpac 2	DGA517	839252-4	Makpac 3	DPT351	837640-9	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4	DGA519	839252-4	Makpac 3	DPT353	839128-5	Makpac 2
CC300D	837879-4	Makpac 3	DGD800	837806-1	Makpac 2	DPV300	835V03-5	Makpac 2
CC301D	838568-4	Makpac 3	DHK180	835D35-4	Makpac 4	DRT50	837247-1	Makpac 4
CS002G	8353R0-3	Makpac 4	DHP343	837916-4	Makpac 2	DRV150	835A34-8	Makpac 3
DA3010F	837880-9	Makpac 1	DHP446	837916-4	Makpac 2	DRV250	835A34-8	Makpac 3
DA3011F	837880-9	Makpac 1	DHP448	837916-4	Makpac 2	DS4012	838181-8	Makpac 3
DA330	837695-4	Makpac 1	DHP453	837916-4	Makpac 2	DSC102	839527-1	Makpac 3
DA331D	837695-4	Makpac 1	DHP456	837916-4	Makpac 2	DSP600	839290-6	Makpac 4
DA332D	839304-1	Makpac 1	DHP458	837916-4	Makpac 2	DSP601	839290-6	Makpac 4
DA333D	839304-1	Makpac 1	DHP459	837916-4	Makpac 2	DSS610	837642-5	Makpac 3
DBO140	837809-5	Makpac 2	DHP470	837916-4	Makpac 2	DST110	837640-9	Makpac 2
DBO180	837809-5	Makpac 2	DHP480	837916-4	Makpac 2	DST220	837640-9	Makpac 2
DCO180	838062-6	Makpac 1	DHP481	837916-4	Makpac 2	DST221	837640-9	Makpac 2
DCS550	837628-9	Makpac 3	DHP482	837916-4	Makpac 2	DTD129	837670-0	Makpac 2
DCS551	838269-4	Makpac 3	DHP483	837670-0	Makpac 2	DTD134	837670-0	Makpac 2
DDA340	838040-6	Makpac 2	DHR162	838109-6	Makpac 3	DTD136	837670-0	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2	DHR164	838109-6	Makpac 3	DTD137	837670-0	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2	DHR165	838109-6	Makpac 3	DTD146	837670-0	Makpac 2
DDDA341	838040-6	Makpac 2	DHR171	839387-1	Makpac 3	DTD147	837670-0	Makpac 2
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4	DHR183	8356M9-8	Makpac 4	DTD148	837670-0	Makpac 2
DDF+DTD	837864-7	Makpac 3	DHR202	837634-4	Makpac 3	DTD152	837670-0	Makpac 2
DDF083	837670-0	Makpac 2	DHR241	837641-7	Makpac 3	DTD153	837670-0	Makpac 2

 Akumu-  
Akumu-  
površine

 Pribor za  
mestno  
orodje

 Pribor za  
svetilke

 Pribor za  
lesni in  
metniški

 Pribor za  
reže in  
vrtanje

 Kronske  
žaganje

 Pribor za  
vrtanje

 Pribor za  
vlajenje

 Pribor za  
brusenje

 Pribor za  
učvrstitev  
brusenje

 Pribor za  
reže in  
oblanje

 Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

 Pribor za  
žaganje

 Pribor za  
zabijanje  
in spenjal-  
nike

 Pribor za  
fene

 Pribor za  
sesanje

 Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostornem

 Pribor za  
nosilne  
orodje za  
zaščita  
oprema

 Kovčki in  
orodja

 Ročno  
orodje

Razno

 Pribor za  
mešanje

## Makpac notranje podloge

Model orodja	Podloga	Makpac kovček	Model orodja	Podloga	Makpac kovček	Model orodja	Podloga	Plastičen kovček
DTD154	837670-0	Makpac 2	HR2652	839975-4	Makpac 4	HR4003C	837544-5	196277-4
DTD170	837670-0	Makpac 2	HR2811FT	837868-9	Makpac 2	HR4013C	837544-5	196278-2
DTL060	837644-1	Makpac 2	HR3001	835B26-3	Makpac 2	HR5202C	837860-5	196552-8
DTL061	837644-1	Makpac 2	HR3011	835B25-5	Makpac 4	HR5212C	837860-5	196553-6
DTL062	837644-1	Makpac 2	HR3012FC	835B25-5	Makpac 4			
DTL063	837644-1	Makpac 2	HS003G	835K81-9	Makpac 4			
DTM50	837671-8	Makpac 3	HS004G	835K82-7	Makpac 4			
DTM51	837671-8	Makpac 3	HS012G	835J12-7	Makpac 3			
DTM52	835W93-4	Makpac 3	HS300	837662-9	Makpac 2			
DTP131	837670-0	Makpac 2	HS301D	838315-3	Makpac 2			
DTP140	837670-0	Makpac 2	HS6101	837807-9	Makpac 4			
DTP141	837670-0	Makpac 2	HS6601	838314-5	Makpac 3			
DTR180	839735-4	Makpac 4	HS7101	837807-9	Makpac 4			
DTR181	8351L5-9	Makpac 4	HS7601	838108-8	Makpac 4			
DTS130	837670-0	Makpac 2	HS7611	839500-1	Makpac 4			
DTS141	837670-0	Makpac 2	JN1601	837882-5	Makpac 1			
DTW1001	837645-9	Makpac 3	JN3201	837630-2	Makpac 2			
DTW1002	837645-9	Makpac 3	JR100D	837664-5	Makpac 1			
DTW181	837298-4	Makpac 2	JR102D	837664-5	Makpac 1			
DTW181	837670-0	Makpac 2	JS1000J	838027-8	Makpac 1			
DTW190	838550-3	Makpac 2	JS1601	838027-8	Makpac 1			
DTW250	837670-0	Makpac 2	JS1602	837882-5	Makpac 1			
DTW251	837670-0	Makpac 2	JS3201	837630-2	Makpac 2			
DTW281	837670-0	Makpac 2	JVO600	837803-7	Makpac 1			
DTW285	837670-0	Makpac 2	JV100	837665-3	Makpac 1			
DTW300	835L10-8	Makpac 2	JV101D	838563-4	Makpac 1			
DTW301	835L10-8	Makpac 2	JV102D	839186-1	Makpac 1			
DTW450	837645-9	Makpac 3	JV103D	839186-1	Makpac 1			
DTW800	837645-9	Makpac 3	KP001G	8354R2-5	Makpac 3			
DUC101	8357V2-1	Makpac 3	KP0800	837659-8	Makpac 3			
FN001G	835U86-9	Makpac 3	KP0810	837659-8	Makpac 3			
FS2300	838030-9	Makpac 1	PJ7000	837661-1	Makpac 3			
FS2500	838030-9	Makpac 1	PT001G	835V71-8	Makpac 3			
FS2700	838030-9	Makpac 1	PT354D	839166-7	Makpac 1			
FS4000	838030-9	Makpac 1	RP0900	837646-7	Makpac 2			
FS4300	838030-9	Makpac 1	RP0910	837660-3	Makpac 2			
FS6300	838030-9	Makpac 1	RP1110C	837660-3	Makpac 2			
GA005G	835E79-0	Makpac 4	RP1800	837647-5	Makpac 4			
GA008G	835E79-0	Makpac 4	RP1801	837647-5	Makpac 4			
GA023G	835E79-0	Makpac 4	RP1803F	8352F0-3	Makpac 4			
GA029G	835E79-0	Makpac 4	RP2300	837647-5	Makpac 4			
GA5030	837920-3	Makpac 2	RP2301	837647-5	Makpac 4			
GA5040	837672-6	Makpac 2	RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4			
GA5041	837672-6	Makpac 2	RT0700C	837247-1	Makpac 4			
HP002G	835U77-0	Makpac 2	SA5040C	837672-6	Makpac 2			
HP1630	838038-3	Makpac 1	SGI251	838111-9	Makpac 4			
HP1631	838038-3	Makpac 1	SPO01G	8351E4-2	Makpac 4			
HP1640	838038-3	Makpac 1	SP6000	837945-7	Makpac 4			
HP1641	838038-3	Makpac 1	SP6000	838390-9	Makpac 4			
HP2050	838039-1	Makpac 1	ST113D	839019-0	Makpac 1			
HP2051	838039-1	Makpac 1	TD001G	835F94-0	Makpac 2			
HP2070	838039-1	Makpac 1	TD021	837871-0	Makpac 1			
HP2071	838039-1	Makpac 1	TD090D	837866-3	Makpac 1			
HP330D	837866-3	Makpac 1	TD110D	838312-9	Makpac 1			
HP331D	838312-9	Makpac 1	TD111D	838312-9	Makpac 1			
HP332D	838312-9	Makpac 1	TL064D	839287-5	Makpac 1			
HP333D	838312-9	Makpac 1	TL065D	839287-5	Makpac 1			
HR002G	835C84-5	Makpac 4	TM3000	837673-4	Makpac 2			
HR004G	835C84-5	Makpac 4	TM30D	838612-7	Makpac 2			
HRI40D	839245-1	Makpac 2	TW001G	835K85-1	Makpac 3			
HRI66D	839245-1	Makpac 2	TW007G	835K85-1	Makpac 3			
HRI841F	839214-2	Makpac 1	TW0200	837869-7	Makpac 1			
HR2300	837651-4	Makpac 2	TW0350	837870-2	Makpac 2			
HR2600	837651-4	Makpac 2	TW100D	837866-3	Makpac 1			
HR2610	837651-4	Makpac 2	TW161D	838312-9	Makpac 1			
HR2611FT	837914-8	Makpac 2	UC100D	8357V2-1	Makpac 3			
HR2630T	837914-8	Makpac 2	UPI00D	8357T7-7	Makpac 2			
HR2631FT	837914-8	Makpac 2						

Pribor	Podloga	Makpac kovček
do 4x XGT (≤8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (≤8,0 Ah) aku. + dvojni polnilnik	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (≤5,0 Ah) aku. + polnilnik	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (≤2,5 Ah) aku. + polnilnik	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + polnilnik	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + dvojni polnilnik	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4



## MAKPAC KOVČKI

- ▶ 4 različne velikosti kovčkov za shranjevanje orodja in pribora
- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

**821549-5** Makpac 1  
395×295×105 mm

**821550-0** Makpac 2  
395×295×155 mm

**821551-8** Makpac 3  
395×295×215 mm

**821552-6** Makpac 4  
395×295×315 mm

**453974-8** Plastična zaponka



## MAKPAC PREDALNIKI

- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

**P-84311** Makpac 3  
395×295×215 mm



**P-84327** Makpac 3  
395×295×215 mm



**P-84333** Makpac 3  
395×295×215 mm



**P-84349** Makpac 4  
395×295×315 mm



**P-84361** Rezervni predal - mali  
**P-84377** Rezervni predal - srednji  
**P-84383** Rezervni predal - velik

**P-84399** Zaponka predala - mala  
**P-84408** Zaponka predala - velika  
**P-84414** Prekat za predalnik - mali  
**P-84442** Set nazivnih plošč

## MAKPAC ORGANIZATORJI

- ▶ Možnost premikanja posod za poljubno razporeditev
- ▶ S transparentnim pokrovom
- ▶ S stranskimi ročajmi za enostavno prenašanje

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator s prilagodljivimi posodami  
395×295×110 mm

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator brez posod  
395×295×110 mm



③=①×4	③=①×4	④=①×6
①	②=①×2	⑤=①×9
①	②=①×2	
①	②=①×2	

## MAKPAC POSODE ZA ORGANIZATORJE

**191X92-5** 5-delni set notranjih posod št. 1, 2, 3, 4, 5


**191X93-3** Notranja posoda št. 1 150×50 mm

**191X94-1** Notranja posoda št. 2 100×50 mm

**191X95-9** Notranja posoda št. 3 100×100 mm

**191X96-7** Notranja posoda št. 4 150×100 mm

**191X97-5** Notranja posoda št. 5 150×150 mm



## MAKPAC ZABOJI

- ▶ Možnost sestavljanja zabojev med seboj
- ▶ Možnost pripenjanja na Makpac kovčke

**P-83836** 395×295×145 mm  
**P-83842** 395×295×250 mm

**P-84137** 395×295×165 mm



## MAKPAC HLADILNI KOVČKI

- ▶ Možnost sestavljanja z ostalimi kovčki v Makpac sistemu

**198254-2** Makpac 3 - 11 l  
395×295×215 mm



**198253-4** Makpac 4 - 18 l  
395×295×315 mm



Alumu-  
sterni  
polnilnik

Pribor za  
meritve  
oročje

Pribor za  
svetle  
oročje

Pribor za  
inženir  
meritve

Pribor za  
inženir  
vrtanje

Kronski  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezanje  
brušenje

Pribor za  
rezanje  
brušenje

Pribor za  
rezanje  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosilne  
oročje in  
zaščitna  
oprema

Kovčki in  
kovčki  
oročje

Ročno  
oročje

Razno  
oročje

Pribor za  
mešanje


### PODLOGE ZA MAKPAC KOVČKE

► Priporočamo uporabo z Makpac kovčkom 1, saj njegova višina zagotovi dobro prileganje podloge in prepreči premikanje shranjenega pribora.




**P-84268**

Prilagodljiva pena za akumulatorje s peno za pokrov




**P-83705**

Notranja prilagodljiva pena, 30 mm




**198978-0**

Pena za pokrov Makpac kovčkov



**P-83652**

Notranja podloga z barvnimi posodami s peno za pokrov



**P-83696**

Notranja podloga za pribor z 9 nastavljivimi prekati



**P-83674**

Univerzalna notranja podloga za pribor s peno za pokrov



**839742-7**

Notranja podloga za 8x LXT akumulatorjev



**P-83668**

Notranja podloga za pribor



**P-83680**

Notranja podloga za pribor s 6 nastavljivimi prekati



### MAKPAC RAMENSKI TRAK

**161576-3**

Ramenski trak za Makpac kovčke



### MAKPAC TRANSPORTNI VOZIČKI

**TR00000001**

Transportni voziček za Makpac kovčke 270-565x500x725-1125 mm

- Robustna aluminijasta konstrukcija
- Zložljiva transportna površina
- Nastavljiv jermen
- Največja obremenitev: 125 kg (ravna površina), 60 kg (stopnice)



**P-83886**

Voziček za Makpac kovčke 360x520x158 mm

- Dve pozicije za zaklepanje kovčka
- 360 ° vrtljiva kolesa, dva s parkirnimi zavorami
- Največja obremenitev: 100 kg



### MAKPAC NOSILCI ZA SESALNIKE

Za varno pritrditev kovčkov Makpac na Makita sesalnik.

**W107418357**

Za sesalnik: VC4210



Za varno pritrditev kovčkov Makpac na Makita sesalnike.

**198599-8**

Za sesalnik: VC2211/ VC3210/ VC3211



Model	Koda	Tip	Model	Koda	Tip	Model	Koda	Tip
1806B	821134-4	L	BHR261	824874-3	P	DFS451	821645-9	P
2012NB	824002-0	P	BHR261T	824874-3	P	DFS452	821645-9	P
4112HS	824697-9	P	BJR181	141354-7	P	DGA450	141257-5	P
4326	824572-9	P	BJR181	824760-8	P	DGA452	141257-5	P
4327	824572-9	P	BJV140	824775-5	P	DGA504	821636-0	P
4329	824572-9	P	BJV180	824775-5	P	DGA506	821636-0	P
4340CT	824809-4	P	BO4555	824806-0	P	DGA701	821717-0	P
4341CT	824809-4	P	BO4557	824806-0	P	DGA900	821717-0	P
4341FCT	824809-4	P	BO4565	824806-0	P	DGA901	821717-0	P
4350CT	824809-4	P	BO5030	824562-2	P	DGP180	821840-1	P
4350FCT	824809-4	P	BO5031	824562-2	P	DHG180	PRO0000404	P
4351CT	824809-4	P	BO6040	824591-5	P	DHG181	PRO0000404	P
4351FCT	824809-4	P	BPB180	141496-7	P	DHP343	158777-2	P
4604D	824556-7	P	BSS610	824757-7	P	DHP446	141856-3	P
5603R	824964-2	P	BDT130F	141205-4	P	DHP453	158777-2	P
5604R	824555-9	P	BDT140	141205-4	P	DHP456	141856-3	P
5703R	824964-2	P	BDT144	141205-4	P	DHP458	821524-1	P
5705R	824964-2	P	BDT441	140354-4	P	DHP459	158597-4	P
5903R	193196-5	P	BTP130	141205-4	P	DHP481	821524-1	P
6270D	824581-8	P	BTP140	141205-4	P	DHP482	141856-3	P
6305	182114-8	K	BTW152	141205-4	P	DHP483	141856-3	P
6842	824808-6	P	BTW251	141205-4	P	DHP484	158597-4	P
6843	824808-6	P	BTW450	141644-8	P	DHR202	141642-2	P
6904VH	824439-1	P	CGI00D	821710-4	P	DHR241	141643-0	P
6905H	824698-7	P	DA330D	821556-8	P	DHR242	141401-4	P
6906	182604-1	K	DA4000LR	824646-6	P	DHR263	142551-8	P
6940D	824686-4	P	DBM130	P-45141	K	DHR400	821746-3	P
6953	824630-1	P	DBM131	P-45141	K	DHS630	824995-1	P
8280D	824581-8	P	DCG180	821568-1	P	DJN161	142004-7	P
8391D	824853-1	P	DCS550RFJ	141485-2	P	DJR183	821586-9	P
9558HNG	824985-4	P	DDA341	141358-9	P	DJR186	821620-5	P
9565	182875-0	K	DDA350	141358-9	P	DJR187	821620-5	P
AF505N	HY00000090	P	DDA450	821856-6	P	DJR360	821620-5	P
AN510H	824793-3	P	DDF083	141856-3	P	DJV140	141486-0	P
AN610H	824490-1	P	DDF343	158777-2	P	DK18062	821599-0	P
AN621	824582-6	P	DDF446	141856-3	P	DKP180	824982-0	P
AN901	824545-2	P	DDF453	158777-2	P	DP3003	824595-7	P
AT638	A0905-0361	P	DDF456	141856-3	P	DP4001	824595-7	P
BDF441	824754-3	P	DDF458	821524-1	P	DP4003	824595-7	P
BDF442	824774-7	P	DDF459	158597-4	P	DPJ180	141533-7	P
BDF444	824754-3	P	DDF481	821524-1	P	DPP200	SC09009190	P
BDF451	824754-3	P	DDF482	141856-3	P	DSC191	SC09009190	P
BDF452	824774-7	P	DDF483	141856-3	P	DSC250	SC09009190	P
BDF454	824754-3	P	DDF484	158597-4	P	DSC251	SC09009190	P
BDF456	141856-3	P	DF012DSE	824781-0	P	DST110	141074-3	P
BFS451	141490-9	P	DF030D	824842-6	P	DST220	141074-3	P
BFS451	821645-9	P	DF031D	821661-1	P	DST221	141074-3	P
BFS451	824978-1	P	DF330D	824842-6	P	DTD129	824979-9	P
BGA450	824767-4	P	DF331D	821661-1	P	DTD146	824979-9	P
BGA452	824767-4	P	DF332D	821661-1	P	DTD148	824979-9	P
BHP441	824754-3	P	DF347D	824981-2	P	DTD152	141856-3	P
BHP442	824774-7	P	DF457D	824981-2	P	DTD153	824979-9	P
BHP451	140354-4	P	DF488D	821844-3	P	DTD154	824979-9	P
BHP451	824754-3	P	DFR440	140392-6	P	DTD155	141856-3	P
BHP452	824774-7	P	DFR540	141352-1	P	DTD170	824979-9	P
BHP454	824754-3	P	DFR550	141352-1	P	DTD171	821750-2	P
BHP456	141856-3	P	DFR750	141352-1	P	DTL060	141493-3	P
BHR202	824861-2	P	DFS250	821645-9	P	DTM50	141562-0	P
BHR240	824771-3	P	DFS251	821645-9	P	DTP141	824979-9	P
BHR241	824771-3	P	DFS441	821645-9	P	DTS141	824979-9	P

- Alumu-  
Anoro-  
polnilnik
- Pribor za  
mešanje  
orodje
- Pribor za  
svetilke
- Pribor za  
lesni  
metnike
- Pribor za  
tlačilne  
vrtanje
- Kronski  
žaganje
- Pribor za  
vrtanje
- Pribor za  
vrtanje  
vijačenje
- Pribor za  
režanje  
brusenje
- Pribor za  
režanje  
brusenje
- Pribor za  
režanje  
oblanje
- Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje
- Pribor za  
žaganje
- Pribor za  
zabijalnike  
in spenjal-  
nike
- Pribor za  
fene
- Pribor za  
sesanje
- Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem
- Pribor za  
nosilne  
orodja za  
zaščita  
oprema
- Kovčki in  
torbe za  
orodje
- Ročno  
orodje
- Razno
- Pribor za  
mešanje

	Model	Koda	Tip	Model	Koda	Tip	Model	Koda	Tip
Akumulatorji in polnilniki	DTW190	141856-3	P	HR2600	821775-6	P	PB002G	821882-5	P
Pribor za nerenjsko orodje	DTW250	141205-4	P	HR2610	140402-9	P	PC1100	181789-0	K
Pribor za svetilke	DTW251	141205-4	P	HR2610T	140404-5	P	PJ7000	821509-7	P
Pribor za laserske merilnike	DTW281	824979-9	P	HR2611	140403-7	P	PT001G	821834-6	P
Pribor za tuseenje in vrtanje	DTW285	824979-9	P	HR2611F	140401-1	P	SG1250	824709-8	P
Kronske žage	DUC122	141494-1	P	HR2611FT	140403-7	P	SG150	B50856	K
Pribor za vijčanje	DVP180	ASOVP007MK	A	HR2630	821775-6	P	SG180	B50856	K
Pribor za rezanje in brušenje	DVP181	821822-3	P	HR2630T	824916-3	P	SG181	B50856	K
Pribor za poliranje in brušenje	DVR450	141481-0	P	HR2631F	821775-6	P	TD090D	824842-6	P
Pribor za rezkanje in oblanje	DVR850	141481-0	P	HR2631FT	821775-6	P	TD110D	821661-1	P
Pribor za rezkanje in oblanje	FS2700	824890-5	P	HR2641	824695-3	P	TD111D	821661-1	P
Pribor za žaganje	GA038G	821841-9	P	HR2650	821724-3	P	TD126D	824981-2	P
Pribor za vijčanje	GA4530	824985-4	P	HR2650	821781-1	P	TD127D	824981-2	P
Pribor za vijčanje	GA5030	823294-8	A	HR2651	821722-7	P	TM3000C	821596-6	P
Pribor za vijčanje	GA9020	824958-7	P	HR2651	821780-3	P	TM30D	143644-4	P
Pribor za vijčanje	HG5012K	HG130442	P	HR2651T	821722-7	P	TW001G	821828-1	P
Pribor za vijčanje	HG551VK	HG130442	P	HR2651T	821780-3	P	TW0350	824702-2	P
Pribor za vijčanje	HG651CK	HG130442	P	HR2652	821781-1	P	TW1000	824737-3	P
Pribor za rezanje in brušenje	HK0500	824523-2	P	HR2653	821780-3	P	TW100D	824781-0	P
Pribor za rezanje in brušenje	HK1810	150640-5	P	HR2653T	821780-3	P			
Pribor za rezanje in brušenje	HK1820	824789-4	P	HR2800	824789-4	P			
Pribor za poliranje in brušenje	HM001G	141D88-6	P	HR2810	824789-4	P			
Pribor za poliranje in brušenje	HM002G	821848-5	P	HR2811F	824789-4	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HM0870C	824905-8	P	HR2811FT	824789-4	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HM0871C	824905-8	P	HR3200C	824825-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI101C	140562-7	P	HR3210C	824825-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI111C	140562-7	P	HR3210FCT	824825-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1203C	824876-9	P	HR3540C	824825-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1213C	824908-2	P	HR4001C	140760-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1214C	824882-4	P	HR4002	824798-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1304	183567-4	K	HR4003C	196277-4	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1304B	183598-3	K	HR4010C	196183-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1307C	824898-9	P	HR4013C	196531-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HMI1307CB	824898-9	P	HR4500C	824607-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP1640	824923-6	P	HR4501C	158275-6	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP1641	824923-6	P	HR5202C	196552-8	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP2050	821896-4	P	HS009G	821866-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP2051	821896-4	P	HS300D	824961-8	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP2051F	821896-4	P	HS301D	821663-7	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP2070	821896-4	P	HS7101	141736-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP2071	821896-4	P	HS7601	821622-1	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP330D	821525-9	P	JN3200	181797-1	K			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP331D	821661-1	P	JR002G	821872-8	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP332D	821661-1	P	JR100D	824993-5	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP347D	824981-2	P	JR103D	821662-9	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP457D	824981-2	P	JR105D	821662-9	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HP488D	821844-3	P	JR3050T	821621-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR005G	821837-0	P	JR3060T	821621-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR006G	821848-5	P	JR3061T	821718-8	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR007G	821864-7	P	JR3070CT	821621-3	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR008G	821875-2	P	JS3200	181797-1	K			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR009G	821875-2	P	JV0600	824998-5	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR166D	183H61-4	P	JV100D	821508-9	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR1830	821896-4	P	JV101D	821691-2	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR1840	821706-5	P	KP0800	824892-1	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR2300	821775-6	P	KP0810	824786-0	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR2440	821896-4	P	LCT204	823304-1	A			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR2450	821896-4	P	MT060	183517-9	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR2470	824799-1	P	MT064MT065	183693-9	P			
Pribor za rezkanje in oblanje	HR2470T	824799-1	P	NI923B	P-72366	P			

P: plastični kovček  
K: kovinski kovček  
L: lesen kovček

## Ostale torbe in pribor za nošenje

### Torbe

Koda	Primerno za	Mere (D x Š x V) mm	Slika
195638-5	DSL800, DSL801, DUX60, UX01G, DUX18	1.200x300x350 mm	
831279-0	-	700x380x300 mm	
832366-8	-	700x310x320 mm	
199901-8	DCL281, CL001G	630x230x190 mm	
831271-6	-	560x280x300 mm	
832411-9	PV001G	520x300x290 mm	
831303-9	DPB181	500x230x230 mm	
832188-6	CL121D	490x230x230 mm	
831327-5	RT0700C, RT0702C	410x350x105 mm	

831253-8	-	350x200x250 mm	
832074-1	-	350x250x300 mm	
832319-7	-	350x220x200 mm	
198589-1	CP100D	330x190x130 mm	
831276-6	TD020D, TD021D	305x240x95 mm	
199297-7	2x LXT akumulatorja	170x70x110 mm	

### Toki

Koda	Primerno za	Mere (D x Š x V) mm	Slika
168467-9	DF030D, DF330D	150 x 120 x 40 mm	
1911R0-4	DUC101, UC100D	400 x 200 x 100 mm	



Akumu-  
latorji  
poeniliti

Pribor za  
rezovalno  
orodje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
lesniško  
metniko

Pribor za  
tlačilne  
vrtalje

Kronске  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijčenje

Pribor za  
rezovalne  
brušilje

Pribor za  
rezovalne  
brušilje

Pribor za  
rezovalne  
občanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
orodje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žabljakne  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
orodja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nošenje  
orodja za  
zaščitna  
oprema

Kovčki in  
kovčki za  
orodje

Ročno  
orodje

Razno

Pribor za  
mešanje

# ROČNO ORODJE



## Klešče

### Univerzalne klešče



Koda	Dolžina	Premer
B-65486	250 mm	51 mm
B-65492	300 mm	76 mm

### Papiga klešče



Koda	Dolžina	Premer
B-65741	180 mm	37 mm
B-65757	240 mm	49 mm
B-65763	300 mm	68 mm

## Ključki

### Nastavljivi ključki



Koda	Dolžina	Premer
B-65414	150 mm	27 mm
B-65420	200 mm	32 mm
B-65436	250 mm	36 mm
B-65442	300 mm	41 mm

### Blokirni univerzalni ključki

Za privijanje ali odvijanje vijakov in matic ali držanje pločevine. Možnost držanja obdelovanca kot s kleščami ali primežem.



Koda	Dolžina	Premer
B-65470	250 mm	35 mm

### Viličasto obročni ključki



Koda	Tip	Dimenzija ključa
E-11586	viličasto obročni	8 mm
E-11592	viličasto obročni	10 mm
E-11601	viličasto obročni	12 mm

E-11617	viličasto obročni	13 mm
E-11623	viličasto obročni	14 mm
E-11639	viličasto obročni	15 mm
E-11645	viličasto obročni	16 mm
E-11651	viličasto obročni	17 mm
E-11667	viličasto obročni	18 mm
E-11673	viličasto obročni	19 mm

## Seti ključev



Koda	Naziv	Dimenzija
B-65539	9 delni set viličasto obročnih ključev	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
B-65545	5 delni set odprtih obročnih ključev	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm
B-65551	5 delni set dvojnih obročnih ključev	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm

## Kladiva

### Kladivo razcepljeno

Običajno kladivo za zabijanje in odstranjevanje žebeljev. Enodelna kovana zasnova za večjo trdnost in vzdržljivost.



Koda	Dolžina	Teža
B-65779	250 mm	0,57 kg

## Natični ključki in pribor

### Seti natičnih ključev z ragljo

SQ vpetje.



Koda	Naziv	Natični ključki	Pribor
B-65589	23 delni set raglje in natičnih ključev - vpetje 1/2" SQ	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	84T (4,3° nihaj) raglja, adapter 3/8" SQ, univerzalni spoj, podaljšek: 125 mm, 250 mm

Aluminijasto orodje  
Pribor za natično orodje  
Pribor za svetilke  
Pribor za inženirsko merilnike  
Pribor za turbin in vrtanje  
Kronске žage  
Pribor za vrtanje  
Pribor za vijčenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za rezanje in brušenje  
Pribor za multifunkcijsko orodje  
Pribor za žaganje  
Pribor za žabljane in spenjalnike  
Pribor za fene  
Pribor za sesanje  
Pribor orodja za uporabo na prostem  
Pribor za nosenje orodja za zaščita oprema  
Kovčki in orodje  
Ročno orodje  
Razno  
Pribor za mešanje

6-GL vpetje. Obročna raglja nam omogoča privijanje matic na navojnih palicah.



Koda	Naziv	Natični ključiči	Pribor
B-65595	14 delni set raglje in natičnih ključev - vpetje 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	72T (5° nihaj) obročna raglja, adapter: 1/4", 3/8" SQ, podaljšek: 75 mm
B-65604	21 delni set raglje in natičnih ključev - vpetje 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	72T (5° nihaj) raglja, adapter: 1/4", 3/8" SQ, podaljšek: 75 mm

## Natični ključiči



Koda	Dimenzija ključiča	Celotna dolžina	Vpetje
B-65648	10 mm	32 mm	6-GL
B-65654	11 mm	32 mm	6-GL
B-65660	12 mm	32 mm	6-GL
B-65676	13 mm	32 mm	6-GL
B-65682	14 mm	32 mm	6-GL
B-65698	15 mm	32 mm	6-GL
B-65707	16 mm	32 mm	6-GL
B-65713	17 mm	32 mm	6-GL
B-65729	18 mm	32 mm	6-GL
B-65735	19 mm	32 mm	6-GL

## Raglje

SQ vpetje.



Koda	Naziv	Dolžina	Vpetje
E-11558	84T (4,3° nihaj) raglja	160 mm	1/4" SQ
E-11564	84T (4,3° nihaj) raglja	225 mm	3/8" SQ
E-11570	84T (4,3° nihaj) raglja	280 mm	1/2" SQ

6-GL vpetje. Obročna raglja nam omogoča privijanje matic na navojnih palicah.



Koda	Naziv	Dolžina	Vpetje
B-65610	72T (5° nihaj) obročna raglja	205 mm	6-GL
B-65626	72T (5° nihaj) obročna raglja s pregibno glavo	305 mm	6-GL

## Adapterji za natične ključiče



Koda	Naziv	Dolžina	Vpetje
B-65844	Adapter 1/4" SQ	27 mm	6-GL
B-65850	Adapter 3/8" SQ	32 mm	6-GL

## Podaljški za natične ključiče



Koda	Naziv	Dolžina	Vpetje
B-65632	Podaljšek za vtične ključiče	75 mm	6-GL

## Noži in strgala

### Noži in rezervna rezila



Koda	Naziv	Rezervna rezila	Slika
B-65785	Tapetniški nož z integriranim rezilom za nitke	B-65517 - 10 kos	
D-58855	Tapetniški nož z 7 rezervnimi rezili	D-74734 - 10 kos	

### Strgala



Koda	Naziv	Širina
D-72914	Strgalo za fuge z dvema rezili	1 rezilo = 2 mm, 2 rezila = 4 mm

## Škarje

### Škarje za pločevino

Primerne za pocinkano jekleno pločevino in U profile. Nedrseč ročaj. Jeklena zlitina iz kroma in molibdena za boljšo vzdržljivost.



Koda	Primerno za	Zmogljivost rezanja (valjano/nerjavno jeklo)
B-65800	Za ravno rezanje in rezanje v levo	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)



## Orodje za izdelavo navojev

### Držala in adapterji

Koda	Naziv	Primereno za	Slika
B-65866	Ročaj z ragljo - vpetje 6-GL	6-GL adapterje	
B-65872	S in M adapterja za navojne svedre z ročajem - vpetje 6-GL	rezanje notranjih navojev	
B-65888	Adapter za navojne matice - vpetje 6-GL	rezanje zunanjih navojev	

### Seti za izdelavo navojev

6-GL vpetje.



Koda	Naziv	Set vsebuje
B-65838	40 delni set za vrezovanje navojev - vpetje 6-GL	Ročaj z ragljo, S in M adapterja za navojne svedre z ročajem, M adapter za navojne matice, imbus ključ, merilni lističi, navojni svedri <b>NC Plug:</b> M8-1,25   M9-1,25   M10-1,5   M11-1,5   M12-1,75, <b>NC Taper:</b> M3-0,5   M3-0,6   M4-0,7   M4-0,75   M5-0,8   M5-0,9   M6-1,0   M7-1,0, <b>NF Plug:</b> M9-1,0   M10-1,25   M12-1,5, <b>BSP:</b> 1/8-28, navojne matice <b>NC:</b> M3-0,5   M3-0,6   M4-0,7   M4-0,75   M5-0,8   M5-0,9   M6-1,0   M7-1,0   M8-1,25   M9-1,25   M10-1,5   M11-1,5   M12-1,75 <b>NF:</b> M9-1,0   M10-1,25   M12-1,5 <b>BSP:</b> 1/8-28

## Izvijači

### Ploščati - SL



Koda	Dolžina	Posebnost	Tip vijaka	Tip
B-66020	100 mm	-	SL4	magnetni
B-66036	100 mm	-	SL5.5	magnetni
E-04933	75 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	SL5.5	magnetni
B-66042	125 mm	-	SL6.5	magnetni
E-04949	150 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	SL6.5	magnetni
B-66058	150 mm	-	SL8,0	magnetni
E-04955	200 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	SL8,0	magnetni

### Torx - T



Koda	Dolžina	Posebnost	Tip vijaka	Tip
B-65975	100 mm	-	T10	magnetni
B-65981	100 mm	-	T15	magnetni
B-65997	100 mm	-	T20	magnetni
B-66008	100 mm	-	T25	magnetni
B-66014	100 mm	-	T30	magnetni

### Križni - PH / PZ



Koda	Dolžina	Posebnost	Tip vijaka	Tip
B-65903	100 mm	-	PH1	magnetni
B-66064	75 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PH1	magnetni
B-65919	100 mm	-	PH2	magnetni
B-66070	100 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PH2	magnetni
B-65931	150 mm	-	PH3	magnetni
B-66086	150 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PH3	magnetni
B-65947	80 mm	-	PZ1	magnetni
B-66092	75 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PZ1	magnetni
B-65953	100 mm	-	PZ2	magnetni
B-66101	100 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PZ2	magnetni
B-65969	150 mm	-	PZ3	magnetni
B-66117	150 mm	kovinska kapica, šestkotna gred	PZ3	magnetni

### Seti izvijačev



Koda	Naziv	Tip vijaka / dolžina	Tip
E-10528	Set izvijačev 6 delni	SL4x100 mm, SL5.5x100 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm, PZ1x80 mm, PZ2x100 mm	magnetni
E-10534	Set izvijačev 5 delni	T10x100 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm	magnetni

Aluminijasto orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Krimske žage

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Priporočeno orodje

Ročno orodje

Razno orodje

Priporočeno orodje

## UDARNI IZVIJAČI



Odlični za odstranjevanje poškodovanih/posnetih vijakov, katerih ni bilo možno odvit z orodjem.


Z apliciranjem sile na ročaj se kreira navor za rotacijo izvijača v smeri odvijanja.



12°



Model	Celotna dolžina	Tip vijaka
B-42438	125 mm	PH2
B-42444	150 mm	PH3
B-42450	125 mm	PZ2
B-42466	150 mm	PZ3



## TRAČNI METRI



### Varnost na prvem mestu!

Model B-57174 ima nameščeno držalo za pas z varnostno vrstico za varno delo na višini.



Model	Dolžina metra	Širina metra
E-03078	2 m	13 mm
B-57130	3,5 m	16 mm
B-57152	7,5 m	25 mm
B-57168	10 m	25 mm
B-57174	7,5 m	25 mm



### Vzdržljiv kavelj



gumiran odbijač zaščiti kavelj pri vračanju traku v ohišje



gumiran odbijač ščiti kavelj v primeru padca



kavelj s 4 rinkami + zaščito za večjo robustnost

### Posebni premazi



za 5x večjo odpornost merilnega traku



omogoča pisanje s svinčnikom po merilnem traku

# RAZNO



## Ročaji

## Ročaji za vrtna in rušilna kladiva



Za model	Stranski ročaj	Omejilnik globine	Držalo ročaja	Stranski D ročaj	
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	331955-1	x	158131-0	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	331955-1	x	158131-0	196792-8
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	415486-9	✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641	122878-2	331886-4	x	154935-8	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4	✓	158131-0	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4	✓	158131-0	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4	✓	158131-0	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0	x	-	-
HR5001C	134881-1	-	x	-	134945-1
HR4500C	-	-	x	-	134915-0
HR5000	-	-	x	-	134887-9
HM001G	135332-7	-	x	158131-0	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	-	x	158131-0	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	-	x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	-	x	-	135269-8
HM1214C	-	-	x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	-	x	-	163506-0

## Ročaji za vrtnike, vijačnike in mešalnike



Za model	Vpetje ročaja	Stranski ročaj	Omejilnik globine	Držalo ročaja	
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0	x	-
DHP486	-	122C01-7	122576-8	x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8	x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8	x	154935-8
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8	x	154935-8
HP001G	-	127551-9	122576-8	x	-
8414D, 8434D, 8444D	-	122711-8	122576-8	x	-
BHP451, BHP441	-	122750-8	122576-8	x	154935-8
BHP451, BHP441	-	123253-5 - dolgi	122576-8	x	154935-8
BDF451, BDF441	-	123167-8	-	x	154935-8
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	-	x	154935-8
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	-	x	-
DF001G	-	127552-7	-	x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	-	x	-
DP4003	-	134910-0 - dolgi	-	x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	-	x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	-	x	-
DS4010, DS4011, DS4012, 6013BR	M12	152492-0 - 130 mm	-	x	-
6013B	M12	273404-1	-	x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	-	x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardni	-	x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirani	-	x	-
TW1000	-	122727-3	-	x	-
DUT130	M12	140G50-6	-	x	-

## Ročaji za kotne brusilke



Za model	Velikost navoja	Stranski ročaj			D-ročaj	Adapter za pravokotno namestitev stranskega ročaja
		Standardni	Gumirani	Anti-vibracijski		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	152539-0	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	152539-0	192258-6	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-	-

## Ročaji za ostalo orodje



Orodje	Za model	Velikost navoja	Stranski ročaj			D-ročaj	Spreddnji ročaj
			Standardni	Gumirani	Anti-vibracijski		
Brusilnik betona	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Kotni polirnik	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Polirnik	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Stroj za poliranje kamna	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrični brusilnik	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	125779-3	-	-	-	-
Tračni brusilnik	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Rezkalnik	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
Ročna krožna žaga	N5900B	M12	152492-0	-	-	-	-
	Rezalnik železnih palic	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-
Vrtalnik za zemljo in kotni vrtalnik	DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3	-	-	-	-



Akumu-  
latorni  
polirniki

Pribor za  
mehansko  
oročje

Pribor za  
svetilke

Pribor za  
laminirane  
metnike

Pribor za  
turbo in  
vrtanje

Krovske  
žage

Pribor za  
vrtanje

Pribor za  
vijačenje

Pribor za  
rezanje in  
brušenje

Pribor za  
učinkovit  
brušenje

Pribor za  
rezanje in  
oblanje

Pribor za  
multifunk-  
cijsko  
oročje

Pribor za  
žaganje

Pribor za  
žabljalnike  
in spenjal-  
nike

Pribor za  
fene

Pribor za  
sesanje

Pribor  
oročja za  
uporabo na  
prostem

Pribor za  
nosenje  
oročja in  
zaščitna  
oprema

Kovčki in  
oročja za  
oročje

Ročno  
oročje

Razno

Pribor za  
mešanje

## Montažni ključi

## Zatični ključi



Koda	Opis	Velikost	Zatezna matica	Za model
782401-1	Montažni zatični ključ - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Montažni zatični ključ	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Montažni zatični ključ	28 mm	224515-5 224554-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
197610-3	Montažni zatični ključ	35 mm	224543-0 224485-8	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R GA7060, GA9060, GA9061R
782426-5	Montažni zatični ključ	35 mm	224554-5	PC5000C, PC5001C

## Natični ključ za odstranjevanje plošč



Koda	Opis	Velikost	Zatezna matica	Za model
194305-9	Natični ključ za odstranjevanje plošč z kotnih brusilk s pomočjo udarnega vijačnika (1/2" kvadratno vpetje)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

## Nasadni in viličasti ključi



Koda	Opis	Velikost	Za model
782203-5	Nasadni ključ s T ročajem	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ s T ročajem	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ s T ročajem	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Viličasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

Akumu-

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Kronske

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Kovčki in

Ročno

Razno

Pribor za

# PRIBOR ZA MEŠANJE



## Mešala

Z zaščitnim obročem, ki preprečuje poškodbe posode med mešanjem.  
Mešala za mešanje tekočin, hitro sušečih tekočin in viskoznih materialov.



Koda	Vpenjalo orodja	Material	Premer	Dolžina	Mešanje	Kapaciteta mešanja	Maksimalno št. vrtljajev
D-73508	M14	Tekočine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73514	M14	Viskozne snovi	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min <sup>-1</sup>
D-73520	M14	Hitro sušeče tekočine	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73536	3/8" hex	Tekočine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73542	3/8" hex	Viskozne snovi	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min <sup>-1</sup>

Koda		D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
Tip mešala		Z 2 lopaticama za tekočine		S 3 lopaticami za hitro sušeče tekočine	Z 2 lopaticama za viskozne snovi	
Slika mešala						
Lastnosti	Mešanje	 Mešanje materiala od zgoraj navzdol.		 Mešanje materiala od zgoraj navzdol.	 Mešanje materiala od spodaj navzgor.	
	Material	Uporablja se za mešanje splošnih tekočin materialov. Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti.		Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti. Poleg tega imajo 3 lopatice visoko učinkovitost mešanja, kar močno skrajša čas mešanja. Zato so mešala primerna za mešanje tekočih materialov s kratkim časom strjevanja.	Ker se material meša od spodaj navzgor, to preprečuje nabiranje težjih usedlin na dnu posode. Malta je mešanica cementa, peska in vode, zato se zaradi gravitacije na dnu nabirajo usedline težkega peska. Zato lahko z mešanjem peska na vrhu takšne materiale učinkovito premešamo.	
Največja masa mešanega materiala		15 kg		18 kg	20 kg	
Najvišje število vrtljajev		1.300 min <sup>-1</sup>		1.300 min <sup>-1</sup>	590 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>
Tekočine	Stenske barve	✓		✓	✗	
	Disperzije	✓		✓	✗	
	Premazi	✓✓		✗	✗	
	Laki	✓✓		✗	✗	
	Emulzije	✓✓		✗	✗	
	Epoksidne smole	✓✓		✗	✗	
	Mavčni ometi	✗		✓✓	✗	
Viskozne snovi	Lepila	✗		✗	✓✓	
	Cementne mase	✗		✗	✓✓	
	Malta	✗		✗	✓✓	
	Mavec	✗		✗	✓✓	

✓ Ustrezno ✓✓ Priporočljivo ✗ Ni priporočljivo



# Pribor za mešanje

## Mešalna rezila in pribor

Mešalna rezila iz nerjavečega jekla za barve. Oblika rezila zagotavlja hiter in uravnotežen rezultat mešanja. Rezila se primerna za mešanje tekočin, emulzijskih barv in lakov.



A-43670



A-43686



A-43692

Mešalno rezilo					Vijak	
Koda	Premer	Material	Kapaciteta mešanja	Maksimalno št. vrtljajev	Koda	Velikost
A-43670	130 mm	Barve na osnovi topil, barve za zid, laki, epoksi smola	5-15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Barve za zid, laki, epoksi smola	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	vijak in matica priložena	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Barve za zid, laki, epoksi smola	10-20 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm



Vreteno			
Koda	Navoj vretena	Navoj rezila	Dolžina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za vreteno		
Koda	Vpenjalo orodja	Vpenjalo vretena
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14



- Aluminijasto polnilnik
- Pribor za mešanje orodje
- Pribor za svetilke
- Pribor za inženjerske merilnike
- Pribor za rušnje in vrtanje
- Kronске žage
- Pribor za vrtanje
- Pribor za vijačenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za brušenje
- Pribor za rezanje in oblanje
- Pribor za multifunkcijsko orodje
- Pribor za žaganje
- Pribor za žabljanske in spenjalnice
- Pribor za fene
- Pribor za sesanje
- Pribor za uporabo na prostem
- Pribor za nosenje orodja in zasajna oprema
- Kovčki in orodja
- Ročno orodje
- Razno
- Pribor za mešanje





MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17,  
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridružujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.



www.makita.si



Makita Eastern Europe



MakitaSLO