

DTD171

DTW181

DF033D

DF333D

HP333D

DSC251

DHS661

DVC750L

DUH751

DUH601

DUH752

DUH602

DUH502



IZDAJA 1/2019



**NOVOSTI** ORODJE IN  
PRIBOR

**Makita**

# 180 Nm

Največji zatezni moment



**A-način**  
Način pomoči

**Les** Privijanje dolgih vijakov  
(0 - 1.800 / 3.800)



Privijanje vijakov se začne pri nizkem št. vrtljajev. Ko se vklopi udarni način, se št. vrtljajev poveča na največjo vrednost.

**Vijak** Odvijanje vijakov  
(0 - 3.600 / 3.800)



Ta način preprečuje padec vijakov po odvijanju.

**T1 Samorezni vijaki - tanka pločevina**  
Privijanje samoreznih vijakov v tanko pločevino.



Naprava se izklopi po zvišanju udarne moči.

**T2 Samorezni vijaki - debela pločevina**  
Privijanje samoreznih vijakov v debelo pločevino.



Ta način preprečuje poškodbe vijaka in navoja.

## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

**DTD171**

- ▶ Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- ▶ 8 načinov delovanja in spominska funkcija za različne načine uporabe



Hitra namestitvev nastavkov z eno potezo


LED delovni lučki (levo in desno) s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Stikalo za nastavitvev števila vrtljajev

Ergonomsko oblikovan gumirani oprijem

Sponka za pas

Hrup (zvočni tlak): 97 dB(A)  
Hrup (glasnost): 108 dB(A)  
Stopnja vibracij: 13 m/s<sup>2</sup>




8 načinov delovanja in spominska funkcija za različne načine uporabe.



**Sprememba udarne moči z eno roko.** Stopnja udarne moči lahko enostavno spremenite s pritiskom na stikalo.



Dvojna LED delovna lučka (levo in desno) s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo izboljša vidljivost delovnega območja.



### PRIBOR (opcijsko)

**Obešalni kavelj**  
197043-2

Kavelj omogoča hitro obešanje naprave na pas.



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DTD171Z	-	-	-	270,90 €
DTD171RTJ	2xBL1850B	DC18RC	MAK PAC	546,60 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min <sup>-1</sup>
Število udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min <sup>-1</sup>
Maks. zatezni moment (1./2./3./4.)	20/50/170/180 Nm
Vpenjalo orodja	6,35 mm (1/4") Štirirobno
Mere (D x Š x V)*	116x79x236 mm
Teža po EPTA*	1,6 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B



**210 Nm**  
Največji zatezni moment

## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

**DTW181**

- ▶ Auto-stop funkcija
- ▶ 12,7 mm (1/2") štirobno vpetje z BL38 motorjem



Hrup (zvočni tlak): **89 dB(A)**  
Hrup (glasnost): **100 dB(A)**  
Stopnja vibracij: **9 m/s<sup>2</sup>**

**LXT XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION**

PRIBOR (opcijsko)

Adapter 1/2" na 1/4"  
P-05941



Nosilni pas  
197941-0



Obešalni kavelj  
197043-2



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DTW181Z	-	-	-	220,91 €
DTW181RFE	2xBL1830B	DC18RC		490,50 €
DTW181RTJ	2xBL1850B	DC18RC		535,60 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.



**Auto-stop funkcija**  
Ko vijak ne nudi več upora  
zaustavi odvijanje v 0,2 s.



**Kompakten in lahek**  
Kompaktno ohišje z BL38 motorjem.



**Dvojna LED delovna lučka**  
S funkcijo predhodne osvetlitve in  
zakasnitvijo.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.)	0 - 1.300/2.400 min <sup>-1</sup>
Število udarcev (1/2.)	0 - 2.000/3.600 min <sup>-1</sup>
Maks. zatezni moment	210 Nm
Odvijalni moment	330 Nm
Vpenjalo orodja	12,7 mm (1/2") Štirobno
Mere (D x Š x V)*	151x79x235 mm
Teža po EPTA*	1,5 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B

## 2 NAČINA

DF033D in DF333D



## 3 NAČINI

HP333D



DF033D

HP333D

# AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK IN VIBR. VRTALNIK-VIJAČNIK

# DF033D | DF333D | HP333D

- ▶ Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- ▶ Kompaktna zasnova z novim menjalnikom



DF333D in HP333D imata 10 mm hitromenjalno vpenjalno glavo, DF033D ima 6,35 mm štirobno vpetje

LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Stikalo za nastavev števila vrtljajev

Ergonomsko oblikovan gumiran oprijem

Sponka za pas

DF333D

Hrup (zvočni tlak): HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)


Hrup (glasnost): HP333D - 93 dB(A)

Stopnja vibracij: HP333D - 2,5 m/s<sup>2</sup>\*, 13 m/s<sup>2</sup>\*\*, DF333D - 2,5 m/s<sup>2</sup>\*

\*Vrtanje v kovino, \*\*Udarno vrtanje v beton



Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem.



Mehanski dvostopenjski menjalnik.

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DF033DZ	-	-	-	114,70 €
DF033DWAE	2×BL1021B	DC10WD		205,00 €
DF333DZ	-	-	-	106,20 €
DF333DSME	2×BL1041B	DC10SB		269,71 €
DF333DWAE	2×BL1021B	DC10WD		231,80 €
DF333DWYE	2×BL1016	DC10WD		217,20 €
HP333DZ	-	-	-	124,50 €
HP333DSME	2×BL1041B	DC10SB		278,20 €
HP333DWAE	2×BL1021B	DC10WD		239,21 €
HP333DWYE	2×BL1016	DC10WD		284,30 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

	DF033D	DF333D	HP333D
Napetost akumulatorja	12 V max		
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2.)	0 - 450/0 - 1.700 min <sup>-1</sup>		
Število udarcev (1./2.)	-		0 - 6.750 / 0 - 25.500 min <sup>-1</sup>
Razpon vpenjalne glave	6,35 mm (1/4" hex)	0,8 - 10 mm	
Zmogljivost vrtanja (jeklo/les/beton)	10/21/- mm	10/21/8 mm	
Vrtljni moment (trdo/mehko)	30/14 Nm		
Mere (D x Š x V)*	149×66×229 mm	179×66×229 mm	193×66×229 mm
Teža po EPTA*	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg

\*Z akumulatorjem BL1041B


Rezanje samo  
**3,5 mm**  
nad površino tal

## AKUMULATORSKI REZALNIK ŽELEZNIH PALIC

**DSC251**

- ▶ Izjemno rezanje ob robovih
- ▶ Zmogljivost rezanja železnih palic s premerom od 10-25 mm

**LXT ADT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION**



Hrup (zvočni tlak): 78 dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Pritrditev stranskega ročaja na tri položaje**  
Enostavna in udobna prilagoditev različnim delovnim pogojem.



Vrečka za zbiranje opilkov.



**Kapaciteta rezanja**  
Možnost rezanja palic s premerom od 10-25 mm samo 3,5 mm od tal.



**Primerjava vpenjalne glave in TCT žaginih listov**  
Primerjava novega modela s starim. Razlika je v vpetju TCT žaginega lista. Predhodni model je imel vpetje na žaginem listu, medtem ko je pri novem modelu vpetje na vpenjalni glavi naprave, kar zmanjšuje ceno žaginih listov in omogoča bolj ekonomično uporabo naprave.

**PRIBOR (opcijsko)**

**TCT žagin list**  
SC09003260  
Premer žaginega lista 110 mm



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DSC251ZK	-	-		1.722,70 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min <sup>-1</sup>
Premer rezalne plošče	110 mm
Kapaciteta rezanja	10-25 mm
Mere (D x Š x V)*	471x137x139 mm
Teža po EPTA*	4 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B

Naklonsko rezanje do

**50°**



Z vklopom orodja aktivirate sesalnik.



DHS661

**AWS** Brezžični sistem za samodejni zagon



DVC864L



DVC265

## AKUMULATORSKA ROČNA KROŽNA ŽAGA

**DHS661**

- ▶ Auto-start brezžični sistem za samodejni zagon
- ▶ Kompaktna in lahka zasnova




Nastavek za odsesavanje za priključitev sesalnika

Razpihovalec

Dvojna LED delovna lučka

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**  
Hrup (glasnost): **104 dB(A)**  
Stopnja vibracij: **2,5 m/s<sup>2</sup>** (rezanje lesa)



**Brezžični sistem za samodejni zagon (povezava orodij prek Bluetooth)**  
Brezžični sistem za samodejni zagon omogoča čisto in udobno delovanje. S povezavo podprtega orodja s sesalnikom lahko sesalnik aktivirate hkrati z vklopom akumulatorskega orodja.

### PRIBOR (opcijsko)

Adapter za namestitev na vodilno letev  
199232-5



Obešalo orodja  
199231-7



Auto-start brezžična enota  
198900-7



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DHS661ZU	-	-		<b>434,41 €</b>

\*Priporočena prodajna cena z DDV.



**ADT Automatic torque Drive Technology**  
Samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.



**Ravno ohišje motorja**  
Izboljša stabilnosti pri menjavi žaginega lista.



**Razpihovalec**  
Razpihuje prah in žaganje z linije rezanja za boljšo vidljivost.



## AKUMULATORSKI SESALNIK - PUHALNIK

## DVC750L

- ▶ Priročen ročaj za prenašanje
- ▶ Možnost spremembe v puhalnik



Prikazovalnik kapacitete akumulatorja

Sponka za shranjevanje cevi

Velika posoda za prah (7,5 L) in vodo (4,5 L)



Široko in ozko sobo lahko shranite kar na ohišju naprave

Ročaj za prenašanje

Hrup (zvočni tlak): 76 dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,5 m/s<sup>2</sup>



### Odprtina za puhalnik

Vstavite cev v odprtino puhalnika in jo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.



### Zmogljivost

Močan brezkrtačni motor zagotavlja 57 CFM z uporabo 18 V LXT\* litij-ionskih akumulatorjev.




### Filtrirni sistem


Učinkovit HEPA filter zadrži 99.97% delcev z velikostjo 0,3 mikrone ali več. HEPA filter se lahko očisti.



ON



OFF



### Učinkovitost


Sistem čiščenja filtra omogoča konstantno sesalno moč in daljšo življenjsko dobo filtra, podobno kot Gyppa filtrirni sistem.

### PRIBOR (opcijsko)

Ramenski pas  
199486-4



Predfilter  
199827-4



Filter  
162518-0



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DVC750LZ	-	-	-	225,70 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Največji pretok zraka (1./2.)	1,6/1,3 m <sup>3</sup> /min
Podtlak (1./2.)	4,2/6,7 kPa
Moč sesanja (1./2.)	25/50 W
Prostornina posode (prah/voda)	7,5/4,5 L
Mere (D x Š x V)*	218×251×278 mm
Teža po EPTA*	4,6 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B



Največji premer vej  
**23,5 mm**

## NOVA oblika rezila za gladko rezanje



## AKUMULATORSKÉ ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

## DUH751 / DUH601

- ▶ Nova oblika rezila
- ▶ Vrtljiv zadnji ročaj omogoča 5 različnih položajev dela



Tristopenjsko stikalo za nastavitve hitrosti



Hrup (zvočni tlak): DUH751 84 dB(A) / DUH601 82 dB(A)  
Hrup (glasnost): DUH751 97 dB(A) / DUH601 95 dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Antivibracijska struktura**  
Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije.

### PRIBOR (opcijsko)

Zbiralni ščit  
199151-5



Zaščita rezil  
458415-9 DUH751 in  
458414-1 DUH601,




Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DUH751Z	-	-	-	477,11 €
DUH601Z	-	-	-	471,01 €


\*Priporočena prodajna cena z DDV.



**Vrtljiv zadnji ročaj - 5 položajev**  
Možnost pritrditve pri 45° in 90° v levo in desno ter pri 0°. Omogoča lažje in hitreje navpično ter poševno rezanje.



**Odstranjevanje zataknenih delcev**  
Če se rezilo zatakne, najprej pritisnite gumb za spremembo smeri in potem pritisnite na stikalo za vklop ter odstranite zataknjene delce.



Napetost akumulatorja  
Dolžina rezila  
Št. hodov (1./2./3.)  
Razdalja med rezili  
Največji premer rezanja Ø  
Mere (D x Š x V)\*  
Teža po EPTA\*

	DUH751	DUH601
Napetost akumulatorja	18 V	
Dolžina rezila	750 mm	600 mm
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>	
Razdalja med rezili	35 mm	
Največji premer rezanja Ø	23,5 mm	
Mere (D x Š x V)*	1.261×192×225 mm	1.121×192×225 mm
Teža po EPTA*	4,5 kg	4,3 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B




Največji  
premer vej

**21,5 mm**


## AKUMULATORSE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

**DUH752 / DUH602 / DUH502**

- ▶ Največji premer vej 21,5 mm
- ▶ Vrtljiv zadnji ročaj omogoča 5 različnih položajev dela



Hrup (zvočni tlak): DUH752 84 dB(A) / DUH602 82 dB(A)  
Hrup (glasnost): DUH752 97 dB(A) / DUH602 95 dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,5 m/s<sup>2</sup>



Standardna oblika rezil

Razdalja med rezili 35 mm

### PRIBOR (opcijsko)

Zbiralni ščit  
199151-5



Zaščita rezil  
459122-7 DUH752, 459121-9 DUH602  
in 459120-1 DUH502



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DUH752Z	-	-	-	460,00 €
DUH602Z	-	-	-	453,90 €
DUH502Z	-	-	-	447,80 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV.



#### Samodejni izklop

Naprava se po 60 sekundah neuporabe samodejno izklopi, kar podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja.



#### Tristopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti

Enostavna prilagoditev hitrosti delovnemu okolju in načinu uporabe.

	DUH752	DUH602	DUH502
Napetost akumulatorja	18 V		
Dolžina rezila	750 mm	600 mm	500 mm
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 mm <sup>-1</sup>		
Razdalja med rezili	35 mm		
Največji premer rezanja Ø	21,5 mm		
Mere (D x Š x V)*	1.261×192×225 mm	1.121×192×225 mm	1.016×192×225 mm
Teža po EPTA*	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg



\*Z akumulatorjem BL1860B



## VEČNAMENSKI TCT ŽAGINI LISTI

### TCG oblika zob

Kombinacija ravnih in trapeznih zob, ki omogoča lažje ravno rezanje in manj odbojev.



### ► Za krožne žage



Koda	Premer žaginega lista (Ø v mm)	Premer luknje (Ø v mm)	Število zob	Debelina reza (mm)	Debelina rezila (mm)	Rezalni kot (°)	Najv. št. vrt. (min <sup>-1</sup> )	Priporočena prodajna cena z DDV
D-65567	160	20	60	2,2	1,4	5	9540	17,08 €
D-65573	165	20	60	2,2	1,4	5	9250	17,69 €
D-65589	185	30	60	2,2	1,4	5	8300	18,30 €
D-65595	190	30	60	2,2	1,4	5	8040	18,91 €
D-65604	210	30	60	2,4	1,6	5	7170	20,86 €
D-65632	235	30 / 25,4	60	2,4	1,6	5	6500	27,45 €

### ► Za stabilne in kotne žage



Koda	Premer žaginega lista (Ø v mm)	Premer luknje (Ø v mm)	Število zob	Debelina reza (mm)	Debelina rezila (mm)	Rezalni kot (°)	Najv. št. vrt. (min <sup>-1</sup> )	Priporočena prodajna cena z DDV
D-65610	216	30	60	2,4	1,6	5	7070	21,35 €
D-65626	216	30	80	2,4	1,6	5	7070	24,64 €
D-65648	260	30	80	2,6	1,8	5	5870	31,60 €
D-65654	260	30	100	2,6	1,8	5	5870	33,31 €
D-65660	260	30	120	2,6	1,8	5	5870	36,23 €
D-65676	305	30	80	2,8	2	5	5000	42,70 €
D-65682	305	30	100	2,8	2	5	5000	49,53 €
D-65698	305	30	120	2,8	2	5	5000	56,00 €
D-65707	355	30	100	30	2,2	5	4300	65,39 €



## NASTAVKI IMPACT BLACK

- ▶ Srednji razred vijačnih nastavkov Impact BLACK, uvrščamo jih med ekonomični razred nastavkov in serijo Impact GOLD
- ▶ Odličen izgled vijačnih nastavkov z zaščitnim premazom proti rjavenju



Koda	Opis	Dolžina (mm)	Vpetje	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-66793	Impact BLACK magnetno držalo nastavkov	60	1/4"	1	3,17 €
B-66802	Impact BLACK hitropenjalno držalo vijačnih nastavkov	60	1/4"	1	4,27 €
B-66818	Impact BLACK držalo vijačnih nastavkov	80	1/4"	1	3,66 €
B-66868	Impact BLACK adapter za natični ključ 3/8	50	1/4"	1	2,20 €
B-66874	Impact BLACK adapter za natični ključ 1/2	50	1/4"	1	2,81 €



### Natični magnetni ključi

Koda	Opis	Dolžina (mm)	Velikost (mm)	Tip vijaka	Tip	Vpetje	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-66824	Impact BLACK natični magnetni ključ 6 mm	50	6	M3,5	Magnetni	1/4"	1	2,07 €
B-66830	Impact BLACK natični magnetni ključ 8 mm	50	8	M5	Magnetni	1/4"	1	2,32 €
B-66846	Impact BLACK natični magnetni ključ 10 mm	50	10	M6	Magnetni	1/4"	1	2,56 €
B-66852	Impact BLACK natični magnetni ključ 13 mm	50	13	M8	Magnetni	1/4"	1	2,81 €



### Set

Koda	Opis	V kompletu	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-66880	35-delni set Impact BLACK	25mm vijačni nastavki: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30 / 50mm vijačni nastavki: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30, SL 0.8x5.5 / Natični magnetni ključi 6-13mm / Magnetno držalo nastavkov	1	32,82 €
B-66896	33-delni set Impact BLACK	25mm vijačni nastavki: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30 / 50mm vijačni nastavki: PH2, PZ2, T15-T30 / 1/4" HSS twist drill 2,5-5mm / Nat. mag.ključi 6-10mm / Mag. držalo nastavkov / Držalo vij. nastavkov	1	29,89 €





## SET ŽIČNIH KRTAČ

- ▶ Set žičnih krtač za vrtalnike je primeren za profesionalne in domače uporabnike
- ▶ Sestavljen iz dveh vrst krtač - lončastih in kolutnih. Komplet je primeren za uporabo na različnih delovnih mestih



Koda	Opis	Žične krtače	Vpetje (mm)	Žica	Pakiranje	Priloga	Priloga
D-65729	4-delni set žič. krtač za vrtalnike	Lončasta krtača 63mm & 75mm, Kolutna krtača 75mm & 100mm	6	valovita - 0,3mm	1		7,44 €



Lončasta žična krtača



Kolutna žična krtača



Valovita jeklena žica  
0,30 mm



**Lončasta žična krtača**  
Primerna za lahka dela - odstranjevanje premazov, rje in za čiščenje. Za obdelavo ravnih ali neravnih površin in robov.



**Kolutna žična krtača**  
Primerna za lahka dela - odstranjevanje premazov, rje in za čiščenje. Za obdelavo ozkih ali težko dostopnih mest, kot so utori.

## KERAMIČNE BRUSILNE PLOŠČE

- ▶ Visoka učinkovitost in dolga življenjska doba brusilnih plošč
- ▶ Za delo na gradbiščih, kovinske delavnice, vodovodarje, ladjedelnice, naftno industrijo, proizvodne obrate, ipd. Posebej primerne za uporabnike, ki želijo skrajšati čas dela in stroške



Visokokakovostna keramična abrazivna zrna za izjemno brusilno moč in vzdržljivost.

Visoka brusilna moč: Enotna oblika robu omogoča visoko kakovost rezanja kot z rezilom v primerjavi z običajnimi abrazivnimi zrna.

Dolga življenjska doba: Zrna so bolj trda in enakomerno zmelata ter zadržijo več ostrine v primerjavi z običajnimi abrazivnimi zrna.



Koda	Tip	Premer (mm)	Luknja (mm)	Debelina (mm)	Najv. št. vrt.	Pakiranje	Priloga
B-66911	Ceramic A24P	115	22,23	7	13300	1	12,57 €
B-66927	Ceramic A24P	125	22,23	7	12250	1	14,88 €



## EKONOMIČNE REZILNE PLOŠČE ZA TRAVO

### ► Nova zasnova z enotno obliko

Koda	Naziv	Premer (mm)	Luknja (mm)	Št. zob (mm)	Za model	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
D-66008	Rezilna plošča (4 kraki)	230	25,4	4	DC 18 V/36 V, bencinski modeli	1	8,66 €
D-66014	Rezilna plošča (4 kraki)	255	25,4	4	Bencinski modeli	1	8,66 €
D-66020	Rezilna plošča (3 kraki)	230	25,4	3	DC 18 V/36 V, bencinski modeli	1	10,13 €
D-66036	Rezilna plošča (3 kraki)	257	25,4	3	Bencinski modeli	1	10,25 €
D-66042	Rezilna plošča (3 kraki)	305	25,4	3	Bencinski modeli	1	11,47 €
D-66058	Rezilna plošča (2 kraka)	230	25,4	2	DC 18 V/36 V, bencinski modeli	1	6,83 €
D-66064	Rezilna plošča (2 kraka)	255	25,4	2	Bencinski modeli	1	7,32 €



#### Za nizko travo



#### Za visoko travo



#### Za grmičevje



#### 4 ali 2 kraka

- ✓ Za rezanje goste trave
- ✓ Primerno za širša območja uporabe

#### 3 kraki

- ✓ Za rezanje grmičevja, goste trave, ipd.
- ✓ Rezanje trnovih grmov in zapletenih vejic
- ✓ Debelo rezilo za večjo odpornost na udarce






## IZVIJAČI

### ► Standardni

Koda	Dolžina osi (mm)	Oblika glave	Tip	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-65903	100	PH1	Standardni-magnetni	1	4,39 €
B-65919	100	PH2	Standardni-magnetni	1	5,37 €
B-65931	150	PH3	Standardni-magnetni	1	7,44 €
B-65947	80	PZ1	Standardni-magnetni	1	4,27 €
B-65953	100	PZ2	Standardni-magnetni	1	5,37 €
B-65969	150	PZ3	Standardni-magnetni	1	7,44 €
B-65975	100	T10	Standardni-magnetni	1	4,64 €
B-65981	100	T15	Standardni-magnetni	1	4,64 €
B-65997	100	T20	Standardni-magnetni	1	4,64 €
B-66008	100	T25	Standardni-magnetni	1	5,49 €
B-66014	100	T30	Standardni-magnetni	1	5,49 €
B-66020	100	SL4	Standardni-magnetni	1	3,42 €
B-66036	100	SL5,5	Standardni-magnetni	1	4,39 €
B-66042	125	SL6,5	Standardni-magnetni	1	5,37 €
B-66058	150	SL8	Standardni-magnetni	1	7,44 €



#### Dvokomponentna oblika ročaja

Ergonomičen ročaj z nedrsečim prijemom odpornim na olja za udobno opravljanje dela.



#### Oznake

Vidne oznake velikosti in vrste izvijača za hitro in enostavno prepoznavo orodja.



#### Krom vanadijevo jeklo

Natančna izdelava iz Cr-V jekla za visoke momente in dolgo življenjsko dobo.



#### Konice

Črna magnetna konica za boljši oprijem in natančno prileganje v glavo vijaka.

### ► S kovinsko kapico

Koda	Dolžina osi (mm)	Oblika glave	Tip	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-66064	75	PH1	Go through-magnetni	1	5,37 €
B-66070	100	PH2	Go through-magnetni	1	6,34 €
B-66086	150	PH3	Go through-magnetni	1	8,66 €
B-66092	75	PZ1	Go through-magnetni	1	5,37 €
B-66101	100	PZ2	Go through-magnetni	1	6,35 €
B-66117	150	PZ3	Go through-magnetni	1	8,66 €



#### Šestkotna os

Šestkotna os za podaljšan vzvod in večji moment. Na os namestite katerikoli ključ in odvijte tudi najbolj zategnjene vijake.



#### Kovinska kapica

Kovinska kapica ali "Go-Through" zasnova za večjo udarno silo kot pri običajnih pokrovcikih.

## UNIVERZALNE KLEŠČE

- ▶ Izboljšana geometrija čeljusti in oblika zob za boljši oprijem in več momenta

Koda	Opis	Dolžina (mm)	Največji premer čeljusti Ø (mm)	Priporočena prodajna cena z DDV
B-65486	Univerzalne klešče	250	51	24,77 €
B-65492	Univerzalne klešče	300	76	30,62 €



### Dober oprijem

“V” čeljusti s posebno zasnovo in trdimi zobmi za boljši oprijem.



### Prevečen ročaj

Prevečen ročaj štiti površino in preprečuje poškodbe obdelovancev.



### Jeklene konice ročajev

Izpostavljene konice ročajev preprečujejo izpadanje obloge in so primerne za širjenje luknji ter zataganje odtokov kadi.

## UNIVERZALNI KLJUČ

- ▶ Univerzalni ključ ima veliko glavo z merilno lestvico za enostavno nastavitvev in dober oprijem

Koda	Opis	Dolžina (mm)	Premer čeljusti Ø (mm)	Priporočena prodajna cena z DDV
B-65414	Univerzalni ključ	150	0-29	13,05 €
B-65420	Univerzalni ključ	200	0-36	16,71 €
B-65436	Univerzalni ključ	250	0-38	21,47 €
B-65442	Univerzalni ključ	300	0-43	27,69 €



### Čeljusti

Šestkotna oblika čeljusti zmanjšuje nevarnost zdrsa in omogoča boljši oprijem.



### Merilna lestvica

Lasersko izdelana lestvica v SAE in metričnem sistemu.



### Ročaj

Širši ročaj za bolj udobno uporabo z manjšimi obremenitvami rok.

## SET INBUS KLJUČEV

- ▶ Krogličast spodnji del za kotno vijachenje v tesnih prostorih pod kotom največ 25°
- ▶ Sponka omogoča pritrditev na pas in s tem udobno izbiro ustrezne velikosti

Koda	Naziv	Velikost (mm)	Pakiranje	Priporočena prodajna cena z DDV
B-65894	9-delni set inbus ključev	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1	11,35 €



## TORBICA ZA MOBILNI TELEFON

- ▶ Univerzalna velikost, ki ustreza večini modelov pametnih telefonov
- ▶ Izdelan iz močnega poliestra 1680 denier, ki ga lahko namestite na vsak Makita pas za orodje

Koda	Naziv	Višina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)	Priporočena prodajna cena z DDV
P-80896	Torbica za mobilni telefon BLUE II	150	100	25	15,13 €



### MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.si](http://www.makita.si)

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložki specifikaciji. Cene orodja in opreme so priporočene maloprodajne cene z DDV..